

## Poster Viewing

Date and Time :

May 29 (Thu.) 13 : 00~18 : 30 (Discussion Time 16 : 00~17 : 30 (Order Number - Odd numbers))

May 30 (Fri.) 8 : 30~18 : 30 (Discussion Time 18 : 30~19 : 30 (Order Number - Even numbers))

May 31 (Sat.) 8 : 00~17 : 25

June 1 (Sun.) 8 : 00~13 : 30

Poster Venue (Exhibition Hall A・B, Pacifico Yokohama)

Participants can view these digital posters in their app during the meeting,  
from May 29th (Thursday) 8 : 00 to June 1st (Sunday) 17 : 00.

### Basic research .....

EP1-1 **Withdrawn**

EP1-2 **Anti-aging effects of royal jelly on skin through induction of M2 macrophage**

○Yasuaki Ikuno<sup>1,2)</sup>, Yukie Kande<sup>2)</sup>, Nobuaki Okumura<sup>3)</sup>, Noriki Fujimoto<sup>1)</sup>,  
Hayato Naka-Kaneda<sup>2)</sup>

Department of Dermatology, Shiga University of Medical Science, Otsu<sup>1)</sup>, Department  
of Anatomy, Shiga University of Medical Science, Otsu<sup>2)</sup>, Institute for Bee Products  
and Health Science, Yamada Bee Company, Inc., Okayama<sup>3)</sup>

EP1-3 **SULT1A1 SNPs and Sulfotransferase Activity in Hair Follicles of a Japanese Cohort**

○Andre Lanza, Jelca Crisostomo, Megumi Asai, Hiroshi Oka  
HUMEDIT Co.,Ltd. Tokyo Sanitary Inspection, Tokyo

EP1-4 **Mechanistic Study of the Assembly Materials of Natural Sanshool in Skin Photodamage**

(E1-1) ○Yi Yang

Department of Dermatology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu

EP1-5 **Effectiveness of Garcinia Mangostana L. Rind Extract Cream On UVB-Induced Erythema**

○Ade Rahmayani Ritonga, Novita Novita, Khairuddin Djawad, Widya Widita,  
Suci Budhiani

Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Hasanuddin  
University, Makassar

EP1-6 **A role of PHLDA3 in keloid progression**

○Mengyan Li, Akinori Kawakami, Kenji Kabashima  
Department of Dermatology, Kyoto University, Kyoto

EP1-7 **Intelligent Oil Classification For Selective Cleansing : Multi-Dimensional Analysis**

○Ziyan Zhou<sup>1)</sup>, Lifeng Tang<sup>2)</sup>, Rongle Xiao<sup>2)</sup>, Li Ye<sup>3,4)</sup>

School of Chemical Engineering and Pharmacy, Wuhan University of Technology,  
Wuhan<sup>1)</sup>, Guangzhou Xika Technology Co., Ltd., Guangzhou<sup>2)</sup>, Dermatology Hospital,  
Southern Medical University, Guangzhou<sup>3)</sup>, Hygiene Detection Center, School of Public  
Health, Southern Medical University (NMPA Key Laboratory for Safety Evaluation of  
Cosmetics, Guangdong Provincial Key Laboratory of Tropical Disease Research),  
Guangzhou,<sup>4)</sup>

- EP1-8 Effects of NADPH Oxidase Inhibitors on Collagen 17 and Keratinocyte Senescence**  
○Tuba Musarrat Ansary, Koji Kamiya, Md Razib Hossain, Mayumi Komine  
Department of Dermatology, Jichi Medical University, Shimotsuke

**Diagnosis** .....

- EP2-1 A Case of Stevens-Johnson Syndrome Induced by Selpercatinib**  
**(E1-3)** ○Yuki Rone<sup>1)</sup>, Toshihiko Hoashi<sup>1)</sup>, Aeri Park<sup>1)</sup>, Saki Otani<sup>1)</sup>, Mizuki Shiba<sup>1)</sup>,  
Fumisa Okano<sup>1)</sup>, Mami Matsui<sup>2)</sup>, Iwao Sugitani<sup>2)</sup>, Hidehisa Saeki<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Nippon Medical School, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of  
Endocrine Surgery, Nippon Medical School, Tokyo<sup>2)</sup>
- EP2-2 Human-multimodal AI in Diagnosis of Lupus Erythematosus Subtypes and Similar Skin Diseases**  
○Haijing Wu<sup>1)</sup>, Qianwen Li<sup>1)</sup>, Kaili Chen<sup>1)</sup>, Hui Chen<sup>1)</sup>, Yi Ji<sup>1)</sup>, Qianjin Lu<sup>12)</sup>  
The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha<sup>1)</sup>, Institute of  
Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College,  
Nanjing<sup>2)</sup>
- EP2-3 Unilateral laterothoracic exanthem in an adult following recombinant zoster vaccination**  
**(E1-4)** ○Xinjin Liu, Deyu Song, Xian Jiang  
Department of Dermatology West China Hospital, Sichuan University, Chengdu
- EP2-4 Multimodal Model for Detection and Subtype Prediction of Basal Cell Carcinoma**  
○Yukun Wang<sup>12)</sup>, Jie Liu<sup>2)</sup>  
Department of Dermatology & Venerology, West China Hospital, Sichuan University,  
Chengdu<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Peking Union Medical College Hospital,  
Beijing<sup>2)</sup>
- EP2-5 A Clinicopathological Study of Keloid Mimickers : 35 Cases from a Taiwan Medical Center**  
**(E1-2)** ○Yi-Han Chang<sup>1)</sup>, Hsing-San Yang<sup>1)</sup>, Ping-Hsuan Chen<sup>2)</sup>, Chao-Kai Hsu<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital, College of  
Medicine, National Cheng Kung University, Tainan<sup>1)</sup>, College of Medicine, National  
Cheng Kung University, Tainan<sup>2)</sup>

## Treatment .....

### **EP3-1 Adjuvant anti-PD-1 antibody versus observation for stage III acral melanoma of the sole**

**(E1-8)**

○Shigeru Koizumi<sup>1,2)</sup>, Naoya Yamazaki<sup>3)</sup>, Yuki Ichigozaki<sup>4)</sup>, Hiroshi Kitagawa<sup>5)</sup>, Yukiko Kiniwa<sup>6)</sup>, Sayuri Sato<sup>7)</sup>, Toshihiro Takai<sup>8)</sup>, Reiichi Doi<sup>9)</sup>, Takamichi Ito<sup>10)</sup>, Yasuhiro Nakamura<sup>1)</sup>

Department of Skin Oncology/Dermatology, Saitama Medical University International Medical Center, Saitama<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Chiba University, Chiba<sup>2)</sup>, Department of Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital, Tokyo<sup>3)</sup>, Department of Dermatology and Plastic Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto<sup>4)</sup>, Department of Dermatology, Mie University, Tsu<sup>5)</sup>, Department of Dermatology, Shinshu University, Matsumoto<sup>6)</sup>, Department of Dermatology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo<sup>7)</sup>, Department of Dermatology, Hyogo Cancer Center, Akashi<sup>8)</sup>, Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>9)</sup>, Department of Dermatology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka<sup>10)</sup>

### **EP3-2 NPrCAP Nanomedicine with Chemo-thermo-immuno-therapy for Human Metastatic Melanoma**

○Kowichi Jimbow<sup>1)</sup>, Shosuke Ito<sup>2)</sup>, Kazumasa Wakamatsu<sup>2)</sup>, Akira Ito<sup>3)</sup>, Hiroyuki Honda<sup>4)</sup>, Tokimasa Hida<sup>5)</sup>, Takafumi Kamiya<sup>5)</sup>, Akinori Kawakami<sup>6)</sup>, Yasuaki Tamura<sup>7)</sup>, Toshihiko Torigoe<sup>7)</sup>

Institute of Dermatology & Cutaneous Sciences, Sapporo<sup>1)</sup>, Institute for Melanin Chemistry, Fujita Health University, Toyoake<sup>2)</sup>, Department of Chemical Systems Engineering, School of Engineering, Nagoya University, Nagoya<sup>3)</sup>, Department of Biomolecular Engineering, School of Engineering, Nagoya University, Nagoya<sup>4)</sup>, Department of Dermatology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo<sup>5)</sup>, Department of Dermatology, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto<sup>6)</sup>, Department of Pathology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo<sup>7)</sup>

### **EP3-3 Successful Treatment of Kimura Disease with Dupilumab : A Case Report**

**(E1-5)**

○Wenxin Zhang, Dandan Mao, Guangdong Wen, Jianzhong Zhang  
Peking University Second School of Clinical Medicine, Beijing

### **EP3-4 Probability of Adverse Events (AEs) With Abrocitinib in Patients With Atopic Dermatitis**

○Tokuya Omi<sup>1)</sup>, Melinda J Gooderham<sup>2,3,4)</sup>, Hiroyuki Yamamoto<sup>5)</sup>, Melissa Watkins<sup>6)</sup>, Haiyun Fan<sup>7)</sup>, Tomohiro Hirose<sup>5)</sup>

Department of Dermatology, Queen's Square Medical Center, Yokohama<sup>1)</sup>, SKiN Centre for Dermatology, Peterborough<sup>2)</sup>, Queen's University, Kingston<sup>3)</sup>, Probitry Medical Research, Waterloo<sup>4)</sup>, Pfizer Japan Inc., Tokyo<sup>5)</sup>, Pfizer Inc. New York<sup>6)</sup>, Pfizer Inc. Collegeville, PA,<sup>7)</sup>

### **EP3-5 Real-World Data on the Use of Deucravacitinib in Moderate to Severe Plaque Psoriasis**

**(E1-6)**

○Jiawen Chen, Rongying Chen, Beiqi Lin, Zhixun Xiao, Ting Gong, Chao Ji  
Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou

**EP3-6 (E1-7) The Efficacy and Nursing of Combined Treatment of Male Pattern Hair Loss with Traditional Chinese Medicine and Western Medicine**

○Yudan Wang, Tang Wen Long, Lu Yong Hong, He Lin Li, Chen Mu Yang, Huang Hui Qin, Peng Li  
Department of Dermatology, Chengdu Second People's Hospital, Chengdu

**Dermatopathology** .....

**EP4-1 (E2-2) Exercise may improve atopic dermatitis via gut microbiota modulation**

○Wanchen Zhao<sup>1</sup>, Ge Peng<sup>1</sup>, Alafate Abudouwanli<sup>1</sup>, Quan Sun<sup>1</sup>, Mengyao Yang<sup>1,2</sup>, Shan Wang<sup>1,3</sup>, Shigaku Ikeda<sup>1</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1</sup>, Ko Okumura<sup>1</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,4</sup>

Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo<sup>1</sup>, Department of Dermatology, The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang<sup>2</sup>, Department of Dermatology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing<sup>3</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>4</sup>

**EP4-2 Visualizing Human Basophils in Hematoxylin and Eosin-Stained Skin Samples**

○Takashi Hashimoto, Satoshi Okuno, Shota Itagaki, Takahiro Satoh  
Department of Dermatology, National Defense Medical College, Tokorozawa

**EP4-3 (E2-1) Topical Treatment of Biguanides in Atopic Dermatitis**

Jiaying Lin, ○Bingxue Bai  
The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin

ポ  
ス  
タ  
ー  
演  
題  
プ  
ロ  
グ  
ラ  
ム

**Dermatologic surgery** .....

**EP5-1 (E2-4) Novel Banana Method to Comprehensive Approach for Surgical Treatment of Glomus Tumor**

○Yi-Shan Liu<sup>1,2,3</sup>  
Department of Dermatology, E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan<sup>1</sup>, Department of Plastic Surgery, Show-Chwan Memorial Hospital, Changhua<sup>2</sup>, Department of Emergency Medicine, E-Da Hospital, Kaohsiung<sup>3</sup>

**EP5-2 (E2-5) Complete lymph node dissection versus observation for resected stage III acral melanoma**

○Sadao Inoue<sup>1,2</sup>, Shigeru Koizumi<sup>1,3</sup>, Naoya Yamazaki<sup>4</sup>, Yuki Ichigozaki<sup>5</sup>, Hiroshi Kitagawa<sup>6</sup>, Yukiko Kiniwa<sup>7</sup>, Sayuri Sato<sup>8</sup>, Toshihiro Takai<sup>9</sup>, Reiichi Doi<sup>10</sup>, Yasuhiro Nakamura<sup>1</sup>  
Department of Skin Oncology/Dermatology, Saitama Medical University International Medical Center, Saitama<sup>1</sup>, Department of Dermatology, Dokkyo Medical University, Shimotsuga<sup>2</sup>, Department of Dermatology, Chiba University, Chiba<sup>3</sup>, Department of Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital, Tokyo<sup>4</sup>, Department of Dermatology and Plastic Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto<sup>5</sup>, Department of Dermatology, Mie University, Tsu<sup>6</sup>, Department of Dermatology, Shinshu University, Matsumoto<sup>7</sup>, Department of Dermatology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo<sup>8</sup>, Department of Dermatology, Hyogo Cancer Center, Akashi<sup>9</sup>, Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>10</sup>

**EP5-3****Complications and Recurrence in Pilonidal Sinus Surgery : Multicenter Study**

○Natsuko Saito-Sasaki<sup>1,2)</sup>, Kazuyasu Fujii<sup>1,3)</sup>, Megumi Aoki<sup>1)</sup>, Hiroshi Kato<sup>4)</sup>,  
Shusaku Ito<sup>5)</sup>, Takayuki Suyama<sup>6)</sup>, Yuki Yamamoto<sup>7)</sup>, Yoshihisa Fujino<sup>8)</sup>,  
Yu Sawada<sup>2)</sup>, Shigeto Matsushita<sup>1)</sup>

Department of Dermato-Oncology, NHO Kagoshima Medical Center, Kagoshima<sup>1)</sup>,  
Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health,  
Kitakyushu<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Kindai University, Osakasayama<sup>3)</sup>,  
Department of Geriatric and Environmental Dermatology, Nagoya City University  
Graduate School of Medical, Nagoya<sup>4)</sup>, Department of Dermatology, Hitachi General  
Hospital, Hitachi<sup>5)</sup>, Department of Dermatology, Dokkyo Medical University Saitama  
Medical Center, Koshigaya<sup>6)</sup>, Department of Dermatology, Wakayama Medical  
University, Wakayama<sup>7)</sup>, Department of Environmental Epidemiology, University of  
Occupational and Environmental Health, Kitakyushu<sup>8)</sup>

**EP5-4****Carbon Dot Nanozymes Enhance Reactive Oxygen Species Scavenging in Diabetic Wound Repair**

○Zhu Yan

Department of Dermatology, The Second Affiliated Hospital of Xi an Jiaotong  
University, Xi an

**EP5-5  
(E2-3)****Retrospective Evaluation of Mucosal Mapping Biopsies for Vulvar Extramammary Paget Disease**

○Sayuka Arakawa<sup>1)</sup>, Yoshio Nakamura<sup>1)</sup>, Kazuhiro Matsumoto<sup>2)</sup>, Takashi Iwata<sup>3)</sup>,  
Takeru Funakoshi<sup>1)</sup>

Department of Dermatology, Keio University, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Urology, Keio  
University, Tokyo<sup>2)</sup>, Department of Gynecology, Keio University, Tokyo<sup>3)</sup>

**Inflammatory disease** .....**EP6-1  
(E2-7)****Catestatin enhances skin barrier and alleviates atopic dermatitis via Notch1/PKC pathway**

○Ge Peng<sup>1)</sup>, Alafate Abudouwanli<sup>1)</sup>, Wanchen Zhao<sup>1)</sup>, Quan Sun<sup>1)</sup>,  
Mengyao Yang<sup>1,2)</sup>, Shan Wang<sup>1,3)</sup>, Yi Tan<sup>1)</sup>, Ko Okumura<sup>1)</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1)</sup>,  
Francois Niyonsaba<sup>1,4)</sup>

Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine,  
Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital of China Medical  
University, Taichung<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Beijing Children's Hospital,  
Capital Medical University, Beijing<sup>3)</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo  
University, Tokyo<sup>4)</sup>

**EP6-2****Clinical Signs Predict Treatment Intensity And Outcomes In Cutaneous Polyarteritis Nodosa**

○Ryo Tanaka<sup>1,2)</sup>, Keiji Tanese<sup>1)</sup>, Yoshihiro Ito<sup>1)</sup>, Sakiko Takeuchi<sup>1)</sup>, Ari Morimoto<sup>1)</sup>,  
Kazuyo Sujino<sup>1)</sup>, Masayuki Amagai<sup>1)</sup>, Akiko Tanikawa<sup>1)</sup>

Department of Dermatology, Keio University School of Medicine, Tokyo<sup>1)</sup>, Division of  
Dermatology, Department of Surgical Subspecialties, National Center for Child Health  
and Development, Tokyo<sup>2)</sup>

- EP6-3 IL-37 alleviates Th2-type cytokine-mediated impairment of skin barrier function**  
 ○Alafate Abudouwanli<sup>1)</sup>, Ge Peng<sup>1)</sup>, Wanchen Zhao<sup>1)</sup>, Quan Sun<sup>1)</sup>, Mengyao Yang<sup>2)</sup>, Shan Wang<sup>1,3)</sup>, Ko Okumura<sup>1)</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1)</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,4)</sup>  
 Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, Liaoning, China<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing<sup>3)</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>4)</sup>
- EP6-4 (E2-6) Trend and cross-national inequity analysis of immune-mediated inflammatory diseases**  
 ○Ying Deng  
 Department of Epidemiology, School of Public Health, Southern Medical University, Guangzhou
- EP6-5 Bullous Pyoderma Gangrenosum Associated with Anti-phospholipid Syndrome**  
 ○Mayar A Al-Bahrani  
 Dermatology Resident, Oman Medical Specialty Board, Muscat
- EP6-6 FOSL1-Mediated Activation of Keratinocyte Super-Enhancers in Psoriasis Pathogenesis**  
 ○Yueqi Qiu<sup>1)</sup>, Yaqin Yu<sup>2)</sup>, Huihui Hou<sup>3)</sup>, Ke Sun<sup>1)</sup>, Ming Zhao<sup>1)</sup>  
 Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Nanjing<sup>1)</sup>, Hunan Key Laboratory of Medical Epigenomics, The Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha<sup>2)</sup>, School of Public Health, Nanjing Medical University, Nanjing<sup>3)</sup>
- EP6-7 Arctiin Alleviates Psoriasis by Modulating Gut-skin Axis and Microbiota-mediated Immunity**  
 ○Mengyao Yang<sup>1,2)</sup>, Ge Peng<sup>1)</sup>, Quan Sun<sup>1)</sup>, Alafate Abudouwanli<sup>1)</sup>, Wanchen Zhao<sup>1)</sup>, Yi Tan<sup>1)</sup>, Shan Wang<sup>1,3)</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1)</sup>, Ko Okumura<sup>1)</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,4)</sup>  
 Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, The First Hospital of China Medical University, Shenyang<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing<sup>3)</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>4)</sup>
- EP6-8 The impact of pruritus on sleep, mental health, and quality of life in psoriasis patients**  
 ○Bunlung Pongpitpitak, Monthanat Ploydaeng, Tanat Eittidachachote, Kasama Tejapira, Nawara Sakpuwadol, Tanat Yongpisarn, Kunlawat Thadanipon, Ploysyne Rattanakaemakorn  
 Division of Dermatology, Department of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok
- EP6-9 ScRNA-seq Reveals the Features of CD45+ Cell Components and Crosstalk in Scalp Psoriasis**  
 ○Qitao Chen, Xufeng Du, Linwei Wei, Yuqian Li, Yanjun Liu  
 Department of Dermatology, The Affiliated Wuxi People's Hospital of Nanjing Medical University, Wuxi Medical Center, Nanjing Medical University, Wuxi
- EP6-10 (E2-8) Laser Speckle Imaging : An Advanced Approach for Rosacea Evaluation and Differentiation**  
 ○Hongjie Luo, Yukun Wang, Deyu Song, Xian Jiang  
 Department of Dermatology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu

- EP6-11 Lichen Planus Pemphigoides following COVID Vaccination - Coincidence or Consequence?**  
 Delwyn Zhi Jie Lim, ○Ding Yuan Wang  
 National Skin Centre, Singapore
- EP6-12 Successful Treatment of Refractory Pityriasis Lichenoides Chronica with Upadacitinib**  
 ○Xueting Zeng, Chao Ji  
 The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou

## Allergic disease .....

- EP7-1 Skin testing for hypersensitivity to iodinated contrast agent : case series of 17 patients**  
 ○Yuriko Ishikawa, Nana Kamada, Emi Yoshida, Kanako Akashi, Ken Washio  
 Department of Dermatology, Kobe City Nishi-Kobe Medical Center, Kobe
- EP7-2 Potential alleviating effect of microbial metabolite hypoxanthine on atopic dermatitis**  
 ○Shan Wang<sup>1,2)</sup>, Ge Peng<sup>1)</sup>, Ying Liu<sup>2)</sup>, Alafate Abudouwanli<sup>1)</sup>, Mengyao Yang<sup>1,3)</sup>,  
 Quan Sun<sup>1)</sup>, Wanchen Zhao<sup>1)</sup>, Lin Ma<sup>2)</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,4)</sup>  
 Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine,  
 Tokyo<sup>1)</sup>, The Department of Dermatology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical  
 University, National Center for Children's Health, Beijing<sup>2)</sup>, Department of  
 Dermatology, The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang<sup>3)</sup>,  
 Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>4)</sup>
- EP7-3 Localized-onset and Delayed Erythema Multiforme after Influenza Vaccination**  
**(E3-1)** ○Yuki Kobayashi, Umi Tahara, Shuhei Nishimoto  
 Department of Dermatology, Kawasaki Municipal Hospital, Kawasaki
- EP7-4 Biphase Rituximab Allergy : A Case of Anaphylaxis and Serum Sickness Reactions**  
 ○Shiori Mori<sup>1,2)</sup>, Utako Okata-Karigane<sup>1,2)</sup>, Chiaki Takahashi<sup>1,2)</sup>, Umi Tahara<sup>1,2)</sup>,  
 Ayano Fukushima-Nomura<sup>1,2)</sup>, Eri Matsuki<sup>3)</sup>, Takeya Adachi<sup>1,2)</sup>  
 Keio Allergy Center, Keio University Hospital, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology,  
 Keio University School of Medicine, Tokyo<sup>2)</sup>, Department of Hematology, Keio  
 University School of Medicine, Tokyo<sup>3)</sup>
- EP7-5 Emotional Distress in Atopic Dermatitis : Linking Clinical Insights to Molecular Mechanisms**  
 ○Hanyi Zhang, Yeye Guo, Xiang Chen, Juan Su  
 Department of Dermatology, Xiangya Hospital, Changsha
- EP7-6 Case of Contact Urticaria to Clioquinol**  
**(E3-2)** ○Alicia Wan Ling Lim, Yong-Kwang Tay, Shan-Xian Lee  
 Department of Dermatology, Changi General Hospital, Singapore
- EP7-7 Rash in a Post-vaccination Infant**  
 ○Christy Wing Man Leung<sup>1)</sup>, Ting Fan Leung<sup>2)</sup>  
 Department of Paediatrics & Adolescent Medicine, Alice Ho Miu Ling Nethersole  
 Hospital, Hong Kong<sup>1)</sup>, Department of Paediatrics, The Chinese University of Hong  
 Kong, Hong Kong<sup>2)</sup>

## Autoimmune disease .....

- EP8-1 Longitudinal assessment of QOL in Japanese patients with autoimmune blistering diseases**  
○Risa Kakuta<sup>1)</sup>, Yuya Tsubota<sup>1)</sup>, Yasuko Saito<sup>1)</sup>, Masayuki Amagai<sup>1)</sup>,  
Jun Yamagami<sup>2)</sup>, Hayato Takahashi<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Keio University School of Medicine, Tokyo<sup>1)</sup>, Department  
of Dermatology, Tokyo Women's Medical University, Tokyo<sup>2)</sup>
- EP8-2 Evaluation of Venous Thromboembolism in Patients with Autoimmune Bullous Diseases**  
**(E3-6)** ○Maho Kawamoto, Takashi Sakai, Yuriko Sho, Tomoko Yamate, Haruna Hirose,  
Yutaka Hatano  
Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Oita University, Yufu
- EP8-3 Eosinophilic fasciitis associated with carpal tunnel syndrome**  
**(E3-4)** ○Yuki Matsuyama, Shujiro Hayashi, Shown Tokoro, Ken Igawa  
Department of Dermatology, Dokkyo Medical University, Shimotsuga
- EP8-4 Successful Management of Herpetiform Pemphigus with Anti-Desmocollin 3 IgG Titers**  
**(E3-3)** ○Takumi Idetsuka<sup>1)</sup>, Sayuka Arakawa<sup>1)</sup>, Chiaki Takahashi<sup>1)</sup>, Hiroto Horikawa<sup>1)</sup>,  
Norito Ishii<sup>2)</sup>, Risa Kakuta<sup>1)</sup>, Yoshio Nakamura<sup>1)</sup>, Takeru Funakoshi<sup>1)</sup>,  
Hayato Takahashi<sup>1)</sup>, Masayuki Amagai<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Keio University, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology,  
Kurume University, Kurume<sup>2)</sup>
- EP8-5 Two Cases of Pemphigus developed after COVID-19 Vaccination**  
○Yuri Fukunaga, Natsuko Sasaki, Eri Ota, Yu Sawada  
Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health,  
Kitakyushu
- EP8-6 The Impact of Urbanization on Psoriasis and Estimates of the Global Burden of Psoriasis**  
**(E3-5)** ○Chang Sun<sup>1,2,3)</sup>, Rong Xiao<sup>1,2,3)</sup>  
Department of Dermatology, Second Xiangya Hospital of Central South University,  
Hunan<sup>1)</sup>, Clinical Medical Research Center of Major Skin Diseases and Skin Health of  
Hunan Province, Changsha<sup>2)</sup>, Clinical Medical Research Center for Systemic  
Autoimmune Diseases in Hunan Province, Changsha<sup>3)</sup>
- EP8-7 Nociceptors modulate dermal cDC1 via CGRP signaling to drive autoreactive CD8<sup>+</sup> T cell responses in vitiligo**  
○Xiuli Yang, Wenxiang Ding, Fangzhou Lou, Honglin Wang  
Precision Research Center for Refractory Diseases, Institute for Clinical Research,  
Shanghai General Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai
- EP8-8 B Cell Disease-Residual Transcriptomic Profile Drives Antibody Regeneration in Pemphigus**  
○Zhi Hu<sup>1)</sup>, Guiying Zhang<sup>2)</sup>, Ming Zhao<sup>1,2)</sup>  
Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical  
Sciences & Peking Union Medical College, Nanjing<sup>1)</sup>, Department of Dermatology,  
Hunan Key Laboratory of Medical Epigenomics, the Second Xiangya Hospital, Central  
South University, Changsha<sup>2)</sup>
- EP8-9 Treatment of Erythrodermic Psoriasis Patients with Secukinumab in Indonesia : A Case Series**  
○Eyleny Meisyah Fitri, Endi Novianto, Windy Keumala Budianti  
Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine Universitas  
Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo National Central General Hospital, Jakarta

## Tumor

- EP9-1 Plate-like Osteoma Cutis Along Blaschko Line : A Case Report and Review of Distribution**  
○Ko Matsuoka, Yoshiyuki Nakamura, Shoichiro Ishizuki, Toshifumi Nomura  
Department of Dermatology, Institute of Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba
- EP9-2 Metastatic renal cell carcinoma : ultrasonography and dermoscopy have high predictive value**  
○Takayuki Suyama, Megumi Yokoyama, Kanna Takahashi, Yasunori Matsuki, Kazumoto Katagiri  
Department of Dermatology, Dokkyo Medical University Saitama Medical Center, Koshigaya
- EP9-3 Invasive basal cell carcinoma after breast cancer radiation therapy**  
**(E4-1)** ○Junna Yamada<sup>1,2)</sup>, Sei-ichiro Motegi<sup>2)</sup>, Etsuko Okada<sup>1)</sup>  
NHO Takasaki General Medical Center, Takasaki<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi<sup>2)</sup>
- EP9-4 A Case of irAE Myocarditis Following Nivolumab Treatment for Advanced Malignant Melanoma**  
**(E4-2)** ○Rana Tokioka, Natsuko Sasaki, Yu Sawada  
Dermatology, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu
- EP9-5 Analysis of Skin Cancer Burden and Relation with Energy Consumption and Gas Emissions**  
○Zhiwen Zhang  
Dermatology Hospital, Southern Medical University, Guangzhou
- EP9-6 Amelanotic/hypomelanotic Melanoma in Skin of Colour : A Case Series of 4 Patients**  
○Woo Chiao Tay, Hui Yi Chia, Suzanne Cheng  
Department of Dermatology, National Skin Centre, Singapore
- EP9-7 Unveiling Gene Expression Links Between Psoriasis and Melanoma**  
**(E4-6)** ○Quan Sun<sup>1)</sup>, Ge Peng<sup>1)</sup>, Wanchen Zhao<sup>1)</sup>, Alafate Abudouwani<sup>1)</sup>, Mengyao Yang<sup>1)</sup>, Shan Wang<sup>1)</sup>, Yi Tan<sup>1)</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1)</sup>, Ko Okumura<sup>1)</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,2)</sup>  
Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo<sup>1)</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>2)</sup>
- EP9-8 Low lymphocyte count may predict poor response to immune checkpoint inhibitors in melanoma**  
**(E4-3)** ○Kohei Yamakawa  
Department of Environmental Immuno-Dermatology, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama
- EP9-9 Global Burden of Skin Cancer in Elderly Adults from 1990 to 2021 and Projection to 2050**  
○Ruiyao Wang, Jin Chen  
Department of Dermatology, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing
- EP9-10 Circulating Tumor DNA Predicts Immunotherapy Outcomes in Merkel Cell Carcinoma Patients**  
**(E4-4)** ○Tomoko Akaike<sup>1)</sup>, Daniel S Hippe<sup>2)</sup>, Paul Nghiem<sup>1,2)</sup>  
Department of Dermatology, University of Washington, Seattle<sup>1)</sup>, Fred Hutch Cancer Center, Seattle<sup>2)</sup>

- EP9-11 TGFBR2 neddylation inhibition suppresses melanoma metastasis and BRAF resistance**  
**(E4-5)** ○Leon Tsung-Ju Lee, Yuan-Feng Lin  
 Graduate Institute of Clinical Medicine, College of Medicine, Taipei Medical University, Taipei

**Congenital disease** .....

- EP10-1 The First Japanese Case of Acral Peeling Skin Syndrome in a Challenging Diagnostic Context**  
**(E3-7)** ○Toshihide Higashino<sup>1)</sup>, Mayu Konomi<sup>2)</sup>, Akiharu Kubo<sup>3)</sup>, Hiroshi Horinosono<sup>1)</sup>, Yoshinori Miura<sup>1)</sup>  
 Department of Dermatology, Self-Defense Forces Central Hospital, Tokyo<sup>1)</sup>,  
 Department of Psychiatry, Self-Defense Forces Central Hospital, Tokyo<sup>2)</sup>, Division of Dermatology, Graduate School of Medicine, Kobe University, Kobe<sup>3)</sup>
- EP10-2 Statins for Adult Pachyonychia Congenita Patients**  
**(E3-8)** ○Sota Itamoto<sup>1)</sup>, Wei-Ting Tu<sup>2)</sup>, Mika Watanabe<sup>1)</sup>, Hideyuki Ujiie<sup>1)</sup>, Chao-Kai Hsu<sup>2,3)</sup>, Ken Natsuga<sup>1)</sup>  
 Department of Dermatology, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Sapporo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital, Tainan<sup>2)</sup>, International Center for Wound Repair and Regeneration (iWRR), National Cheng Kung University, Tainan<sup>3)</sup>
- EP10-3 Dupilumab Efficacy in Three Different Subtypes of Epidermolysis Bullosa**  
 ○Hiroyuki Morisaka<sup>1,2)</sup>, Shiho Mori<sup>3)</sup>, Manabu Fujimoto<sup>2)</sup>, Katsuto Tamai<sup>3)</sup>  
 Department of Stem Cell Gene Therapy Science, Graduate School of Medicine, Osaka University, Suita<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Graduate School of Medicine, Osaka University, Suita<sup>2)</sup>, Department of Stem Cell Therapy Science, Graduate School of Medicine, Osaka University, Suita<sup>3)</sup>
- EP10-4 A case of inflammatory linear verrucous epidermal nevus treated with a dye laser**  
 ○Satomi Kobayashi<sup>1)</sup>, Arisa Hirayama<sup>1)</sup>, Kaoru Matsuda<sup>1)</sup>, Ranko Mori<sup>2)</sup>, Michihiro Kono<sup>3)</sup>  
 Seibo International Catholic Hospital, Tokyo<sup>1)</sup>, Mori Children's Clinic, Tokyo<sup>2)</sup>, Department of Dermatology and Plastic Surgery, Akita University Graduate School of Medicine, Akita<sup>3)</sup>
- EP10-5 Treatment with 5% Minoxidil in cases of congenital hypotrichosis**  
 ○Can Cui, Xi Chen, Aihua Wei  
 Department of Dermatology, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing
- EP10-6 Bart Syndrome in One of the Two : a Case Report**  
 ○Gisca M. Tirtaonggana, Rahadi Rihatmadja  
 Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta
- EP10-7 Skin Manifestations as Key Clues in Tuberous Sclerosis Complex Diagnosis**  
 ○Inosensia Diajeng Kusumo, Triana Agustin, Farah Asyuri Yasmin  
 Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta

**EP10-8 Diagnostic Approach to Junctional Epidermolysis Bullosa : A Case Report**

○Winne I. P. Yulian, Githa Rahmayunita  
Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine Universitas  
Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta

**Infectious disease** .....

**EP11-1 The first case of creeping disease caused by Onchocerca takaokai in Nagasaki, Japan**

○Eri Ikenaga<sup>1)</sup>, Yutaka Kuwatsuka<sup>1)</sup>, Hideo Hasegawa<sup>2)</sup>, Eiji Nagayasu<sup>3)</sup>,  
Naoko Tsukazaki<sup>4)</sup>, Hiroyuki Murota<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology and Allergy, Nagasaki University Hospital, Nagasaki<sup>1)</sup>,  
Department of Medical Biosciences, Faculty of Medicine, Oita University, Yufu<sup>2)</sup>,  
Division of Parasitology, Department of Infectious Diseases, Faculty of Medicine,  
Miyazaki University, Miyazaki<sup>3)</sup>, Tsukazaki Dermatology Clinic, Nishisonogi<sup>4)</sup>

**EP11-2 A case of refractory hidradenitis suppurativa complicated by IgA vasculitis and nephritis**

○Ayaka Yasuda, Natsuko Sasaki, Yu Sawada  
Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health,  
Kitakyushu

**EP11-3 Evaluation of a PCR based microarray for the diagnosis of superficial fungal infections**

○Jiun Yit Pan, Kenneth Fong  
National Skin Centre, Singapore

**EP11-4 Trends and Cross Nations Inequality Analysis of Infectious Skin Diseases from 1990 to 2021**

○Xiaofeng Liang  
Dermatology Hospital, Southern Medical University, Guangzhou

**EP11-5 Erythema Induratum of Bazin : A Case Report**

**(E4-7)** ○Sri Haryati Ningsi, Widyawati Djameluddin, Anni Adriani, Andi Hardianty,  
Khairuddin Djawad, Suci Budhiani  
Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Hasanuddin  
University, Makassar

**EP11-6 Discrepancy of Clinical Manifestations with Histopathology in Leprosy : A Case Series**

○Steffanny Heronny Heldy Katuuk, Widyawati Djameluddin, Anni Adriani,  
Khairuddin Djawad, Andi Nurhaerani Zainuddin, Nurul Rezki Fitriani Azis,  
Suci Budhiani  
Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Hasanuddin  
University, Makassar

**Others** .....

**EP12-1 Skin manifestations of indolent ATLL cutaneous involvement and relationship to prognosis**

○Kyoko Nogami, Yotaro Nishikawa, Kosuke Mochida, Masahiro Amano  
Department of Dermatology, University of Miyazaki Faculty of Medicine, Miyazaki

**EP12-2 A case of granuloma faciale treated with local steroid injection**

**(E4-8)** ○Mioka Homma, Tatsuya Katsumi, Ryoya Ohashi, Shota Uchida, Izumi Takei,  
Risa Hagiwara, Riichiro Abe  
Department of Dermatology, Niigata University, Niigata

**EP12-3 A case of acute methotrexate toxicity causing pancytopenia and mucocutaneous erosions**

○Kaori Umekage<sup>1)</sup>, Kyoko Kanno<sup>1)</sup>, Yuki Kobayashi<sup>1)</sup>, Chiaki Takahashi<sup>1)</sup>,  
Sawa Otsubo<sup>1)</sup>, Mari Kishibe<sup>1)</sup>, Yusuke Ogata<sup>2)</sup>, Kazuhiro Kikuchi<sup>3)</sup>  
Department of Dermatology, Asahikawa Medical University, Asahikawa<sup>1)</sup>,  
Department of Internal medicine, Takikawa Municipal Hospital, Takikawa<sup>2)</sup>,  
Department of Dermatology, Takikawa Municipal Hospital, Takikawa<sup>3)</sup>

**EP12-4 Application of An Novel Non-Invasive Water Light Technology in Aesthetic Medicine**

Li Ye<sup>1)</sup>, ○Dong cui Li<sup>3)</sup>, Eri Furuyama<sup>4)</sup>, Nobutaka Furuyama<sup>4)</sup>, Yuri Katsura<sup>5)</sup>,  
Si Wen<sup>1,2)</sup>, Yan hong Liu<sup>3)</sup>, Xian Xu<sup>3)</sup>  
Dermatology Hospital Southern Medical University, Guangzhou<sup>1)</sup>, Hygiene Detection  
Center, School of Public Health, Southern Medical University (NMPA Key Laboratory  
for Safety Evaluation of Cosmetics, Guangdong Provincial Key Laboratory of Tropical  
Disease Research), Guangzhou<sup>2)</sup>, Research and Development, Hua An Tang Biotech  
Group Co., Ltd, Guangzhou<sup>3)</sup>, Plastic surgery/Cosmetic surgery, Jiyugaoka Clinic,  
Tokyo<sup>4)</sup>, Dermatology/Cosmetic Dermatology, Jiyugaoka Clinic, Tokyo<sup>5)</sup>

**EP12-5 huSA : A Comprehensive Database for Skin Diseases**

○Meiling Zheng<sup>1)</sup>, Bao Qian<sup>1)</sup>, Zhi Hu<sup>1)</sup>, Xingyu Wei<sup>1)</sup>, Xiaoyun Chen<sup>2)</sup>, Ke Sun<sup>1)</sup>,  
Wenjuan Jiang<sup>1)</sup>, Changxing Gao<sup>1)</sup>, Qianjin Lu<sup>1)</sup>, Ming Zhao<sup>1)</sup>  
Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical  
Science and Peking Union Medical College, Nanjing<sup>1)</sup>, Department of Dermatology,  
The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha<sup>2)</sup>

ポスター閲覧日時：

5月29日(木) 13:00~18:30 (発表時間 奇数 16:00~17:30)

5月30日(金) 8:30~18:30 (発表時間 偶数 18:30~19:30)

5月31日(土) 8:00~17:25

6月1日(日) 8:00~13:30

ポスター展示会場：パシフィコ横浜展示ホール A・B

※アプリをダウンロードしていただくことでご自身のPC やスマートフォンからもご覧いただけます(p. 934)。

MICEnavi WEB・アプリ版デジタルポスター閲覧日時：

5月29日(木) 8:00~6月1日(日) 17:00

## 基礎研究

- P1-1** 種々の測定法による皮膚角層及び脂質モデルの微細構造解析  
小幡 誉子<sup>1)</sup>〈おばた やすこ〉, 毛 樹<sup>1)</sup>, 石田 賢哉<sup>2)</sup>  
星薬科大学<sup>1)</sup>, 高砂香料工業株式会社<sup>2)</sup>
- P1-2** 抗菌ペプチドヒトβ-ディフェンシン-3は線維芽細胞におけるCCL2の産生を増加させる  
梅原 芳恵<sup>1)</sup>〈うめはら よしえ〉, 奥村 康<sup>1)</sup>, 小川 秀興<sup>1)</sup>,  
ニヨンサバ フランソワ<sup>1,2)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センター<sup>1)</sup>, 順天堂大学国際教養学部<sup>2)</sup>
- P1-3** 皮膚エリテマトーデス(CLE)様ケラチノサイトモデルの提案とTYK2阻害剤による効果の解析  
冬野 洋子<sup>1)</sup>〈ふゆの ようこ〉, 中原真希子<sup>1)</sup>, 辻 学<sup>1,2)</sup>, 中原 剛士<sup>1,2)</sup>  
九州大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 油症ダイオキシシン研究診療センター<sup>2)</sup>
- P1-4** ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液の皮膚科学的機能性の検討 2  
上田 向勇<sup>1)</sup>〈うへだ むかい〉, 岩野 英生<sup>2)</sup>, 佐々木美帆<sup>1)</sup>, 大橋 秀一<sup>1)</sup>,  
松本 隆明<sup>1)</sup>  
株式会社エテルナム<sup>1)</sup>, 株式会社テクノーブ<sup>2)</sup>
- P1-5 (O9-1)** マスト細胞機能制御を中心とした神経線維腫の新規治療法開発—阻害剤の炎症性微小環境への影響—  
山本 美佐〈やまもと みさ〉, 小金丸理世, 藤川 峻典, 児玉 雅季  
山口大学大学院医学系研究科病態検査学
- P1-6 (O9-2)** 精神的ストレスは皮膚アレルギー炎症におけるマクロファージの抗炎症機能を抑制する  
浦上 仁志<sup>1,2)</sup>〈うらかみ ひとし〉, 吉川宗一郎<sup>3)</sup>, 長尾 圭<sup>3)</sup>, 烏山 一<sup>4)</sup>,  
高森 建二<sup>3)</sup>, 森実 真<sup>2)</sup>, 山崎 修<sup>1)</sup>  
島根大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野<sup>2)</sup>,  
順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所<sup>3)</sup>,  
東京科学大学総合研究院烏山・三宅研究室<sup>4)</sup>
- P1-7** Baicalinは抗腫瘍効果を有し, Stevens-Johnson syndromeにおいては表皮細胞死を阻害する  
日下部吉男<sup>1)</sup>〈くさかべ よしお〉, 須永 知里<sup>2)</sup>, 桜井 隆喜<sup>2)</sup>, 山口文太郎<sup>2)</sup>,  
境井 尚大<sup>2)</sup>, 保坂 浩臣<sup>2)</sup>, 長谷川瑛人<sup>3)</sup>, 阿部理一郎<sup>3)</sup>, 渡辺 秀晃<sup>2)</sup>  
帝京大学薬学部薬物治療学研究室<sup>1)</sup>, 昭和医科大学横浜市北部病院皮膚科<sup>2)</sup>,  
新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野<sup>3)</sup>

## Quality of Life (QOL) .....

- P2-1 遺伝性血管性浮腫に対する長期予防薬投与前後での QOL 障害の変化**  
森桶 聡<sup>1)</sup>〈もりおけ さとし〉, 田中 暁生<sup>1)</sup>, 秀 道広<sup>2)</sup>, 齋藤 怜<sup>1)</sup>,  
松原 大樹<sup>1)</sup>, 相京 辰樹<sup>3,4)</sup>, 磯野 萌子<sup>4)</sup>, 古結 敦士<sup>4)</sup>,  
Beverley Anne Yamamoto<sup>5)</sup>, 加藤 和人<sup>4)</sup>  
広島大学大学院医系科学研究科皮膚科学<sup>1)</sup>, 広島市立広島市民病院<sup>2)</sup>,  
広島大学医学部<sup>3)</sup>, 大阪大学大学院医学系研究科医の倫理と公共政策学<sup>4)</sup>,  
大阪大学大学院人間科学研究科<sup>5)</sup>
- P2-2 遺伝性血管性浮腫の発作に伴う不安に対する Sebetralstat の効果**  
(O9-3) 渡邊 裕子<sup>1)</sup>〈わたなべ ゆうこ〉, 秀 道広<sup>2)</sup>, Danny M. Cohn<sup>3)</sup>,  
Henriette Farkas<sup>4)</sup>, William R. Lumry<sup>5)</sup>, Marc A. Riedl<sup>6)</sup>, James Hao<sup>7)</sup>,  
Michael D. Smith<sup>7)</sup>, Paul K. Audhya<sup>7)</sup>, Emel Aygoren-Pursun<sup>8)</sup>  
横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科<sup>1)</sup>, 広島市立広島市民病院<sup>2)</sup>,  
Amsterdam University Medical Center<sup>3)</sup>, Semmelweis University<sup>4)</sup>,  
AARA Research Center<sup>5)</sup>, University of California<sup>6)</sup>, KalVista Pharmaceuticals<sup>7)</sup>,  
University Hospital Frankfurt<sup>8)</sup>
- P2-3 化粧品指導がストレス軽減および心理状態に及ぼす効果：近赤外分光法による評価**  
(O10-1) 内野莉加子<sup>1)</sup>〈うちの りかこ〉, 村上 有美<sup>1)</sup>, 松中 浩<sup>1)</sup>, 板村 論子<sup>2)</sup>,  
守屋 正道<sup>2)</sup>, 割澤 伸一<sup>2)</sup>, 酒谷 薫<sup>2)</sup>  
常盤薬品工業株式会社ノブ事業部<sup>1)</sup>, 東京大学大学院新領域創成科学研究科<sup>2)</sup>

## 診断法・皮膚検査法（ダーモスコピーを含む） .....

- P3-1 低侵襲な皮膚状態オミクスモニタリング法の開発：テープストリッピングによるプロテ**  
(O9-4) **オーム解析**  
上山 菜穂<sup>1,2)</sup>〈うえやま なほ〉, 紺野 亮<sup>2)</sup>, 石川 将己<sup>2)</sup>, 中島 大輔<sup>2)</sup>,  
小原 収<sup>1,2)</sup>, 川島 祐介<sup>2)</sup>  
千葉大学大学院先端医学薬学府<sup>1)</sup>, かずさDNA研究所<sup>2)</sup>
- P3-2 全国 7 施設におけるがん遺伝子パネル検査の使用経験 175 症例の後方視的検討**  
(O10-2) 神林 由美<sup>1)</sup>〈かんばやし ゆみ〉, 藤村 卓<sup>1)</sup>, 加藤 裕史<sup>2)</sup>, 前川 武雄<sup>3)</sup>,  
伊東 孝通<sup>4)</sup>, 松下 茂人<sup>5)</sup>, 六戸 大樹<sup>6)</sup>, 福島 聡<sup>7)</sup>, 浅野 雅之<sup>1)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
東北大学皮膚科<sup>1)</sup>, 名古屋市立大学皮膚科<sup>2)</sup>, 自治医科大学皮膚科<sup>3)</sup>, 九州大学皮膚科<sup>4)</sup>,  
鹿児島医療センター皮膚科<sup>5)</sup>, 弘前大学皮膚科<sup>6)</sup>, 熊本大学皮膚科<sup>7)</sup>
- P3-3 メルケル細胞癌におけるダーモスコピー所見の検討**  
松江 亮範〈まつえ あきのり〉, 加藤 潤史, 堀本 浩平, 松井 馨之,  
肥田 時征, 佐藤さゆり, 半田 稔也, 宇原 久  
札幌医科大学皮膚科
- P3-4 河合法を用いた塩化ベンザルコニウム残留衣類・繊維によるヒト皮膚刺激性評価試験**  
増澤真実子<sup>1)</sup>〈ますざわ まみこ〉, 浜田 祐子<sup>1)</sup>, 佐々木 梓<sup>1)</sup>, 杉山真理子<sup>2)</sup>,  
五十嵐亮介<sup>3)</sup>, 吉川 邦彦<sup>3)</sup>, 河合 淳<sup>3)</sup>, 天羽 康之<sup>1)</sup>  
北里大学皮膚科<sup>1)</sup>, 一般社団法人SSCI-Net<sup>2)</sup>, 河合産業皮膚医学研究所<sup>3)</sup>

## 皮膚病理組織学 .....

### P4-1 Labial melanotic macule の 1 例

岡本 千明〈おかもと ちあき〉, 清原 隆宏, 植村 馨, 寺井沙也加,  
四十万谷貴子, 津田 真里, 小林 里佳, 植村 彩記, 浦上 貴弘, 金 晴恵  
関西医科大学総合医療センター

### P4-2 エンホルツマブ・ベドチンを投与中の皮膚障害に, ring mitosis を認めた 1 例

竹村千穂美〈たけむら ちほみ〉, 小川 浩平, 宮川 史, 新熊 悟, 浅田 秀夫  
奈良県立医科大学皮膚科学講座

## 治療薬・治療法 .....

### P5-1 Real-time Experience of Alitretinoin Use in Skin Inflammatory Diseases and MF

Joonsoo Park

Department of Dermatology, School of Medicine, Daegu Catholic University, Gyeongsan

### P5-2 Coix Agricultural ByProducts as a Sustainable Source for Skin & Inflammation Therapeutics

蔡 逸宏

台湾大仁科技大學藥學系

### P5-3 デュピルマブ投与歴のあるアトピー性皮膚炎患者におけるレプリキズマブと TCS 併用投与の有効性 (O9-5)

松尾 崇史<sup>1</sup>〈まつお たかし〉, L Gold<sup>2</sup>, J Gutermuth<sup>3</sup>, DN Adam<sup>4,5,6</sup>, C Flohr<sup>7</sup>,  
S Weidinger<sup>8</sup>, A Atwater<sup>1</sup>, E Pierce<sup>1</sup>, FE Yang<sup>1</sup>, S Chen<sup>9</sup>, I Pau-Charles<sup>10</sup>,  
LA Beck<sup>11</sup>

Eli Lilly<sup>1</sup>, Henry Ford Health System<sup>2</sup>, Vrije Uni<sup>3</sup>, CCA Medical Research<sup>4</sup>,  
Univ. of Toronto<sup>5</sup>, Probit Medical Research<sup>6</sup>, St. John's Institute of Dermatology<sup>7</sup>,  
UKSH<sup>8</sup>, Tigermed<sup>9</sup>, Almirall<sup>10</sup>, Univ. of Rochester<sup>11</sup>

### P5-4 中等症～重症アトピー性皮膚炎患者に対するレプリキズマブ長期有効性及び安全性: ADjoin 試験

板倉 仁枝<sup>1</sup>〈いたくら ひとえ〉, E Guttman-Yassky<sup>2</sup>, S Weidinger<sup>3</sup>, E Simpson<sup>4</sup>,  
M Gooderham<sup>5</sup>, A Irvine<sup>6</sup>, L Spelman<sup>7</sup>, J Silverberg<sup>8</sup>, H Elmaraghy<sup>1</sup>,  
L DeLuca-Carter<sup>1</sup>, MLB Piruzeli<sup>1</sup>, C Hu<sup>1</sup>, FE Yang<sup>1</sup>, E Pierce<sup>1</sup>, L Bardolet<sup>9</sup>,  
D Thaci<sup>10</sup>

Eli Lilly<sup>1</sup>, Icahn School of Med<sup>2</sup>, UKSH<sup>3</sup>, Oregon Health & Science Univ.<sup>4</sup>,  
Queen's Univ.<sup>5</sup>, Children's Health Ireland<sup>6</sup>, Veracity Clinical Research<sup>7</sup>,  
GW SMHS<sup>8</sup>, Almirall<sup>9</sup>, Univ. of Lübeck<sup>10</sup>

### P5-5 第 3 相 2 試験の bDMARD 未治療集団における PsA フェノタイプ分類別の risankizumab の有効性

木下 雄平<sup>1</sup>〈きのした ゆうへい〉, Laure Gossec<sup>2</sup>, Andra Balanescu<sup>3</sup>,  
Maria D'Agostino<sup>4</sup>, Alexis Ogdie<sup>5</sup>, Philipp Sewerin<sup>6</sup>, Yu Deng<sup>1</sup>, Linyu Shi<sup>1</sup>,  
杉本 義幸<sup>1</sup>, Sheng Zhong<sup>1</sup>, Yunzhao Xing<sup>1</sup>, Ralph Lippe<sup>1</sup>, 岸本 暢将<sup>7</sup>  
AbbVie<sup>1</sup>, Sorbonne Univ and Pitie-Salpetriere Hosp<sup>2</sup>, UMPCD<sup>3</sup>,  
UVSQ, APHP, Univ Hosp Ambroise Pare<sup>4</sup>, UPenn<sup>5</sup>,  
Rheumazentrum Ruhrgebiet, RUB<sup>6</sup>, 杏林大学<sup>7</sup>

- P5-6 皮疹・爪乾癬を有する乾癬性関節炎におけるビメキズマブの有効性と安全性：第3相試験2年の解析**  
 朝比奈昭彦<sup>1)</sup>〈あさひな あきひこ〉, Diamant Thaci<sup>2)</sup>, Wolf-Henning Boehncke<sup>3)</sup>, Alice Gottlieb<sup>4)</sup>, Mark Lebwohl<sup>4)</sup>, Richard Warren<sup>5)</sup>, Barbara Ink<sup>6)</sup>, Rajan Bajracharya<sup>6)</sup>, Jason Coarse<sup>6)</sup>, Joseph Merola<sup>7)</sup>  
 東京慈恵会医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, University of Lubeck, Germany<sup>2)</sup>, Geneva University Hospitals, Switzerland<sup>3)</sup>, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA<sup>4)</sup>, Northern Care Alliance NHS Foundation Trust, UK<sup>5)</sup>, UCB<sup>6)</sup>, UT Southwestern Medical Center, USA<sup>7)</sup>
- P5-7 尋常性乾癬におけるビメキズマブ主要臨床試験4年間の奏効維持：BE BRIGHT試験の解析**  
 鎌田 昌洋<sup>1)</sup>〈かまた まさひろ〉, Kenneth Gordon<sup>2)</sup>, Jennifer Cather<sup>3)</sup>, David Pariser<sup>4)</sup>, Michael Sebastian<sup>5)</sup>, Peter Foley<sup>6)</sup>, Owen Davies<sup>7)</sup>, Sarah Kavanagh<sup>7)</sup>, Krista Wixted<sup>7)</sup>, Richard Warren<sup>8)</sup>  
 帝京大学医学部皮膚科学<sup>1)</sup>, Medical College of Wisconsin, USA<sup>2)</sup>, Mindful Dermatology and Modern Research Associates, USA<sup>3)</sup>, Eastern Virginia Medical School, USA<sup>4)</sup>, Dermatologie Mahlow, Germany<sup>5)</sup>, University of Melbourne, Australia<sup>6)</sup>, UCB<sup>7)</sup>, Northern Care Alliance NHS Foundation Trust, UK<sup>8)</sup>
- P5-8 (O9-6) 中等症～重症アトピー性皮膚炎患者でのバリシチニブ4mg 継続/減量/中止の有効性及び安全性 (200週)**  
 益田 浩司<sup>1)</sup>〈ますだ こうじ〉, Andreas Wollenberg<sup>2)</sup>, Antonio Costanzo<sup>3)</sup>, Christian Vestergaard<sup>4)</sup>, Sebastien Barbarot<sup>5)</sup>, Jose-Manuel Carrascosa<sup>6)</sup>, 松尾 崇史<sup>7)</sup>, 多喜田保志<sup>7)</sup>, 山本 千詠<sup>7)</sup>  
 京都府立医科大学<sup>1)</sup>, Augsburg UH<sup>2)</sup>, Humanitas U<sup>3)</sup>, Aarhus UH<sup>4)</sup>, UH-Nantes<sup>5)</sup>, HUGTiP<sup>6)</sup>, 日本イーライリリー<sup>7)</sup>
- P5-9 中等症～重症アトピー性皮膚炎患者での経口全身治療薬の効果：AD-REAL 観察研究12週時中間結果**  
 乃村 俊史<sup>1)</sup>〈のむら としふみ〉, Matthias Augustin<sup>2)</sup>, Esther Serra-Baldrich<sup>3)</sup>, Julien Seneschal<sup>4)</sup>, 松尾 崇史<sup>5)</sup>, Samuel Ogbu<sup>6)</sup>, Walid Fakhouri<sup>6)</sup>, Anthony Bewley<sup>7)</sup>, Javier Garcia-Latasa<sup>8)</sup>, Andreas Pinter<sup>9)</sup>  
 筑波大学<sup>1)</sup>, UKE<sup>2)</sup>, Barcelona UAB<sup>3)</sup>, Bordeaux Univ<sup>4)</sup>, 日本イーライリリー<sup>5)</sup>, Eli Lilly<sup>6)</sup>, Royal London Hosp<sup>7)</sup>, Royo Villanova Univ Hosp<sup>8)</sup>, Frankfurt Univ Hosp<sup>9)</sup>
- P5-10 ウパダシチニブにより寛解に至ったアトピー性皮膚炎患者の治療実態：多施設共同後ろ向き観察研究**  
 常深祐一郎<sup>1)</sup>〈つねみ ゆういちろう〉, 五十嵐敦之<sup>2)</sup>, 石堂 岳之<sup>3)</sup>, 佐伯 秀久<sup>4)</sup>  
 埼玉医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, いがらし皮膚科東五反田<sup>2)</sup>, アッヴィ合同会社<sup>3)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>4)</sup>
- P5-11 国内外レブリキズマブ臨床試験でのアトピー性皮膚炎の皮膚・痒みの寛解の長期持続**  
 井川 健<sup>1)</sup>〈いがわ けん〉, Biedermann Tilo<sup>2)</sup>, Kircik Leon<sup>3)</sup>, Casillas Marta<sup>4)</sup>, Ding Yuxin<sup>4)</sup>, 森崎 洋二<sup>5)</sup>, 板倉 仁枝<sup>5)</sup>, Vestergaard Christian<sup>6)</sup>  
 獨協医科大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, Tech Univ Munich<sup>2)</sup>, Icahn School of Med Mount Sinai<sup>3)</sup>, Eli Lilly<sup>4)</sup>, 日本イーライリリー<sup>5)</sup>, Aarhus Univ Hosp<sup>6)</sup>

**P5-12 (O9-7) 生物学的製剤使用歴有無別の尋常性乾癬に対する Risankizumab の有効性：VALUE 試験中間解析**

井汲今日子<sup>1)</sup> 〈いくみ きょうこ〉, Diamant Thaci<sup>2)</sup>, 大槻マミ太郎<sup>3)</sup>,  
Julia-Tatjana Maul<sup>4)</sup>, Andrea Szegedi<sup>5)</sup>, Paula-C Luna<sup>6)</sup>, Ron Vender<sup>7)</sup>,  
Simina Stefanescu<sup>8)</sup>, Hongwei Wang<sup>1)</sup>, Ahmed-M Soliman<sup>1)</sup>, Tshepiso Madihlaba<sup>1)</sup>,  
Kim A Papp<sup>9)</sup>  
AbbVie<sup>1)</sup>, Univ of Lubeck<sup>2)</sup>, 自治医科大学<sup>3)</sup>, Univ of Zurich<sup>4)</sup>, Univ of Debrecen<sup>5)</sup>,  
Hosp Aleman<sup>6)</sup>, Dermaterials Res<sup>7)</sup>, Queen Elizabeth Hosp<sup>8)</sup>, Univ of Toronto<sup>9)</sup>

**P5-13 米国国立乾癬財団の治療目標を踏まえた Risankizumab と Apremilast の比較**

西田 絵美<sup>1)</sup> 〈にしだ えみ〉, Linda F Stein Gold<sup>2)</sup>, Jerry Bagel<sup>3)</sup>,  
Stephen Keith Tyring<sup>4)</sup>, H. Chih-ho Hong<sup>5)</sup>, Lev Pavlovsky<sup>6)</sup>, Andreas Pinter<sup>7)</sup>,  
Adam Reich<sup>8)</sup>, Tianshuang Wu<sup>9)</sup>, Vassilis Stakias<sup>9)</sup>, Sven Richter<sup>9)</sup>, Mark I. Kaldas<sup>9)</sup>,  
Kim A Papp<sup>10)</sup>  
名古屋市立大学西部医療センター<sup>1)</sup>, HFH<sup>2)</sup>, Psoriasis Treatment Center of NJ<sup>3)</sup>,  
MMG<sup>4)</sup>, UBC<sup>5)</sup>, Rabin Medical Ctr<sup>6)</sup>, Frankfurt Univ Hosp<sup>7)</sup>, Rzeszow Univ<sup>8)</sup>,  
Abbvie<sup>9)</sup>, U of T<sup>10)</sup>

**P5-14 治療変更時期における Risankizumab と他の生物製剤の比較**

今福 信一<sup>1)</sup> 〈いまふく しんいち〉, Thaci Diamant<sup>2)</sup>, 大槻マミ太郎<sup>3)</sup>,  
Maul Julia-Tatjana<sup>4)</sup>, Szegedi Andrea<sup>5)</sup>, Luna Paula<sup>6)</sup>, Vender Ron<sup>7)</sup>,  
Wang Hongwei<sup>8)</sup>, Soliman Ahmed<sup>8)</sup>, Rubant Simone<sup>8)</sup>, Kim Papp<sup>9)</sup>  
福岡大学<sup>1)</sup>, CCIM<sup>2)</sup>, 自治医科大学<sup>3)</sup>, USZ<sup>4)</sup>, UD<sup>5)</sup>, Hosp Aleman<sup>6)</sup>,  
Dermaterials Research Inc<sup>7)</sup>, Abbvie<sup>8)</sup>, U of T<sup>9)</sup>

**P5-15 (O10-3) 長崎大学病院皮膚科・アレルギー科におけるネモリズマブ使用症例の検討**

永田 爽 〈ながた そう〉, 竹中 基, 室田 浩之  
長崎大学病院皮膚科・アレルギー科

**P5-16 Risankizumab による中等症から重症乾癬の高い疾患管理と寛解状態の検討：LIMMitless 6 年時解析**

杉本 義幸<sup>1)</sup> 〈すぎもと よしゆき〉, Richard-B Warren<sup>2)</sup>, Mark Lebwohl<sup>3)</sup>,  
Antonio Costanzo<sup>4,5)</sup>, Tiago Torres<sup>6)</sup>, Brian Kirby<sup>7,8)</sup>, 大槻マミ太郎<sup>9)</sup>, Cuiyong Yue<sup>1)</sup>,  
Greg-St John<sup>1)</sup>, Vassilis Stakias<sup>1)</sup>, April W Armstrong<sup>10)</sup>  
AbbVie<sup>1)</sup>, University of Manchester<sup>2)</sup>, Icahn School of Medicine at Mount Sinai<sup>3)</sup>,  
IRCCS Humanitas Research Hospital<sup>4)</sup>, Humanitas University<sup>5)</sup>,  
University of Porto<sup>6)</sup>, St Vincent's University Hospital<sup>7)</sup>, University College Dublin<sup>8)</sup>,  
自治医科大学<sup>9)</sup>, University of California Los Angeles<sup>10)</sup>

**P5-17 PHARMACOKINETICS AND SAFETY OF AIL-18 : RESULTS OF ASIA PH1 STUDY (STUDY 218841)**

山田 賢雅 〈やまだ まさのり〉, 中島 彰仁, Xiao Zhang, Alienor Berges,  
Ielham Hadad, Carwyn Davies, Nuria Buil-Bruna, Nathalie Hopchet  
グラクソ・スミスクライン株式会社

**P5-18 (O10-4) 化膿性汗腺炎に対するビメキズマブの 2 年間の有効性と安全性：BE HEARD I&II 及び EXT**

森田 明理<sup>1)</sup> 〈もりた あきみち〉, Christos. C. Zouboulis<sup>2)</sup>, Amit Garg<sup>3)</sup>,  
Christopher. J. Sayed<sup>2)</sup>, Gregor Jemec<sup>2)</sup>, Georgios Kokolakis<sup>2)</sup>, John. R. Ingram<sup>2)</sup>,  
Pratiksha Dokhe<sup>4)</sup>, Robert Roller<sup>4)</sup>, Alexa B. Kimball<sup>5)</sup>  
名古屋市立大学<sup>1)</sup>, European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>2)</sup>,  
Northwell, USA<sup>3)</sup>, UCB<sup>4)</sup>,  
Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School<sup>5)</sup>

- P5-19** ビメキズマブが化膿性汗腺炎の皮膚疼痛に及ぼす影響：BE HEARD EXT 2 年間解析  
 藤田 英樹<sup>1)</sup>〈ふじた ひでき〉, Lauren A.V. Orenstein<sup>2)</sup>, Vivian Y. Shi<sup>3)</sup>,  
 Hadar Lev-Tov<sup>4)</sup>, Errol Prens<sup>5)</sup>, John R. Ingram<sup>5)</sup>, John W. Frew<sup>6)</sup>,  
 Jérémy Lambert<sup>7)</sup>, Christina Crater<sup>7)</sup>, Jacek C. Szepietowski<sup>5)</sup>  
 日本大学<sup>1)</sup>, Emory University School of Medicine<sup>2)</sup>, University of Washington<sup>3)</sup>,  
 University of Miami Miller School of Medicine<sup>4)</sup>,  
 European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>5)</sup>, Liverpool Hospital, Australia<sup>6)</sup>,  
 UCB<sup>7)</sup>
- P5-20** ビメキズマブが化膿性汗腺炎の排膿性瘻孔に及ぼす影響：BE HEARD EXT 2 年間解析  
 浅井 純<sup>1)</sup>〈あさい じゅん〉, Christos C. Zouboulis<sup>2)</sup>, Jennifer Hsiao<sup>3)</sup>,  
 Amit Garg<sup>4)</sup>, Haley B. Naik<sup>5)</sup>, Pierre-André Becherel<sup>2)</sup>, Falk G. Bechara<sup>2)</sup>,  
 Philippe Guillem<sup>2)</sup>, Melinda Gooderham<sup>6)</sup>, Alexa B. Kimball<sup>7)</sup>  
 京都府立医科大学<sup>1)</sup>, European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>2)</sup>,  
 University of Southern California<sup>3)</sup>, Northwell, USA<sup>4)</sup>, University of California<sup>5)</sup>,  
 Probit Medical Research, Canada<sup>6)</sup>,  
 Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School<sup>7)</sup>
- P5-21** 化膿性汗腺炎におけるビメキズマブの有効性と安全性：BE HEARD II 日本人サブグループ  
**48 週解析**  
 林 伸和<sup>1)</sup>〈はやし のぶかず〉, 高橋 健造<sup>2)</sup>, 森田 明理<sup>3)</sup>, 高橋 英俊<sup>4)</sup>,  
 櫻井 伸也<sup>5)</sup>, 俣野 瑞<sup>5)</sup>, 西村 知紀<sup>5)</sup>, Bartosz Lukowski<sup>5)</sup>, Tom Vaux<sup>5)</sup>,  
 藤田 英樹<sup>6)</sup>  
 虎の門病院<sup>1)</sup>, 琉球大学<sup>2)</sup>, 名古屋市立大学<sup>3)</sup>, 高木皮膚科診療所<sup>4)</sup>, UCB<sup>5)</sup>, 日本大学<sup>6)</sup>
- P5-22** ジアフェニルスルホンを投与中に発症した後天性メトヘモグロビン血症の 4 例  
 宇藤 優〈うとう まさる〉, 金子 高英, 加藤 壘, 岸 龍馬, 猪狩 友佳,  
 高森 建二, 須賀 康  
 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科
- P5-23** アトピー性皮膚炎における IL-13 関連生物学的製剤の血清 IgE および EASI 改善率への影響  
 佐藤 絵美<sup>1)</sup>〈さとう えみ〉, 村谷尚一郎<sup>1)</sup>, 片山 栞<sup>1)</sup>, 清水 裕毅<sup>1)</sup>,  
 大賀 保範<sup>1)</sup>, 柴山 慶継<sup>1)</sup>, 伊藤宏太郎<sup>1,2)</sup>, 今福 信一<sup>1)</sup>  
 福岡大学医学部皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 伊藤皮膚科<sup>2)</sup>
- P5-24** 亜鉛華デンプンによる疣贅治療では皮膚紋理（皮野/皮溝/指紋）が回復する  
 今山 修平〈いまやま しゅうへい〉  
 今山修平クリニック&ラボ
- P5-25** 3 点テーピングによる爪変形の矯正一つまんで・めくって・のせるテーピング法の応用—  
 角田 明子〈つのだ めいこ〉, 角田 美鈴  
 角田クリニック
- P5-26** Effect of Litifilimab on CLASI A Subcomponents and PGA Skin in a Phase 2 Study in CLE  
**(O10-5)**  
 張 強<sup>1)</sup>〈ちょう きょう〉, Victoria Werth<sup>2)</sup>, Joseph Merola<sup>3)</sup>, Qianyun Li<sup>4)</sup>,  
 Weihong Yang<sup>4)</sup>, Catherine Barbey<sup>4)</sup>  
 Biogen Japan<sup>1)</sup>, University of Pennsylvania and Corporal Michael J<sup>2)</sup>,  
 UT Southwestern Medical Center<sup>3)</sup>, Biogen<sup>4)</sup>

## 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 .....

- P6-1** 顔面基底細胞癌の切除後再建：1149例の解析から  
西村 和敏<sup>1,2)</sup>〈にしむら かずとし〉, 木村 杏理<sup>1,3)</sup>, 中村 杏奈<sup>1,4)</sup>, 高塚 純子<sup>1)</sup>, 竹之内辰也<sup>1)</sup>  
新潟県立がんセンター新潟病院皮膚科<sup>1)</sup>, 近畿大学皮膚科<sup>2)</sup>, 富山大学皮膚科<sup>3)</sup>, 新潟大学皮膚科<sup>4)</sup>
- P6-2** **Keystone flap** とその変法による再建の有用性について～当院 17 例の検討～  
(O9-8) 太田 円莉<sup>1)</sup>〈おおた えり〉, 岡田 悦子<sup>1)</sup>, 澤田 雄宇<sup>2)</sup>  
NHO高崎総合医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 産業医科大学<sup>2)</sup>
- P6-3** 下腿全周のデブリドマンを行った壊死性皮膚軟部組織感染症の 1 例  
山路 梨公〈やまじ りこ〉, 森 智史, 本郷 孝幸, 齊藤 美穂, 藤原由佳子, 池上 徹栄, 井川 健  
獨協医科大学皮膚科
- P6-4** **FDG-PET** と腋窩リンパ節生検により薬物治療の奏効を確認した腹部悪性黒色腫の 1 例  
(O10-7) 小高愛莉奈<sup>1)</sup>〈こだか えりな〉, 飯野 志郎<sup>1)</sup>, 松田 堯子<sup>1)</sup>, 尾山 徳孝<sup>1)</sup>, 長谷川 稔<sup>1)</sup>, 山口 万奈<sup>2)</sup>, 今村 好章<sup>2)</sup>, 河原 謙一<sup>3)</sup>  
福井大学皮膚科<sup>1)</sup>, 福井大学病理部<sup>2)</sup>, 敦賀市<sup>3)</sup>
- P6-5** 頭部顔面皮膚腫瘍に **open treatment** を施行した 108 例の検討  
(O10-6) 木村亜里紗〈きむら ありさ〉, 石井 貴之, 八田 尚人  
富山県立中央病院皮膚科

## 皮膚炎・湿疹 .....

- P7-1** アトピー性皮膚炎 (AD) における **Rocatinlimab** の患者報告アウトカム改善効果 (第 2b 相臨床試験)  
(O1-4) 多田 弥生<sup>1)</sup>〈ただ やよい〉, Williams Angela<sup>2)</sup>, Chong Camilla<sup>2)</sup>, Esfandiari Ehsanollah<sup>2)</sup>, Simpson Eric<sup>3)</sup>  
帝京大学<sup>1)</sup>, 協和キリン株式会社<sup>2)</sup>, Oregon Health & Science University, Portland, OR, USA<sup>3)</sup>
- P7-2** ウパダシチニブによる潰瘍性大腸炎治療後に, 皮膚症状が改善した後天性反応性穿孔性膠原線維症の 1 例  
別木 祐介<sup>1)</sup>〈べっき ゆうすけ〉, 川上 佳夫<sup>2)</sup>, 梶田 藍<sup>2)</sup>, 三宅 智子<sup>2)</sup>, 森実 真<sup>2)</sup>, 平岡佐規子<sup>3)</sup>  
福山医療センター<sup>1)</sup>, 岡山大学皮膚科<sup>2)</sup>, 岡山大学炎症性腸疾患センター<sup>3)</sup>
- P7-3** 当科におけるアトピー性皮膚炎に対する 3 年のデュピルマブ長期投与の有効性, 安全性の検討  
中島 秀之〈なかじま ひでゆき〉, 鎌田 昌洋, 岡田 善輝, 鈴木 翔也, 伊藤 誠時, 渡辺 愛友, 千々和智佳, 日浦 梓, 戸村八蓉生, 多田 弥生  
帝京大学医学部皮膚科学講座
- P7-4** 実臨床におけるアトピー性皮膚炎に対する **upadacitinib** 治療 48 週の有効性と安全性  
(O1-7) 高橋 洋平<sup>1)</sup>〈たかはし ようへい〉, 萩野 哲平<sup>1)</sup>, 佐伯 秀久<sup>2)</sup>, 藤本 栄大<sup>3)</sup>, 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>2)</sup>, ふじもと皮フ科クリニック<sup>3)</sup>

- P7-5 (O1-8) アトピー性皮膚炎に対する tralokinumab 治療の臨床指標および血液検査指標への効果**  
 萩野 哲平<sup>1)</sup>〈はぎの てっぺい〉, 恩田茉莉奈<sup>1)</sup>, 佐伯 秀久<sup>2)</sup>, 藤本 栄大<sup>3)</sup>,  
 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>2)</sup>,  
 ふじもと皮膚科クリニック<sup>3)</sup>
- P7-6 デュピルマブで加療したアトピー性皮膚炎患者の経過についての検討**  
 野村 有子〈のむら ゆうこ〉  
 野村皮膚科医院
- P7-7 (O1-5) 染毛剤の複数の成分が原因と考えた接触蕁麻疹の 1 例**  
 下山 奈穂〈しもやま なお〉, 宮城 拓也, 山口さやか, 柳 輝希, 高橋 健造  
 琉球大学皮膚科学教室
- P7-8 (O1-1) 日本人小児アトピー性皮膚炎患者を対象としたタピナロフクリームの第 3 相試験**  
 五十嵐敦之<sup>1)</sup>〈いがらし あつゆき〉, 辻 学<sup>2,3)</sup>, 村田 竜清<sup>4)</sup>, 深澤 秀一<sup>4)</sup>,  
 山根 智史<sup>4)</sup>  
 いがらし皮膚科東五反田<sup>1)</sup>, 九州大学病院油症ダイオキシシン研究診療センター<sup>2)</sup>,  
 九州大学病院皮膚科<sup>3)</sup>, 日本たばこ産業株式会社<sup>4)</sup>
- P7-9 (O1-6) Rocatinlimab はアトピー性皮膚炎の頭頸部病変を改善する (第 2b 相臨床試験)**  
 安部 正敏<sup>1)</sup>〈あべ まさとし〉, Esfandiari Ehsanollah<sup>2)</sup>, Chong Camilla<sup>2)</sup>,  
 松井 武史<sup>2)</sup>, 真野 博貴<sup>2)</sup>, Guttman-Yassky Emma<sup>3)</sup>  
 札幌皮膚科クリニック<sup>1)</sup>, 協和キリン株式会社<sup>2)</sup>,  
 Icahn School of Medicine at Mount Sinai<sup>3)</sup>
- P7-10 当院にて悪化因子の検討, 調整を行い, 症状軽快した難治性の湿疹性病変の 11 例**  
 永谷 圭〈ながたに けい〉, 角田 孝彦  
 山形市立病院済生館皮膚科
- P7-11 臨床的背景と副作用の知見から考えるネモリズマブの最適症例の検討**  
 杉山 晃子<sup>1,2,3)</sup>〈すぎやま あきこ〉, 矢野 温子<sup>2,3)</sup>, 小島 薫<sup>3)</sup>, 西江 温子<sup>2)</sup>,  
 西村 美紅<sup>2)</sup>, 平本 哲哉<sup>3)</sup>, 中原 剛士<sup>4)</sup>  
 国立病院機構福岡病院アレルギー科<sup>1)</sup>, 国立病院機構福岡病院皮膚科<sup>2)</sup>,  
 国立病院機構福岡病院臨床研究部<sup>3)</sup>, 九州大学大学院医学研究院皮膚科<sup>4)</sup>
- P7-12 (O1-2) 院内で集団発生した DS2 防塵マスクのゴム紐によるアレルギー性接触皮膚炎の原因成分の検討**  
 飯島 茂子<sup>1,2)</sup>〈いいじま しげるこ〉, 木村 昌代<sup>3)</sup>, 佐々木信子<sup>3)</sup>, 宮澤婦美子<sup>3)</sup>,  
 森 葉子<sup>4)</sup>, 田原麻衣子<sup>4)</sup>, 河上 強志<sup>4)</sup>, 松永佳世子<sup>5)</sup>  
 はなみずきクリニック<sup>1)</sup>, 龍ヶ崎済生会病院皮膚科<sup>2)</sup>, 龍ヶ崎済生会病院看護部<sup>3)</sup>,  
 国立医薬品食品衛生研究所生活衛生化学部<sup>4)</sup>, 藤田医科大学<sup>5)</sup>
- P7-13 痒疹結節を有するアトピー性皮膚炎患者におけるウパダシチニブ前向き観察研究の中間解析**  
 室田 浩之<sup>1)</sup>〈むろた ひろゆき〉, 萩野 哲平<sup>2)</sup>, 高橋 英俊<sup>3)</sup>, 武岡伸太郎<sup>4)</sup>,  
 茂木精一郎<sup>5)</sup>, 竹中 基<sup>1)</sup>, 石堂 岳之<sup>6)</sup>, 朴澤 博之<sup>6)</sup>, 多田 弥生<sup>7)</sup>  
 長崎大学皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>2)</sup>, 高木皮膚科診療所<sup>3)</sup>,  
 武岡皮膚科クリニック<sup>4)</sup>, 群馬大学皮膚科<sup>5)</sup>, アッヴィ合同会社<sup>6)</sup>, 帝京大学皮膚科<sup>7)</sup>

- P7-14** アトピー性皮膚炎患者対象のウパダシチニブとデュピルマブ比較試験：年齢別の早期そ  
う痒改善効果  
Christopher Bunick<sup>1</sup>, 安部 正敏<sup>2</sup>, Shawn Gaurav Kwatra<sup>3</sup>, Hermenio Lima<sup>4</sup>,  
Eingun James Song<sup>5</sup>, Namita Vigna<sup>6</sup>, Michael Lane<sup>6</sup>, Brian Calimlim<sup>6</sup>,  
石堂 岳之<sup>7</sup>, Sonja Stander<sup>8</sup>  
Yale School of Medicine<sup>1</sup>, 札幌皮膚科クリニック<sup>2</sup>,  
University of Maryland Medical Center<sup>3</sup>, McMaster University<sup>4</sup>,  
Frontier Dermatology<sup>5</sup>, AbbVie Inc.<sup>6</sup>, アッヴィ合同会社<sup>7</sup>,  
University Hospital Munster<sup>8</sup>
- P7-15** **Amlitelimab の頭頸部アトピー性皮膚炎及び苔癬化に対する影響：STREAM-AD 試験結果**  
**(O1-3)** 加藤 則人<sup>1</sup>〈かとう のりと〉, 益田 浩司<sup>1</sup>, April Armstrong<sup>2</sup>,  
Andrew Blauvelt<sup>3</sup>, Stephan Weidinger<sup>4</sup>, Vivian Shi<sup>5</sup>, Charles Lynde<sup>6</sup>,  
Xinghua Gao<sup>7</sup>, Kassim Rahawi<sup>8</sup>  
京都府立医科大学<sup>1</sup>, University of California<sup>2</sup>, Blauvelt Consulting.LLC<sup>3</sup>,  
University Hospital Schleswig-Holstein<sup>4</sup>, University of Washington<sup>5</sup>,  
University of Toronto<sup>6</sup>, The First Hospital of China Medical University<sup>7</sup>, Sanofi<sup>8</sup>
- P7-16** 成人アトピー性皮膚炎における **Recap of atopic eczema (RECAP) の有用性の検討**  
坂本 拓海〈さかもと たくみ〉, 松尾 佳美, 松原 大樹, 田中 暁生  
広島大学病院皮膚科
- P7-17** 中等症・重症成人アトピー性皮膚炎患者の重症度の季節変動に対する Dupilumab(DUP)の  
**(O2-2)** 治療効果  
片岡 葉子<sup>1</sup>〈かたおか ようこ〉, L Beck<sup>2</sup>, E Simpson<sup>3</sup>, M Ramien<sup>4,5</sup>, M Tang<sup>6</sup>,  
G Ross<sup>7</sup>, A Praestgaard<sup>8</sup>, A Rossi<sup>8</sup>, D Clearfield<sup>9</sup>, A Zhang<sup>8</sup>  
大阪はびきの医療センター<sup>1</sup>, UPMC Rochester<sup>2</sup>, OHSU<sup>3</sup>, AHS<sup>4</sup>, U Calgary<sup>5</sup>,  
MAH<sup>6</sup>, RMH<sup>7</sup>, Sanofi<sup>8</sup>, Regeneron<sup>9</sup>
- P7-18** 木管楽器用葦リードの接触皮膚炎の病態解明  
**(O2-3)** 竹下 八菜<sup>1</sup>〈たけした はな〉, 藤田真依子<sup>1</sup>, 長山 理依<sup>1</sup>, 飯田 忠恒<sup>1</sup>,  
沖山奈緒子<sup>1</sup>, 新井 良和<sup>2</sup>, 小幡谷英一<sup>2</sup>  
東京科学大学皮膚科<sup>1</sup>, 筑波大学生命環境系木質材料工学研究室<sup>2</sup>
- P7-19** 12歳未満の中等～重症アトピー性皮膚炎患者での全身治療自治臨床成績：PEDISTAD 観察  
**(O2-1)** 研究 4 年結果  
福家 辰樹〈ふくいえ たつき〉  
国立成育医療研究センター
- P7-20** 医師・看護師・保健師を対象とした乳児湿疹・アトピー性皮膚炎に関する困りごとのア  
ンケート調査  
柏田 香代<sup>1</sup>〈かしわだ かよ〉, 緒方 美佳<sup>2</sup>, 池邊 裕美<sup>3</sup>, 宮下 梓<sup>4</sup>,  
林 大貴<sup>1</sup>, 橋本 賢勇<sup>4</sup>, 大河内彩子<sup>5</sup>, 中村 公俊<sup>2</sup>, 福島 聡<sup>1</sup>  
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座<sup>1</sup>, 同小児科学講座<sup>2</sup>,  
天野整形外科皮膚科<sup>3</sup>, 熊本大学病院総合臨床研究部<sup>4</sup>,  
同環境社会医学部門看護学分野地域・公衆衛生看護学講座<sup>5</sup>
- P7-21** デュピルマブによる眼症状の悪化がトラロキヌマブへの変更にて改善したアトピー性皮  
膚炎の 2 例  
衛藤 景子〈えとう けいこ〉, 笹谷てるる, 正嶋 千夏, 宮川 史, 新熊 悟,  
浅田 秀夫  
奈良県立医科大学皮膚科

- P7-22** アトピー性皮膚炎にびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫を合併した 1 例  
木村 朔<sup>1)</sup>〈きむら さく〉, 田中美奈子<sup>1)</sup>, 山本 有紀<sup>1)</sup>, 岡村 雅<sup>2)</sup>,  
園木 孝志<sup>2)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学血液内科<sup>2)</sup>
- P7-23** 当院でアトピー性皮膚炎に対しトラロキヌマブで治療をした 10 例の検討  
大草 康正〈おおくさ やすまさ〉, 高村さおり, 福田 知雄  
埼玉医科大学総合医療センター皮膚科
- P7-24** デュピルマブ長期投与後に現れた乾癬様皮疹の 1 例  
原田 侑弥〈はらだ ゆうや〉, 山本 陽織, 須藤 上治, 寺田 七子, 濱中 美希,  
高橋 美咲, 新山 史朗, 福田 英嗣  
東邦大学医療センター大橋病院皮膚科
- P7-25** 第 9 回 NDB オープンデータより検討したアトピー性皮膚炎の疫学  
(O2-4) 後藤 範子〈ごとう のりこ〉, 直原 成美, 須藤 ゆか, 横見 明典  
市立豊中病院皮膚科

## 蕁麻疹

- P8-1** 不妊治療を経て妊娠出産に至った遺伝性血管性浮腫 1 型/2 型の 1 例  
(O3-4) 前田さくら〈まえだ さくら〉, 大園 綾花, 山本紗由美, 白濱 稔大, 石井 文人,  
名嘉真武園  
久留米大学医学部皮膚科学教室
- P8-2** ビニルピロリドン感作による接触蕁麻疹症候群の 1 例  
(O3-5) 二村 恭子<sup>12)</sup>〈ふたむら きょうこ〉, 鈴木加余子<sup>12)</sup>, 野村 昌代<sup>12)</sup>, 矢上 晶子<sup>12)</sup>  
藤田医科大学ばんだね病院総合アレルギー科<sup>1)</sup>, 藤田医科大学総合アレルギーセンター<sup>2)</sup>
- P8-3** 遺伝性血管性浮腫のオンデマンド治療における Sebetralstat の有効性および安全性のプ  
(O3-6) ル解析結果  
本田 大介<sup>1)</sup>〈ほんだ だいすけ〉, Jonathan A. Bernstein<sup>2)</sup>, Danny M. Cohn<sup>3)</sup>,  
Sorena Kiani-Alikhan<sup>4)</sup>, Marc A. Riedl<sup>5)</sup>, James Hao<sup>6)</sup>, Michael D. Smith<sup>6)</sup>,  
Paul K. Audhya<sup>6)</sup>, Emel Aygoren-Pursun<sup>7)</sup>, 秀 道広<sup>8)</sup>  
千葉大学医学部附属病院<sup>1)</sup>, University of Cincinnati<sup>2)</sup>, University of Amsterdam<sup>3)</sup>,  
Royal Free London<sup>4)</sup>, University of California<sup>5)</sup>, KalVista Pharmaceuticals<sup>6)</sup>,  
University Hospital Frankfurt<sup>7)</sup>, 広島市立広島市民病院<sup>8)</sup>
- P8-4** 遺伝性血管性浮腫の喉頭浮腫発作のオンデマンド治療における Sebetralstat の有効性  
猪又 直子<sup>1)</sup>〈いのまた なおこ〉, 福永 淳<sup>2)</sup>, Jonathan A. Bernstein<sup>3)</sup>,  
Emel Aygoren-Pursun<sup>4)</sup>, Vesna Grivcheva-Panovska<sup>5)</sup>,  
Inmaculada Martinez-Saguer<sup>6)</sup>, James Hao<sup>7)</sup>, Michael D. Smith<sup>7)</sup>, Paul K. Audhya<sup>7)</sup>,  
Henriette Farkas<sup>8)</sup>  
昭和医科大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 大阪医科薬科大学皮膚科<sup>2)</sup>,  
University of Cincinnati<sup>3)</sup>, University Frankfurt<sup>4)</sup>, University Saints Cyril<sup>5)</sup>,  
HZRM Haemophilia Center<sup>6)</sup>, KalVista Pharmaceuticals<sup>7)</sup>, Semmelweis University<sup>8)</sup>

- P8-5**      **パンガシウスによる成人魚アレルギーの1例**  
**(O3-7)**      野村 昌代<sup>1,2)</sup> 〈のむら まさよ〉, 二村 恭子<sup>1,2)</sup>, 鈴木加余子<sup>1,2)</sup>, 下條 尚志<sup>1,3,4)</sup>,  
 中村 政志<sup>1,3,4)</sup>, 矢上 晶子<sup>1,2,3)</sup>, 渡邊 潤<sup>5)</sup>  
 藤田医科大学ばんだね病院総合アレルギー科<sup>1)</sup>,  
 藤田医科大学医学部総合アレルギーセンター<sup>2)</sup>,  
 藤田医科大学医学部先端アレルギー免疫共同研究講座<sup>3)</sup>,  
 ホーユー株式会社総合研究所<sup>4)</sup>, 横井耳鼻咽喉科<sup>5)</sup>
- P8-6**      **Rilzabrutinib は慢性特発性蕁麻疹患者の膨疹重症度及び頻度を低下させる：RILECSU 第2相試験**  
 矢上 晶子<sup>1)</sup> 〈やがみ あきこ〉, Silvia Ferrucci<sup>2)</sup>, Jordan Talia<sup>3)</sup>, Gary Gross<sup>4)</sup>,  
 Iris Sun<sup>5)</sup>, Leda Mannent<sup>5)</sup>, Jessica Gereige<sup>5)</sup>  
 藤田医科大学ばんだね病院<sup>1)</sup>,  
 Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico<sup>2)</sup>,  
 Mount Sinai Hospital<sup>3)</sup>, Dallas Allergy & Asthma Center<sup>4)</sup>, Sanofi<sup>5)</sup>
- P8-7**      **レミブルチニブ：日本人慢性特発性蕁麻疹患者における安全性と有効性(BISCUIT 試験 52週)**  
 葉山 惟大<sup>1)</sup> 〈はやま これまさ〉, 千貫 祐子<sup>2)</sup>, 矢上 晶子<sup>3)</sup>, 久米 昭廣<sup>4)</sup>,  
 森田 敦也<sup>5)</sup>, 宮津沙公子<sup>5)</sup>, Karine Lheritier<sup>6)</sup>, Lukasz Jaskiewicz<sup>6)</sup>,  
 Sibylle Haemmerle<sup>6)</sup>, 秀 道広<sup>7)</sup>  
 日本大学<sup>1)</sup>, 島根大学<sup>2)</sup>, 藤田医科大学ばんだね病院<sup>3)</sup>, 皮ふ科眼科くめクリニック<sup>4)</sup>,  
 ノバルティスファーマ株式会社<sup>5)</sup>, Novartis Pharma AG<sup>6)</sup>, 広島市立広島市民病院<sup>7)</sup>
- P8-8**      **レミブルチニブ：慢性特発性蕁麻疹患者における早期及び長期有効性及び安全性 REMIX-1/2 試験**  
 高萩 俊輔<sup>1)</sup> 〈たかはぎ しゅんすけ〉, A. M. Giménez-Arnau<sup>2)</sup>, M. Metz<sup>2)</sup>,  
 M. Hide<sup>2)</sup>, V. Jain<sup>2)</sup>, A. Khemis<sup>2)</sup>, M. Lebowitz<sup>2)</sup>, M. Palumbo<sup>2)</sup>, S. Saini<sup>2)</sup>, E. Şavk<sup>2)</sup>,  
 G. Sussman<sup>2)</sup>, R. Szalewski<sup>2)</sup>, I. W. Herniczek<sup>2)</sup>, H. Windom<sup>2)</sup>, B. Yang<sup>2)</sup>,  
 S. Haemmerle<sup>3)</sup>, K. Lheritier<sup>3)</sup>, P. G. P. Machado<sup>3)</sup>, E. D. Martzloff<sup>3)</sup>, N. Seko<sup>3)</sup>,  
 P. Wang<sup>3)</sup>, A. Zharkov<sup>3)</sup>, M. Maurer<sup>2)</sup>  
 JA広島総合病院<sup>1)</sup>, 治験関連施設<sup>2)</sup>, Novartis study team<sup>3)</sup>
- P8-9**      **慢性特発性蕁麻疹患者のレミブルチニブ治療は免疫グロブリンレベルや感染率に影響しなかった**  
 福永 淳<sup>1)</sup> 〈ふくなが あつし〉, Warner Carr<sup>2)</sup>, Ana M Giménez-Arnau<sup>2)</sup>,  
 Karine Lheritier<sup>3)</sup>, Sibylle Haemmerle<sup>3)</sup>, Artem Zharkov<sup>3)</sup>, Swapnil Dahale<sup>2)</sup>,  
 葉山 惟大<sup>2)</sup>, Robert Snyder<sup>2)</sup>  
 大阪医科薬科大学<sup>1)</sup>, 治験関連施設<sup>2)</sup>, Novartis<sup>3)</sup>
- P8-10**      **慢性特発性蕁麻疹患者と臨床医に対する国際的アンメットニーズ調査：The Urticaria Voices study**  
 Tonya A. Winders<sup>1)</sup>, Jonathan A. Bernstein<sup>2,3)</sup>, Maria-Magdalena Balp<sup>4)</sup>,  
 Jessica McCarthy<sup>4)</sup>, Pedro Laires<sup>4)</sup>, Pallavi Saraswat<sup>4)</sup>, Tara Raftery<sup>4)</sup>,  
 Karsten Weller<sup>4)</sup>  
 Global Allergy and Airways Patient Platform, Vienna, Austria<sup>1)</sup>,  
 Division of Rheumatology, Allergy and Immunology, University of Cincinnati,  
 Cincinnati, Ohio, USA<sup>2)</sup>,  
 Bernstein Allergy Group and Clinical Research Center, Cincinnati, Ohio, USA<sup>3)</sup>,  
 Novartis Urticaria Voices Study Team<sup>4)</sup>

- P8-11 (O3-2)** 薬剤アナフィラキシー診断における好塩基球活性化試験の有用性に関する検討  
吉田 貴弘〈よしだ たかひろ〉, 千貫 祐子, 山崎 修  
島根大学皮膚科
- P8-12 (O3-3)** 食物アレルギー患者の移行期医療—皮膚科と小児科の連携による 2 症例の検討—  
森戸千賀子<sup>1,2,3,4</sup>〈もりと ちかこ〉, 峠岡 理沙<sup>1</sup>, 土屋 邦彦<sup>2</sup>, 柳川真規子<sup>3</sup>,  
丸山 彩乃<sup>1</sup>, 益田 浩司<sup>1</sup>, 加藤 則人<sup>4</sup>  
京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学<sup>1</sup>,  
京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学<sup>2</sup>, 京都府立医科大学附属病院看護部<sup>3</sup>,  
京都府立医科大学北部キャンパス<sup>4</sup>
- P8-13 (O3-1)** 日本大学皮膚科における慢性特発性蕁麻疹患者のオマリズマブからデュピルマブへのスイッチの検討  
伊東 真奈<sup>1</sup>〈いとう まな〉, 葉山 惟大<sup>1,2</sup>, 清水 佳祐<sup>1,2</sup>, 丹羽 悠介<sup>1,2</sup>,  
田杭 真帆<sup>1,2</sup>, 藤田 英樹<sup>1,2</sup>  
日本大学医学部皮膚科学系皮膚科学分野<sup>1</sup>,  
日本大学医学部附属板橋病院アレルギーセンター<sup>2</sup>

痒疹・そう痒症 .....

- P9-1 (O3-8)** DPP-4 阻害薬により皮膚痒疹症と機械刺激痒み過敏を生じた 1 例：表皮オピオイド物質の関与  
赤井 望〈あかい のぞみ〉, 奥野 聡, 端本 宇志, 佐藤 貴浩  
防衛医科大学校皮膚科
- P9-2** 結節性痒疹, 多型慢性痒疹の治療についての検討  
山本 萌絵〈やまもと もえ〉, 大塚 晴彦, 笹瀬 玲奈, 山本 哲久  
宝塚市立病院皮膚科

薬疹 .....

- P10-1** プロトンポンプ阻害薬内服を契機としてメトトレキサート中毒症を生じた 1 例  
牧 卓矢<sup>1</sup>〈まき たくや〉, 多湖真帆里<sup>1</sup>, 坂井田恵利<sup>1</sup>, 有沢 友希<sup>1</sup>,  
堀田 美麗<sup>1</sup>, 満間 照之<sup>1</sup>, 山田 智大<sup>2</sup>, 梶原 彰<sup>3</sup>  
一宮市立市民病院皮膚科<sup>1</sup>, 一宮市立市民病院血液内科<sup>2</sup>,  
一宮市立市民病院消化器内科<sup>3</sup>
- P10-2** 中毒性表皮壊死症への進展が危惧された汎発性水疱性固定薬疹の 1 例  
豊田 香里〈とよた かおり〉, 石川 武子, 深谷 早希, 林 耕太郎, 鎌田 昌洋,  
大西 誉光, 多田 弥生  
帝京大学皮膚科学講座
- P10-3** 多発性骨髄腫治療におけるレナリドミド起因性皮疹の指標としての Th2 ケモカイン (TARC) の検討  
永田 和美<sup>1</sup>〈ながた かずみ〉, 山本 哲久<sup>2</sup>, 今戸 健人<sup>3</sup>, 田中 紀光<sup>3</sup>,  
森 亜子<sup>3</sup>, 清水 義文<sup>3</sup>, 正置 耕一<sup>1</sup>, 吉岡 陸展<sup>1</sup>  
宝塚市立病院薬剤部<sup>1</sup>, 宝塚市立病院皮膚科<sup>2</sup>, 宝塚市立病院血液内科<sup>3</sup>
- P10-4** エンホルツマブ・ベドチンによる多形紅斑重症型の 2 例  
中川 裕貴<sup>1</sup>〈なかがわ ゆき〉, 黒瀬 恭平<sup>2</sup>, 村田 匡<sup>2</sup>, 高本 篤<sup>2</sup>,  
三宅 修司<sup>2</sup>, 藤井 孝法<sup>2</sup>, 浅原 啓介<sup>2</sup>  
福山市民病院皮膚科<sup>1</sup>, 福山市民病院泌尿器科<sup>2</sup>

- P10-5 エンホルツマブベドチン (EV) による皮膚障害と血清亜鉛濃度の関連 単施設後ろ向き研究**  
井上 緑<sup>1)</sup>〈いのうえ みどり〉, 藤原 美香<sup>1)</sup>, 市橋 一樹<sup>1)</sup>, 巻口 萌<sup>1)</sup>,  
伊藤 将也<sup>2)</sup>, 古賀 文隆<sup>2)</sup>, 後藤 啓介<sup>3)</sup>, 西澤 綾<sup>1)</sup>  
都立駒込病院<sup>1)</sup>, 都立駒込病院腎泌尿器科<sup>2)</sup>, 都立駒込病院病理科<sup>3)</sup>
- P10-6 精製ウマ型抗狂犬病免疫グロブリン接種により生じた血清病の1例 (O4-2)**  
早川道太郎<sup>1)</sup>〈はやかわ みちたろう〉, 漢那由紀子<sup>2)</sup>, 馬場 裕子<sup>3)</sup>  
国立病院機構埼玉病院皮膚科<sup>1)</sup>, 国立病院機構埼玉病院小児科<sup>2)</sup>,  
東京歯科大学市川総合病院皮膚科<sup>3)</sup>
- P10-7 ペムブロリズマブ投与後に手足を中心とした皮膚障害を生じた2症例**  
藤下 沙紀〈ふじした さき〉, 松田 晃徳, 野口 篤, 永野友香子, 高橋 美帆,  
渡邊 玲  
順天堂大学医学部附属順天堂医院皮膚科
- P10-8 Stevens-Johnson 症候群および中毒性表皮壊死症: サブタイプ分類に基づく臨床的特徴の (O4-1) 解析**  
大塚日向子〈おおつか ひなこ〉, 渡邊 裕子, 浅井 知佳, 高村 直子, 山口 由衣  
横浜市立大学附属病院皮膚科
- P10-9 多臓器病変を伴いTENを発症した薬剤性過敏症候群 (DIHS) の1例**  
永井 美貴<sup>1)</sup>〈ながい みき〉, 福井ちひろ<sup>1)</sup>, 赤川 舞<sup>1)</sup>, 岩田 啓佑<sup>2)</sup>,  
田口 潤<sup>3)</sup>, 上野 貴弘<sup>4)</sup>, 片山 雅貴<sup>5)</sup>, 植田 馨介<sup>6)</sup>  
岐阜県総合医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 岐阜県総合医療センター消化器内科<sup>2)</sup>,  
岐阜県総合医療センター感染症内科<sup>3)</sup>, 岐阜県総合医療センター循環器内科<sup>4)</sup>,  
岐阜県総合医療センター病理診断科<sup>5)</sup>, 岐阜大学皮膚科<sup>6)</sup>
- P10-10 ニボルマブ使用後に生じた膿疱型薬疹**  
内田 大介<sup>1)</sup>〈うちだ たいすけ〉, 井上 卓也<sup>1)</sup>, 杉田 和成<sup>1)</sup>  
佐賀大学医学部内科学講座皮膚科<sup>1)</sup>, 独立行政法人国立病院機構佐賀病院皮膚科<sup>2)</sup>

## 血管炎, 血管・リンパ管疾患 .....

- P11-1 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例**  
南 有紀〈みなみ ゆき〉, 宮川 史, 吉田 徳子, 大畑美可子, 竹村千穂美,  
正畠 千夏, 小川 浩平, 新熊 悟, 浅田 秀夫  
奈良県立医科大学皮膚科学教室
- P11-2 皮膚動脈炎と巨細胞性動脈炎を合併した1例 (O4-5)**  
長谷川晶子〈はせがわ あきこ〉, 松田 和樹, 小谷 紘史, 吉崎 麻子,  
吉崎 歩, 佐藤 伸一  
東京大学医学部附属病院皮膚科
- P11-3 難治性穿掘性皮膚潰瘍で皮膚病変の再燃を認めた多発血管炎性肉芽腫症の1例**  
大津 慧<sup>1)</sup>〈おおつ けい〉, 竹中 祐子<sup>1)</sup>, 中村 昌平<sup>2)</sup>, 本山 亮<sup>2)</sup>, 石黒 直子<sup>1)</sup>  
東京女子医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学医学部膠原病リウマチ内科学分野<sup>2)</sup>
- P11-4 ダーモスコピーが診断に有用であったリンパ管奇形の1例**  
八尾 祥吾<sup>1)</sup>〈やお しょうご〉, 相楽 千尋<sup>1)</sup>, 六戸 大樹<sup>1)</sup>, 赤坂英二郎<sup>1)</sup>,  
工藤 耕<sup>2)</sup>  
弘前大学大学院医学系研究科皮膚科<sup>1)</sup>, 弘前大学小児科学講座<sup>2)</sup>

- P11-5 稀な IgG4 関連皮膚疾患 chronic fibrosing vasculitis の 1 例**  
 (O4-7) 石澤瑠璃子<sup>1,2)</sup> 〈いしざわ るりこ〉, 小川 陽一<sup>1)</sup>, 島田 眞路<sup>1)</sup>, 塚本 克彦<sup>2)</sup>,  
 川村 龍吉<sup>1)</sup>  
 山梨大学皮膚科<sup>1)</sup>, 山梨県立中央病院<sup>2)</sup>
- P11-6 NT5E 遺伝子変異による CD73 欠損症 (ACDC) に伴う重症下肢虚血の 1 例**  
 (O4-3) 中野 瞬<sup>1)</sup> 〈なかの しゅん〉, 金 滋仁<sup>1)</sup>, 高橋 芳乃<sup>1)</sup>, 荒木 健<sup>1)</sup>,  
 内山 明彦<sup>1)</sup>, 遠藤 雪恵<sup>1)</sup>, 安田 正人<sup>1)</sup>, 岡田 悦子<sup>2)</sup>, 茂木精一郎<sup>1)</sup>  
 群馬大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 高崎総合医療センター皮膚科<sup>2)</sup>
- P11-7 家族性地中海熱に合併した皮膚白血球破碎性血管炎の 1 例**  
 (O4-6) 山本 史徳 〈やまもと ふみのり〉, 藤本麻記子, 今門 純久  
 日本赤十字社医療センター皮膚科
- P11-8 過去 20 年間に当科において経験したベーチェット病の皮膚粘膜症状からみたクラスター  
 分類の試み**  
 草野美沙希 〈くさの みさき〉, 山本 俊幸  
 福島県立医科大学皮膚科

紅斑症

- P12-1 重症筋無力症クリーゼを伴った thymoma-associated multiorgan autoimmunity の 1 例**  
 橋本 実奈<sup>1)</sup> 〈はしもと みな〉, 伊丹 綾香<sup>1)</sup>, 平沼智佳子<sup>1)</sup>, 碓 真雄<sup>1)</sup>,  
 飯島 真珠<sup>1)</sup>, 江田 怜奈<sup>1)</sup>, 宮垣 朝光<sup>1)</sup>, 門野 岳史<sup>1)</sup>, 鎗木 圭<sup>2)</sup>, 櫻井 謙三<sup>2)</sup>  
 聖マリアンナ医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 聖マリアンナ医科大学神経内科<sup>2)</sup>
- P12-2 演題取下げ**
- P12-2 急性骨髄性白血病に帯状疱疹と Sweet 病を合併した 1 例**  
 光吉 彩<sup>1,2)</sup> 〈みつよし あや〉, 米倉 直美<sup>1)</sup>  
 佐賀県医療センター好生館<sup>1)</sup>, 佐賀大学<sup>2)</sup>  
 ※取り下げによりポスター番号が繰り上げとなりました。

角化症

- P13-1 ABCA12 病的バリエーションによる非症候性表皮分化疾患 (ABCA12-nEDD) の遺伝型表現型  
 関連の検討**  
 (O2-5) 野田 達宏<sup>1)</sup> 〈のだ たつひろ〉, 武市 拓也<sup>1)</sup>, 棚橋 華奈<sup>1)</sup>, 小川 靖<sup>1)</sup>,  
 竹内 想<sup>1)</sup>, 吉川 剛典<sup>1)</sup>, 杉浦 一充<sup>2)</sup>, 室 慶直<sup>1)</sup>, 秋山 真志<sup>1)</sup>  
 名古屋大学皮膚科<sup>1)</sup>, 藤田医科大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P13-2 出産直後にスペソリマブを使用し寛解した IL36RN に変異を伴う疱疹状膿痂疹の 1 例**  
 小島 里奈<sup>1)</sup> 〈おばた りな〉, 平田 央<sup>1)</sup>, 塚崎 雪乃<sup>1)</sup>, 大霜 智子<sup>1)</sup>,  
 鶴田 大輔<sup>1)</sup>, 駒田 夏也<sup>2)</sup>, 田原 三枝<sup>2)</sup>, 橘 大介<sup>2)</sup>  
 大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学<sup>1)</sup>,  
 大阪公立大学大学院医学研究科女性生涯医学<sup>2)</sup>

- P13-3 実臨床における乾癬の陰部、爪、頭皮症状に対する bimekizumab の有効性**  
 米山 愛実<sup>1)</sup>〈よねやま まなみ〉, 萩野 哲平<sup>1)</sup>, 佐伯 秀久<sup>2)</sup>, 藤本 栄大<sup>3)</sup>,  
 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>2)</sup>,  
 ふじもと皮膚科クリニック<sup>3)</sup>
- P13-4 アモキシシリンにより増悪した汎発性膿疱性乾癬の検討**  
 盛田 宏紀〈もりた こうき〉, 吉川 未雪, 三上 花子, 原 憲司, 六戸 大樹,  
 松崎 康司, 赤坂英二郎  
 弘前大学大学院医学研究科皮膚科学講座
- P13-5 術後創部近傍に生じた黒色表皮腫の 2 例**  
 北岡 明里〈きたおか あかり〉, 石元 達士, 木戸 一成, 中井 浩三  
 高知大学皮膚科
- P13-6 MVD 遺伝子ヘテロ変異を同定した限局型汗孔角化症を発生母地とした有棘細胞癌の 1 例 (O2-6)**  
 卜部 紘衣<sup>1)</sup>〈うらべ ひろい〉, 濱田 利久<sup>1)</sup>, 乗松 雄大<sup>1)</sup>, 赤塚 太郎<sup>1)</sup>,  
 林 雄一郎<sup>2)</sup>, 潮見 隆之<sup>2)</sup>, 佐藤奈穂子<sup>3,4)</sup>, 田中 真生<sup>4)</sup>, 辻 省次<sup>3)</sup>, 菅谷 誠<sup>1)</sup>  
 国際医療福祉大学皮膚科<sup>1)</sup>, 国際医療福祉大学病理診断科<sup>2)</sup>,  
 国際医療福祉大学遺伝子診断センター<sup>3)</sup>, 国際医療福祉大学ゲノム医学研究所<sup>4)</sup>
- P13-7 血管内リンパ腫に併存した黒色表皮腫の 1 例**  
 杉 悠太〈すぎ ゆうた〉, 村田 真帆, 酒井 雛子, 占部 和敬  
 九州医療センター皮膚科
- P13-8 オシメルチニブ内服により日光表在播種型汗孔角化症が顕在化したと考えた 1 例**  
 森 愛美<sup>1)</sup>〈もり あいみ〉, 前田 慈音<sup>1)</sup>, 角野 貴應<sup>1)</sup>, 石元 達士<sup>1)</sup>,  
 山本真有子<sup>1)</sup>, 中島喜美子<sup>1)</sup>, 吉岡 愛育<sup>2)</sup>, 久保 亮治<sup>2)</sup>, 中井 浩三<sup>1)</sup>  
 高知大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 神戸大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P13-9 CHILD 症候群の親子例**  
 赤崎 真子<sup>1)</sup>〈あかさき まこ〉, 佐藤 絵美<sup>1)</sup>, 馬場 淳徳<sup>2)</sup>, 今福 信一<sup>1)</sup>  
 福岡大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 徳田・馬場クリニック<sup>2)</sup>
- P13-10 Symmetrical acrokeratoderma の 1 例**  
 松村 亮佑<sup>1,2)</sup>〈まつむら りょうすけ〉, 森本 広樹<sup>1)</sup>, 藤塚帆乃香<sup>1)</sup>, 福地 健祐<sup>1)</sup>,  
 才津 浩智<sup>3)</sup>, 本田 哲也<sup>1)</sup>  
 浜松医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 富士宮市立病院<sup>2)</sup>, 浜松医科大学医化学講座<sup>3)</sup>

**炎症性角化症** .....

- P14-1 実臨床下の乾癬患者における抗 IL-17A 製剤の早期治療効果持続性：PSoHO 試験 24 ヶ月 (O2-7) の結果**  
 望月 潔隆<sup>1)</sup>〈もちづき きよたか〉, Milan Tjioe<sup>2)</sup>, Antonio Costanzo<sup>3)</sup>,  
 Jose Manuel Carrascosa<sup>4)</sup>, Hendrik Jorn Bovenschen<sup>5)</sup>, Julia-Tatjana Maul<sup>6)</sup>,  
 Niek de Hoog<sup>7)</sup>, Georgia Martimianaki<sup>7)</sup>, Anastasia Lampropoulou<sup>7)</sup>,  
 Robert McKenzie<sup>7)</sup>, Andreas Pinter<sup>8)</sup>  
 日本イーライリリー<sup>1)</sup>, Bravis Hosp<sup>2)</sup>, Humanitas R Hosp<sup>3)</sup>, HUGTiP<sup>4)</sup>,  
 Maxima MC<sup>5)</sup>, U Hosp Zurich<sup>6)</sup>, Eli Lilly<sup>7)</sup>, U Hosp Frankfurt<sup>8)</sup>
- P14-2 日光角化症に対しイミキモド外用後出現した尋常性乾癬の 1 例**  
 崔 ヨンス〈ちえ よんす〉, 後藤 寛之, 鶴田 大輔  
 大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学

- P14-3 乾癬患者における ASO (anti-streptolysin O antibody) 値の年度別推移**  
佐藤 俊之〈さとう としゆき〉, 百瀬 まみ, 出来尾 格, 延山 嘉眞,  
梅澤 慶紀, 朝比奈昭彦  
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
- P14-4 乾癬患者を対象とした TAK-279 (TYK2 阻害薬) の P11b 試験における臨床検査値の変化に関する検討**  
江頭 佑規<sup>1</sup>〈えとう ゆうき〉, M Gooderham<sup>2</sup>, C Bunick<sup>3</sup>, LH Kircik<sup>4</sup>,  
C Lynde<sup>5</sup>, L Skov<sup>6</sup>, J Blau<sup>7</sup>, Y Zhao<sup>7</sup>, W Zhang<sup>7</sup>, J Uy<sup>7</sup>, W Winkelman<sup>7</sup>,  
D Thaci<sup>8</sup>  
武田薬品工業株式会社<sup>1</sup>, SKiN Centre<sup>2</sup>, Yale Univ<sup>3</sup>, Icahn School<sup>4</sup>,  
Lynde Institute<sup>5</sup>, Copenhagen Univ<sup>6</sup>, Takeda Americas, Inc.<sup>7</sup>, Univ of Lubeck<sup>8</sup>
- P14-5 抗レトロウイルス療法が奏効した HIV 関連乾癬の 1 例**  
坪井 智史〈つばい さとし〉, 八束 和樹, 桑折 信重, 吉田 諭, 西原 克彦,  
武藤 潤, 白石 研, 堀元絵梨花, 末盛浩一郎, 藤澤 康弘  
愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学
- P14-6 汎発性膿疱性乾癬との鑑別を要した落葉状天疱瘡**  
須賀友佳子<sup>1</sup>〈すが ゆかこ〉, 飯田 祥平<sup>1</sup>, 林 昭伸<sup>2</sup>, 村松 憲<sup>3</sup>,  
氏家 英之<sup>3</sup>, 杉浦 一充<sup>4</sup>, 山中 恵一<sup>1</sup>  
三重大学<sup>1</sup>, 同病理部<sup>2</sup>, 北海道大学<sup>3</sup>, 藤田医科大学<sup>4</sup>
- P14-7 発熱を伴い急性増悪した乾癬性紅皮症の 2 例**  
中山 優花〈なかやま ゆか〉, 藤田 敦, 益田知可子, 大畑 千佳  
大阪急性期・総合医療センター皮膚科
- P14-8 乾癬患者における AI を用いた骨密度評価の有用性**  
嘉村真知子<sup>1</sup>〈かむら まちこ〉, 平田 寛人<sup>2</sup>, 森本 忠嗣<sup>2</sup>, 杉田 和成<sup>1</sup>  
佐賀大学内科学皮膚科講座皮膚科<sup>1</sup>, 佐賀大学整形外科<sup>2</sup>
- P14-9 複数の生物学的製剤で寛解が得られずデュークラバシチニブが奏功した尋常性乾癬の 1 例**  
西山 雄登〈にしやま ゆうと〉, 飯田 玲美, 望月 紅葉, 永野 知佳, 大松 華子  
国立病院機構相模原病院皮膚科
- P14-10 頭部に広範囲の脱毛を認めた尋常性乾癬の 1 例**  
山口文太郎〈やまぐち ぶんたろう〉, 境井 尚大, 桜井 隆喜, 須永 知里,  
保坂 浩臣, 渡辺 秀晃  
昭和医科大学横浜市北部病院皮膚科
- P14-11 診断と治療に難渋した高齢者の乾癬性関節炎の 1 例**  
中澤亜美香<sup>1</sup>〈なかざわ あみか〉, 森 美穂<sup>1</sup>, 阿部名美子<sup>1</sup>, 鈴木 理紗<sup>1</sup>,  
兵部 理恵<sup>1</sup>, 前 賢一郎<sup>1</sup>, 原田 和俊<sup>1</sup>, 沢田 哲治<sup>2</sup>, 大井三恵子<sup>3</sup>, 大久保ゆかり<sup>1</sup>  
東京医科大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 東京医科大学病院リウマチ・膠原病内科<sup>2</sup>,  
新渡戸記念中野総合病院皮膚科<sup>3</sup>
- P14-12 炎症の主座を考慮したステロイド外用療法とアプレミラスト内服が有効であった爪乾癬の 1 例**  
山西あゆみ〈やまにし あゆみ〉, 川島 裕平, 木村 佳史  
東京都済生会中央病院
- P14-13 乾癬センターでの乾癬教育パス入院の取り組みと効果の検討 (O2-8)**  
藤田 悠花〈ふじた ゆか〉, 赤路 和哉, 山下千佳紗, 東山 眞里, 林 美沙  
日本生命病院

## 膿疱症

- P15-1 当科で経験した壊疽性膿皮症の臨床病理組織学的検討**  
竹内 杏奈〈たけうち あんな〉, 谷 直実, 森 裕美, 木村 良子,  
山田 七子, 吉田 雄一  
鳥取大学皮膚科
- P15-2 三代目で複数例みとめた掌蹠膿疱症**  
多湖真帆里<sup>1)</sup>〈たご まほり〉, 満間 照之<sup>1)</sup>, 牧 卓矢<sup>1)</sup>, 坂井田恵利<sup>1)</sup>,  
有沢 友希<sup>1)</sup>, 堀田 美麗<sup>1)</sup>, 武市 拓也<sup>2)</sup>  
一宮市立市民病院<sup>1)</sup>, 名古屋大学医学部附属病院<sup>2)</sup>
- P15-3 好酸球性膿疱性毛包炎を合併した常染色体優性遺伝性高IgE症候群の1例**  
増尾 祐美<sup>1)</sup>〈ますお ゆみ〉, 米倉 慧<sup>1)</sup>, 八角 高裕<sup>2)</sup>, 瀬戸 英伸<sup>3)</sup>,  
山本 哲久<sup>3,4)</sup>, 橋田裕美子<sup>5)</sup>, 大畑 雅典<sup>5)</sup>, 野村 尚史<sup>1)</sup>, 椛島 健治<sup>1)</sup>  
京都大学大学院医学研究科皮膚科学<sup>1)</sup>, 京都大学大学院医学研究科小児科学<sup>2)</sup>,  
社会医療法人愛仁会高槻病院皮膚科<sup>3)</sup>, 宝塚市立病院皮膚科<sup>4)</sup>,  
高知大学医学部微生物学<sup>5)</sup>
- P15-4 多彩な皮疹を呈した好中球性皮膚症の1例**  
吉川 征吾〈よしかわ せいご〉, 島田 京香, 小田 采佳, 伊藤 崇,  
吉田 憲司, 種瀬 啓士, 石河 晃  
東邦大学医療センター大森病院皮膚科
- P15-5 関節リウマチ患者に生じた下腿の壊疽性膿皮症に対しアバタセプトからアダリムマブへ変更した1例**  
中 正直〈なか まさなお〉, 西井 正美  
市立伊勢総合病院皮膚科

## 水疱症

- P16-1 栄養障害型表皮水疱症 (DEB) の日本人患者での B-VEC の安全性および有効性の検討 (O5-1)**  
夏賀 健<sup>1)</sup>〈なつが けん〉, 鶴田 大輔<sup>2)</sup>, 高島 翔太<sup>1)</sup>, 立石 千晴<sup>2)</sup>,  
高德 正昭<sup>3)</sup>, Britani Agostini<sup>3)</sup>, Suma Krishnan<sup>3)</sup>  
北海道大学大学院医学研究院皮膚科学<sup>1)</sup>, 大阪公立大学医学研究科皮膚病態学<sup>2)</sup>,  
クリスタルバイオテック<sup>3)</sup>
- P16-2 増殖性天疱瘡における表皮増殖機序の免疫組織学的検討 (O5-3)**  
木村 杏理<sup>1)</sup>〈きむら あんり〉, 牧野 輝彦<sup>1)</sup>, 北山 祥平<sup>1)</sup>, 三澤 恵<sup>1)</sup>,  
石井 文人<sup>2)</sup>, 橋本 隆<sup>3)</sup>, 清水 忠道<sup>1)</sup>  
富山大学学術研究部医学系皮膚科学<sup>1)</sup>, 久留米大学医学部皮膚科学<sup>2)</sup>,  
大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学<sup>3)</sup>
- P16-3 オマリズマブで治療された Lichen Planus Pemphigoides の1例**  
松浦友里恵〈まつうら ゆりえ〉, 水谷 有希, 北川 敬之, 近藤 誠,  
波部 幸司, 山中 恵一  
三重大学皮膚科
- P16-4 好中球性皮膚症を疑った顆粒状 C3 皮膚症の1例**  
富尾 颯生<sup>1)</sup>〈とみお さつき〉, 藤本 萌<sup>1)</sup>, 吉村 亜紀<sup>1)</sup>, 川喜田遥香<sup>1)</sup>,  
藤森なぎさ<sup>1)</sup>, 峯 麻子<sup>2)</sup>, 橋本 隆<sup>2)</sup>, 小澤健太郎<sup>1)</sup>  
大阪医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学<sup>2)</sup>

- P16-5 (O5-6) 治療に難渋したラミニン 332 と BP180 を抗原とした粘膜類天疱瘡に対してリツキシマブが奏効した 1 例**  
 桑折 信重<sup>1)</sup>〈こおり のぶしげ〉, 片山 新介<sup>1)</sup>, 吉田 諭<sup>1)</sup>, 西原 克彦<sup>1)</sup>,  
 八束 和樹<sup>1)</sup>, 武藤 潤<sup>1)</sup>, 白石 研<sup>1)</sup>, 銚石真理子<sup>2)</sup>, 石井 文人<sup>3)</sup>, 藤澤 康弘<sup>1)</sup>  
 愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学<sup>1)</sup>, 済生会今治病院皮膚科<sup>2)</sup>,  
 久留米大学医学部皮膚科学<sup>3)</sup>
- P16-6 塩酸バンコマイシンにより誘発された線状 IgA 水疱性皮膚症の 1 例**  
 尾田 玲奈〈おだ れな〉, 渡邊総一郎, 山北 高志, 杉浦 一充  
 藤田医科大学皮膚科
- P16-7 (O5-7) コルヒチンを併用して治療した落葉状天疱瘡の 7 例**  
 稲沖 真〈いなおき まこと〉, 高山 茜, 西島 千博  
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター
- P16-8 若年性水疱性類天疱瘡の 1 例**  
 山田友莉香〈やまだ ゆりか〉, 矢野優美子, 中川 紅葉, 三尾 峻生, 三井 浩  
 東京通信病院皮膚科
- P16-9 (O5-4) ラミニン 332 が検出され irAE と考えられた類天疱瘡と当院における irAE による類天疱瘡のまとめ**  
 清水 知道<sup>1)</sup>〈しみず ともみち〉, 近藤 章生<sup>1)</sup>, 新井 翔<sup>1)</sup>, 猪股 知微<sup>1)</sup>,  
 廣田 綾子<sup>1)</sup>, 山崎 文和<sup>1)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>, 馬淵 智生<sup>1)</sup>  
 東海大学医学部専門診療学系皮膚科学<sup>1)</sup>, 久留米大学医学部皮膚科学教室<sup>2)</sup>
- P16-10 (O5-5) Hair Nikolsky 現象を認めた落葉状天疱瘡の 1 例：脱毛機序についての考察を加えて**  
 岩崎 達朗〈いわさき たつろう〉, 福山 雅大, 山崎 好美, 倉田麻衣子,  
 下田由莉江, 大山 学  
 杏林大学医学部皮膚科学教室
- P16-11 (O5-8) 抗ラミニン 332 抗体および抗 p200 抗体が検出された類天疱瘡の 1 例**  
 高橋有裕子<sup>1)</sup>〈たかはし あゆこ〉, 林 良太<sup>1)</sup>, 樋口 麻衣<sup>1)</sup>, 佐藤 もも<sup>1)</sup>,  
 鈴木 梨沙<sup>1)</sup>, 長谷川瑛人<sup>1)</sup>, 濱 菜摘<sup>1)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>, 阿部理一郎<sup>1)</sup>  
 新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野<sup>1)</sup>, 久留米大学医学部皮膚科学教室<sup>2)</sup>
- P16-12 生下時より下腿に大きな皮膚欠損を認めた優性栄養障害型表皮水疱症の 1 例**  
 杉町 光香<sup>1)</sup>〈すぎまち みか〉, 澤田 栞<sup>1)</sup>, 吉岡友梨香<sup>1)</sup>, 林 秀樹<sup>1)</sup>,  
 和田 吉弘<sup>1)</sup>, 村田 光麻<sup>1)</sup>, 永井 諒<sup>1)</sup>, 夏秋 優<sup>1)</sup>, 中田あゆみ<sup>2)</sup>, 金澤 伸雄<sup>1)</sup>  
 兵庫医科大学皮膚科学<sup>1)</sup>, 兵庫医科大学小児科学<sup>2)</sup>
- P16-13 新生児に水疱形成を認めた妊娠性類天疱瘡の 1 例**  
 新堂 友梨<sup>1)</sup>〈しんどう ゆり〉, 馬場 直子<sup>1,2)</sup>, 相良 良子<sup>1)</sup>, 指宿 敦子<sup>1)</sup>,  
 中尾 愛子<sup>2)</sup>, 大井 帆波<sup>2)</sup>, 太崎友紀子<sup>2)</sup>, 三浦希和子<sup>3)</sup>, 中江 広治<sup>3)</sup>, 江川 形平<sup>1)</sup>  
 鹿児島大学皮膚科<sup>1)</sup>, 鹿児島大学産婦人科<sup>2)</sup>, 鹿児島大学小児科<sup>3)</sup>
- P16-14 濾胞性リンパ腫に合併した腫瘍随伴性天疱瘡と診断後、閉塞性細気管支炎を発症した 1 例**  
 永野友香子<sup>1)</sup>〈ながの ゆかこ〉, 松田 晃徳<sup>1)</sup>, 土橋 人士<sup>1)</sup>, 野口 篤<sup>1)</sup>,  
 渡邊 玲<sup>1)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>  
 順天堂大学皮膚科<sup>1)</sup>, 久留米大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P16-15 抗ラミニン 332 型粘膜類天疱瘡の 1 例：診断後に早期胃がんが発見された症例**  
 野田 美帆〈のだ みほ〉, 石井 文人, 堤 真宏, 古賀 浩嗣, 名嘉真武國  
 久留米大学病院医学部皮膚科学講座
- P16-16 Dyshidrosiform pemphigoid (DP) の 1 例**  
 横山 祥平〈よこやま しょうへい〉  
 独立行政法人国立病院機構青森病院

- P16-17** リツキシマブで治療した AIDS 合併尋常性天疱瘡の 1 例  
長久 大介〈ちょうきゅう だいすけ〉, 中條 聡美, 宇野 敢, 延山 嘉眞,  
朝比奈昭彦  
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
- P16-18** 尋常性白斑の皮疹部優位な水疱形成を認めた全長 BP180ELISA 陽性水疱性類天疱瘡  
夏秋 聡<sup>1</sup>〈なつあき さとし〉, 吉岡 愛育<sup>1</sup>, 安田 恵介<sup>1</sup>, 織田 好子<sup>1</sup>,  
伊東 孝政<sup>2</sup>, 石井 文人<sup>3</sup>, 久保 亮治<sup>1</sup>  
神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野<sup>1</sup>,  
北海道大学医学部皮膚科学教室<sup>2</sup>, 久留米大学医学部皮膚科学教室<sup>3</sup>
- P16-19** 全身に著明な角化性丘疹を伴う落葉状天疱瘡  
門口佳乃子〈もんぐち かのこ〉, 水田 栄樹, 笹岡 佑輔, 池田 彩, 爲政 大幾  
医誠会国際総合病院皮膚科
- P16-20** 粘膜類天疱瘡の臨床的特徴と診断の課題：8 年間の後方視的解析  
(O5-2) 杉山 聖子<sup>1</sup>〈すぎやま せいこ〉, 南川 文香<sup>1</sup>, 山根万里子<sup>1</sup>, 山本 剛伸<sup>1,2</sup>,  
青山 裕美<sup>1</sup>  
川崎医科大学皮膚科<sup>1</sup>, 川崎医科大学総合医療センター皮膚科<sup>2</sup>
- P16-21** DPP-4 阻害薬の内服中に粘膜症状で発症した線状 IgA/IgG 水疱性皮膚症の 1 例  
鈴木 幸奈<sup>1</sup>〈すずき ゆきな〉, 山村健太郎<sup>1</sup>, 石井 文人<sup>2</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2</sup>,  
伊東 孝政<sup>3</sup>, 村松 憲<sup>3</sup>, 泉 健太郎<sup>3</sup>, 大日 輝記<sup>1</sup>  
香川大学医学部附属病院皮膚科<sup>1</sup>, 久留米大学医学部皮膚科<sup>2</sup>,  
北海道大学大学院医学研究院皮膚科学分野<sup>3</sup>

## 膠原病

- P17-1** 寛解導入後に再燃した, 原発性シェーグレン病に伴う肺動脈性肺高血圧症の 1 例  
野田 絵織<sup>1</sup>〈のだ えおり〉, 桃原真理子<sup>1</sup>, 中野 嘉久<sup>2</sup>, 神谷 怜志<sup>1</sup>,  
明石 憲佳<sup>1</sup>, 小泉 遼<sup>1</sup>, 山下 雄太<sup>1</sup>, 武市 拓也<sup>1</sup>, 室 慶直<sup>1</sup>, 秋山 真志<sup>1</sup>  
名古屋大学皮膚科<sup>1</sup>, 名古屋大学病院循環器内科<sup>2</sup>
- P17-2** 全身性強皮症における抗 SS-A 抗体と疾患予後の関連  
(O6-1) 石田 奈那〈いしだ なな〉, 松田 和樹, 小谷 紘史, 佐藤 伸一  
東京大学医学部附属病院皮膚科
- P17-3** 金沢大学皮膚科における偽性腸閉塞を来した全身性強皮症患者 22 名の臨床的特徴について  
(O6-2) 伴登 永実〈ばんどう えみ〉, 伏田奈津美, 大石 京介, 前田進太郎, 濱口 儒人,  
松下 貴史  
金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学
- P17-4** シェーグレン症候群を合併した抗 SAE 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例  
木村 恭子<sup>1</sup>〈きむら きょうこ〉, 小野 竜輔<sup>1</sup>, 福本 毅<sup>1</sup>, 久保 亮治<sup>1</sup>,  
山下 真依<sup>2</sup>, 石川悠梨子<sup>3</sup>, 鷺尾 健<sup>3</sup>  
神戸大学皮膚科<sup>1</sup>, 神戸大学膠原病内科<sup>2</sup>, 西神戸医療センター<sup>3</sup>
- P17-5** TREX1 遺伝子変異を認めた Chiblain lupus の 1 例  
(O6-6) 持丸奈央子<sup>1</sup>〈もちまる なおこ〉, 田中 諒<sup>1</sup>, 福田 理紗<sup>1</sup>, 新関 寛徳<sup>1</sup>,  
小椋 雅夫<sup>2</sup>, 福原 康之<sup>3</sup>, 飯田 貴也<sup>4</sup>, 要 匡<sup>4</sup>, 吉田 和恵<sup>1</sup>  
国立成育医療研究センター皮膚科<sup>1</sup>,  
国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科<sup>2</sup>,  
国立成育医療研究センター遺伝診療センター遺伝診療科<sup>3</sup>,  
国立成育医療研究センターゲノム医療研究部<sup>4</sup>

- P17-6 全身性強皮症に合併した上腸管膜動脈閉塞症の1例**  
 田端佳世子<sup>1)</sup>〈たばた かよこ〉, 山本 有紀<sup>1)</sup>, 岩田 慈<sup>2)</sup>, 藤井 隆夫<sup>2)</sup>,  
 神人 正寿<sup>1)</sup>  
 和歌山県立医科大学附属病院皮膚科<sup>1)</sup>,  
 和歌山県立医科大学附属病院リウマチ・膠原病内科<sup>2)</sup>
- P17-7 抗 PL-7 抗体陽性の皮膚筋炎と強皮症のオーバーラップ症候群の1例**  
 三谷のりこ<sup>1)</sup>〈みたに のりこ〉, 田端佳世子<sup>1)</sup>, 山本 有紀<sup>1)</sup>, 岩田 慈<sup>2)</sup>,  
 藤井 隆夫<sup>2)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>  
 和歌山県立医科大学附属病院皮膚科<sup>1)</sup>,  
 和歌山県立医科大学附属病院リウマチ膠原病内科<sup>2)</sup>
- P17-8 (O6-3) 全身性強皮症の特異抗体におけるエピトープスプレディングと疾患活動性マーカーとしての応用**  
 小谷 紘史<sup>1)</sup>〈こたに ひろひと〉, 松田 和樹<sup>1)</sup>, 山口 圭<sup>2)</sup>, 吉崎 麻子<sup>1)</sup>,  
 五島 直樹<sup>23)</sup>, 佐藤 伸一<sup>1)</sup>, 吉崎 歩<sup>1)</sup>  
 東京大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, プロテオブリッジ株式会社<sup>2)</sup>,  
 武蔵野大学人間科学部人間科学科<sup>3)</sup>
- P17-9 皮膚筋炎に脂肪織炎を合併した5症例の臨床的特徴の検討**  
 川村 飛翔〈かわむら ひしょう〉, 渡邊 友也, 茂木いづみ, 乙竹 泰,  
 山口 由衣  
 横浜市立大学
- P17-10 (O6-7) 眼瞼下垂を主訴に受診した Parry-Romberg 病の1例**  
 仲井 大樹<sup>1)</sup>〈なかい たいき〉, 中島喜美子<sup>1)</sup>, 岸本 達真<sup>2)</sup>, 藤枝 幹也<sup>3)</sup>,  
 神戸 直智<sup>4)</sup>, 浅野 善英<sup>5)</sup>, 藤本 学<sup>6)</sup>, 中井 浩三<sup>1)</sup>  
 高知大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 高知大学医学部眼科<sup>2)</sup>, 高知大学医学部小児科<sup>3)</sup>,  
 京都大学大学院医学研究科皮膚科<sup>4)</sup>, 東北大学大学院医学系研究科皮膚科<sup>5)</sup>,  
 大阪大学大学院医学系研究科皮膚科<sup>6)</sup>
- P17-11 Angel-wings 徴候を呈した抗 TIF-1 $\gamma$  抗体陽性筋無症候性皮膚筋炎の1例**  
 田中 久夢〈たなか ひさむ〉, 別木 祐介, 山村健太郎, 大日 輝記  
 香川大学皮膚科
- P17-12 前額部に生じヒドロキシクロロキンが奏効した深在性エリテマトーデスの1例**  
 齋藤 尚矢<sup>12)</sup>〈さいとう なおや〉, 原田 研<sup>1)</sup>, 三上 花子<sup>1)</sup>, 山下 あや<sup>1)</sup>,  
 滝吉 典子<sup>1)</sup>, 三上 英樹<sup>3)</sup>, 赤坂英二郎<sup>2)</sup>  
 青森県立中央病院<sup>1)</sup>, 弘前大学大学院医学研究科皮膚科<sup>2)</sup>, 三上皮膚科緑医院<sup>3)</sup>
- P17-13 (O6-4) 限局性強皮症に対する抗 IL-17 抗体製剤の使用経験**  
 高橋 拓矢〈たかはし たくや〉, 高橋 岳浩, 瀬川雄一郎, 岡 謙太,  
 高橋 隼也, 浅野 善英  
 東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座皮膚科学分野
- P17-14 (O6-5) 当科で経験した皮膚筋炎 90 例のまとめ～筋炎特異的自己抗体と皮疹の関連～**  
 高田 満喜〈たかだ まき〉, 入江 絹子, 山本 俊幸  
 福島県立医科大学医学部皮膚科学講座
- P17-15 COVID-19 により心合併症を生じた抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体陽性全身性強皮症の4例**  
 野村 萌<sup>1)</sup>〈のむら めぐみ〉, 植田 郁子<sup>1)</sup>, 直原 成美<sup>1)</sup>, 外村 香子<sup>1)</sup>,  
 松村 裕<sup>1)</sup>, 大島 至郎<sup>2)</sup>, 木岡 秀隆<sup>3)</sup>, 赤澤 康裕<sup>3)</sup>, 坂田 泰史<sup>3)</sup>, 藤本 学<sup>1)</sup>  
 大阪大学皮膚科<sup>1)</sup>, 大阪南医療センターリウマチ・膠原病科<sup>2)</sup>, 大阪大学循環器内科<sup>3)</sup>

- P17-16 難治性下腿皮膚潰瘍を契機に診断に至った IgG4 関連疾患の 1 例**  
 工藤真亜子<sup>1)</sup>〈くどう まあこ〉, 齋藤華奈実<sup>1)</sup>, 西依 諒<sup>1)</sup>, 梅木真由子<sup>1)</sup>,  
 後藤 瑞生<sup>1)</sup>, 小川 未来<sup>2)</sup>, 新貝 祐太<sup>2)</sup>, 諸鹿 柚衣<sup>3)</sup>, 小山 雄三<sup>4)</sup>, 波多野 豊<sup>1)</sup>  
 大分大学皮膚科<sup>1)</sup>, 大分大学内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学<sup>2)</sup>,  
 大分大学腫瘍・血液内科学<sup>3)</sup>, 大分大学診断病理科・病理学<sup>4)</sup>
- P17-17 治療に難渋しエキシマライト照射が奏功した bullous morphea の 1 例**  
 吉田ありさ<sup>1)</sup>〈よしだ ありさ〉, 宮本 翔子<sup>1)</sup>, 仁木真理子<sup>1)</sup>, 村尾 和俊<sup>1)</sup>,  
 久保 宜明<sup>1)</sup>, 原田 勝博<sup>2)</sup>  
 徳島大学医歯薬学研究部皮膚科学分野<sup>1)</sup>, 知恵島皮膚科診療所<sup>2)</sup>
- P17-18 急性リンパ性白血病で同種造血幹細胞移植後に生じた抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例**  
 佐藤 雄志〈さとう ゆうし〉, 吉留 佳代, 奥野 聡, 端本 宇志, 佐藤 貴浩  
 防衛医科大学校皮膚科
- P17-19 広範囲に皮膚硬化を認めた汎発型限局性強皮症の 1 例**  
 望月 紅葉<sup>1)</sup>〈もちづき くれは〉, 林 剛生<sup>1)</sup>, 西山 雄登<sup>1)</sup>, 飯田 玲美<sup>1)</sup>,  
 永野 知佳<sup>1)</sup>, 堀田 綾子<sup>2)</sup>, 齋藤 生朗<sup>2)</sup>, 大松 華子<sup>1)</sup>  
 独立行政法人国立病院機構相模原病院皮膚科<sup>1)</sup>,  
 独立行政法人国立病院機構相模原病院病理診断科<sup>2)</sup>

## 自己炎症性疾患

- P18-1 シュニッツラー症候群を対象としたカナキヌマブの有効性と安全性に関する医師主導治験 (第 2 報)**  
 神戸 直智<sup>1)</sup>〈かんべ なおとも〉, 山本真有子<sup>2)</sup>, 竹村 浩至<sup>3)</sup>, 加々美新一郎<sup>3)</sup>,  
 河原 由恵<sup>4)</sup>, 金澤 伸雄<sup>5)</sup>  
 京都大学<sup>1)</sup>, 高知大学<sup>2)</sup>, 旭中央病院アレルギー・膠原病内科<sup>3)</sup>, けいゆう病院<sup>4)</sup>,  
 兵庫医科大学<sup>5)</sup>
- P18-2 メボリズムブが奏功した好酸球増多症候群による紅皮症の 1 例**  
 加賀 麻弥<sup>1,2)</sup>〈かが まや〉, 小島佳那子<sup>1)</sup>, 深井 達夫<sup>1)</sup>, 渡邊 玲<sup>2)</sup>,  
 福井由希子<sup>3)</sup>, 佐野 文昭<sup>3)</sup>, 仲西 雄大<sup>3)</sup>, 上西 信慶<sup>3)</sup>  
 順天堂大学医学部附属練馬病院皮膚科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部皮膚科学<sup>2)</sup>,  
 順天堂大学医学部附属練馬病院総合診療・性差科<sup>3)</sup>
- P18-3 壊死性筋膜炎発症後に VEXAS 症候群の再燃を認めた 1 例**  
 坂本 佳奈<sup>1)</sup>〈さかもと かな〉, 大嶋雄一郎<sup>1)</sup>, 渡辺 大輔<sup>1)</sup>, 加藤 杏珠<sup>2)</sup>,  
 田上 玄理<sup>3)</sup>  
 愛知医科大学<sup>1)</sup>, 同形成外科<sup>2)</sup>, 同腎臓膠原病内科<sup>3)</sup>
- P18-4 Sweet 病と鑑別を要した VEXAS 症候群の 1 例**  
 有井 智美<sup>1)</sup>〈ありい ともみ〉, 畠中 優<sup>1)</sup>, 緒方 正浩<sup>1)</sup>, 加瀬 美咲<sup>1)</sup>,  
 木戸 一成<sup>1)</sup>, 高野 正暉<sup>2)</sup>, 猪谷 哲司<sup>3)</sup>, 吉田 将平<sup>4)</sup>, 山根真由香<sup>5)</sup>, 中井 浩三<sup>1)</sup>  
 高知大学皮膚科<sup>1)</sup>, 高知医療センター皮膚科<sup>2)</sup>, 高知大学内分泌代謝・腎臓内科<sup>3)</sup>,  
 高知大学血液内科<sup>4)</sup>, 高知大学呼吸器・アレルギー内科<sup>5)</sup>
- P18-5 壊死性筋膜炎と鑑別を要した壊死性好中球性皮膚症の 1 例**  
 大塚 倫代〈おおつか みちよ〉, 青木裕宇希, 栗栖 卓哉, 上田 茜,  
 安野秀一郎, 下村 裕  
 山口大学医学部皮膚科学講座

- P18-6**    **マクロファージ活性化症候群を合併した成人 Still 病**  
 會澤 南海〈あいざわ みなみ〉, 井上 卓也, 杉田 和成  
 佐賀大学医学部内科学講座皮膚科

**代謝異常症** .....

- P19-1**    **注射歴のない鼠径部に病変を認めインスリン成分が検出された amyloidoma**  
 清水 聡子<sup>1)</sup>〈しみず さとこ〉, 織田 晃央<sup>1)</sup>, 板本 想太<sup>1)</sup>, 藤田 靖幸<sup>1)</sup>,  
 辻 隆裕<sup>2)</sup>, 大椋 涼帆<sup>3)</sup>, 矢崎 正英<sup>3)</sup>, 亀谷富由樹<sup>4)</sup>, 宮崎 海<sup>5)</sup>, 堂本裕加子<sup>5)</sup>  
 市立札幌病院皮膚科<sup>1)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>,  
 信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所, 信州大学医学部保健学科検査  
 技術科学専攻生体情報検査学<sup>3)</sup>, 東京都医学総合研究所<sup>4)</sup>,  
 日本医科大学統御機構診断病理学<sup>5)</sup>
- P19-2**    **ステロイド内服が有効であった硬化性粘液水腫の 1 例**  
 堀川 弘登〈ほりかわ ひろと〉, 大塚優里奈, 角田 梨沙, 福田桂太郎,  
 足立 剛也, 天谷 雅行, 伊東 可寛  
 慶應義塾大学医学部皮膚科学教室
- P19-3**    **不全型赤芽球性プロトポルフィリン症の 1 例**  
**(O7-1)**    前島 えり<sup>1)</sup>〈まえじま えり〉, 木下 真直<sup>1)</sup>, 島田 眞路<sup>1)</sup>, 川村 龍吉<sup>1)</sup>,  
 赤坂英二郎<sup>2)</sup>  
 山梨大学皮膚科<sup>1)</sup>, 弘前大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P19-4**    **バセドー病のチアマゾール治療強化中に生じた脛骨前粘液水腫の 1 例**  
 竹内 聡<sup>1,2)</sup>〈たけうち さとし〉, 和田 遥<sup>1)</sup>, 中原 剛士<sup>2)</sup>  
 浜の町病院<sup>1)</sup>, 九州大学<sup>2)</sup>

ポ  
ス  
タ  
ー  
演  
題  
プ  
ロ  
グ  
ラ  
ム

**軟部組織（皮下脂肪組織・筋肉）疾患** .....

- P20-1**    **隆起性皮膚線維肉腫（DFSP）における切除マージンに関する症例集積研究**  
**(O7-2)**    金子 彰良〈かねこ あきら〉, 梶原 一亨, 木村 俊寛, 澤村創一郎, 牧野 雄成,  
 増口 信一, 福島 聡  
 熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座
- P20-2**    **膵炎収束後に再燃した Pancreatic panniculitis の 1 例**  
 高橋 宏太〈たかはし こうた〉, 西依 諒, 齋藤華奈実, 後藤 瑞生,  
 横山 直樹, 高山 洋臣, 平下禎二郎, 小山 雄三, 駄阿 勉, 波多野 豊  
 大分大学皮膚科
- P20-3**    **診断に苦慮し全摘生検にて診断し得た粘液線維肉腫の 1 例**  
**(O7-3)**    田中 雄也<sup>1)</sup>〈たなか ゆうや〉, 小原 勇二<sup>1)</sup>, 石元 達士<sup>1)</sup>, 木戸 一成<sup>1)</sup>,  
 村松 侑大<sup>2)</sup>, 中井 浩三<sup>1)</sup>  
 高知大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 高知大学医学部附属病院整形外科<sup>2)</sup>
- P20-4**    **Baker 嚢腫により生じた左下腿難治性皮膚潰瘍の 1 例**  
 山本 佳乃<sup>1)</sup>〈やまもと かの〉, 渡辺 圭子<sup>1)</sup>, 岡田 真央<sup>1)</sup>, 谷崎 琢哉<sup>2)</sup>,  
 大原裕士郎<sup>1)</sup>, 大磯 直毅<sup>1)</sup>, 伊藤 智彦<sup>3)</sup>  
 近畿大学奈良病院皮膚科<sup>1)</sup>, 近畿大学病院皮膚科<sup>2)</sup>, 近畿大学奈良病院整形外科<sup>3)</sup>

- P20-5 (O7-4)** 放射線療法と免疫チェックポイント阻害薬が奏効した明細胞肉腫の1例  
東海 堅也〈とうかい けんや〉, 金子 彰良, 宮城 大地, 島田 秀一,  
梶原 一亨, 牧野 雄成, 福島 聡  
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座
- P20-6** 右耳前部に生じた Solitary Fibrous Tumor の1例  
林 久美子〈はやし くみこ〉, 日置紘二郎, 馬屋原孝恒, 青山 裕美  
川崎医科大学病院皮膚科
- P20-7** 診断に難渋した硬結性紅斑の1例  
永野 知佳<sup>1</sup>〈ながの ちか〉, 佐藤 亮<sup>2</sup>, 中村 祐人<sup>2</sup>, 西山 雄登<sup>1</sup>,  
飯田 玲美<sup>1</sup>, 望月 紅葉<sup>1</sup>, 堀田 綾子<sup>3</sup>, 齋藤 生朗<sup>3</sup>, 大松 華子<sup>1</sup>  
国立相模原病院<sup>1</sup>, 国立相模原病院呼吸器内科<sup>2</sup>, 国立相模原病院病理診断科<sup>3</sup>

## 肉芽腫症

- P21-1** 多発皮膚転移が疑われたニボルマブ投与後に生じたサルコイド様肉芽腫の1例  
本田 理恵<sup>1</sup>〈ほんだ りえ〉, 伊藤 周作<sup>1</sup>, 鴨志田敏郎<sup>2</sup>  
日立総合病院皮膚科<sup>1</sup>, 日立総合病院消化器内科<sup>2</sup>
- P21-2** オマリズマブが奏功した小児の木村氏病の1例  
山本 泰熙<sup>1</sup>〈やまもと たいき〉, 柴田 知之<sup>1</sup>, 大嶋雄一郎<sup>1</sup>, 渡辺 大輔<sup>1</sup>,  
佐田 惇<sup>2</sup>  
愛知医科大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 愛知医科大学病院小児科<sup>2</sup>
- P21-3** 梅毒に合併した皮膚サルコイドーシスの1例  
瀧脇 道弘<sup>1</sup>〈たきわき みちひろ〉, 野田 佑奈<sup>1</sup>, 岩橋 吉史<sup>2</sup>, 上出 康二<sup>3</sup>,  
山本 有紀<sup>1</sup>, 神人 正寿<sup>1</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1</sup>, 和歌山県立医科大学人体病理学講座<sup>2</sup>,  
上出皮膚科クリニック<sup>3</sup>
- P21-4** 広範な石灰沈着を伴った Pencil core granuloma の1例  
稲村 崇志〈いなむら たかし〉, 岩田 紘佳, 井波真矢子, 出月 健夫  
NTT東日本関東病院皮膚科
- P21-5** トラニラスト内服が奏功した両側上腕の皮下型サルコイドーシスの1例  
河村 麻佑〈かわむら まゆ〉, 宮田 和法  
東京女子医科大学附属八千代医療センター
- P21-6** トラニラスト内服後に皮膚, 肺病変が改善した全身性サルコイドーシス  
山崎 圭介〈やまざき けいすけ〉, 富田 和貴, 増田百合香, 八木 宏明  
静岡県立総合病院皮膚科
- P21-7** 右内頸穿刺後部位からの皮膚生検で認められた癬痕浸潤型サルコイドーシスの1例  
影山 葉月<sup>1</sup>〈かげやま はづき〉, 西田 舞<sup>1</sup>, 加藤 公之<sup>2</sup>, 津久井宏恵<sup>3</sup>,  
本田 哲也<sup>1</sup>  
浜松医科大学皮膚科<sup>1</sup>, 浜松医科大学循環器科<sup>2</sup>, 浜松医科大学病理診断科<sup>3</sup>
- P21-8 (O7-5)** 当科において経験した皮膚サルコイドーシスの, 過去 20 年間の変遷  
向山 竜人〈むかいはやま りゅうと〉, 山本 俊幸  
公立大学法人福島県立医科大学医学部皮膚科学講座

## 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 .....

### P22-1 児童における紫外線対策行動についての検討—エコチル 8 歳学童期検査の追加調査より— (O7-8)

三澤 恵<sup>1)</sup>〈みざわ めぐみ〉, 松村 健太<sup>2)</sup>, 牧野 輝彦<sup>1)</sup>, 土田 暁子<sup>2)</sup>,  
稲寺 秀邦<sup>2)</sup>, 清水 忠道<sup>1)</sup>  
富山大学学術研究部医学系皮膚科学<sup>1)</sup>, 富山大学学術研究部医学系公衆衛生学<sup>2)</sup>

### P22-2 日光曝露が表皮角層中の生理活性物質に及ぼす影響

(O7-7)

道祖友美子<sup>1,2)</sup>〈さや ゆみこ〉, 村上 有美<sup>1,2)</sup>, 松中 浩<sup>1,2)</sup>, 山本 有紀<sup>1)</sup>,  
神人 正寿<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 常盤薬品工業株式会社ノブ事業部<sup>2)</sup>

## 創傷・褥瘡・熱傷 .....

### P23-1 前胸部 3 度熱傷に対し, パイナップル茎搾精製物を用いて化学デブリードマンを行った 1 例

荒川 伸之<sup>1,2)</sup>〈あらかわ のぶゆき〉, 古川真衣子<sup>1,2)</sup>, 綿引 奈苗<sup>1)</sup>, 天野 博雄<sup>2)</sup>  
岩手県立中部病院皮膚科<sup>1)</sup>, 岩手医科大学皮膚科<sup>2)</sup>

### P23-2 自殺企図による重症火炎熱傷の 1 例

須貝 達朗<sup>1,2)</sup>〈すがい たつろう〉, 野田 絵織<sup>1)</sup>, 近藤あきほ<sup>1)</sup>, 斗野 敦士<sup>3)</sup>,  
中山 雅人<sup>3)</sup>, 稲葉 一人<sup>4,5)</sup>, 山田 元人<sup>1)</sup>  
豊橋市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, 一宮西病院皮膚科<sup>2)</sup>, 豊橋市民病院集中治療センター<sup>3)</sup>,  
中京大学法務研究所<sup>4)</sup>, いなば法律事務所<sup>5)</sup>

### P23-3 プロントザン®創傷洗浄用ソリューションによる広範囲熱傷創の植皮面洗浄時の工夫

陳 叶〈ちん いえ〉, 能登 舞, 東海林 怜, 佐藤 貴彦, 河野 通浩  
秋田大学大学院医学系研究科皮膚科・形成外科

### P23-4 演題取下げ

### P23-5 右股関節脱臼整復時に医原性潰瘍を生じた 1 例

東 栞〈あずま しおり〉, 生駒 宗禎, 三谷のりこ, 稲葉 豊, 神人 正寿  
和歌山県立医科大学皮膚科

## 色素異常症 .....

### P24-1 非分節型白斑に対するウパダシチニブの第 II 相臨床試験: 患者/医師報告アウトカムへの影響 (O13-3)

鈴木 民夫<sup>1)</sup>〈すずき たみお〉, David Rosmarin<sup>2)</sup>, Ahmed M Soliman<sup>3)</sup>,  
Yazan K Barqawi<sup>3)</sup>, Chao Li<sup>3)</sup>, Bethanee J. Schlosser<sup>3)</sup>, Khaled Ezzedine<sup>4)</sup>  
山形大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, Indiana University School of Medicine<sup>2)</sup>,  
AbbVie Inc<sup>3)</sup>, Hopital Henri Mondor and Universite Paris-Est Creteil<sup>4)</sup>

### P24-2 Wood 灯検査により progressive macular hypomelanosis と診断した 1 例

高橋 栞奈〈たかはし かな〉, 島村 明里, 片桐 一元  
獨協医科大学埼玉医療センター

### P24-3 尋常性白斑に対する 308nm エキシマレーザー治療の有効性と安全性に関する後方視的検討 (O13-2)

金城 賢吾〈きんじょう けんご〉, 入間田萌花, 関根 真奈, 天貝 諒,  
八丁目直和, 浅野 善英  
東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座皮膚科学分野

- P24-4**    **日本の尋常性白斑患者に対する QOL 調査と QOL 低下に関連する背景因子の評価**  
**(O13-4)**    大磯 直毅<sup>1)</sup>〈おおいそ なおき〉, 溝曾路祥孝<sup>2)</sup>, 山中 謙一<sup>2)</sup>, 亀井 数正<sup>3)</sup>,  
 廣瀬 智弘<sup>2)</sup>, 星 雅人<sup>2)</sup>, 中村 洗樹<sup>2)</sup>  
 近畿大学奈良病院皮膚科<sup>1)</sup>,  
 ファイザー株式会社スペシャルティケアメディカルアフェアーズ<sup>2)</sup>,  
 ファイザー株式会社アクセス&バリュー統括部<sup>3)</sup>

## 母斑と母斑症 .....

- P25-1**    **Q スイッチアレキサンドライトレーザーで加療した扁平母斑 36 例の検討**  
 清水 恭子〈しみず きょうこ〉, 西尾 次郎, 大石 京介, 前田進太郎, 松下 貴史  
 金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学
- P25-2**    **頭部に生じた desmoplastic hypopigmented hairless nevus の 1 例**  
 佐藤 珠里<sup>1)</sup>〈さとう じゅり〉, 御子柴飛鳥<sup>1)</sup>, 木庭 幸子<sup>1)</sup>, 奥山 隆平<sup>1)</sup>,  
 福澤 正男<sup>2)</sup>  
 信州大学附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 伊那中央病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P25-3**    **Buschke-Ollendorff 症候群の 1 例**  
**(O13-5)**    加藤 優佳〈かとう ゆか〉, 石井 良征, 佐々木克仁, 古田 淳一, 乃村 俊史  
 筑波大学医学医療系皮膚科
- P25-4**    **右胸背部に発症した Mosaic Localized Neurofibromatosis type 1 の 1 例**  
**(O13-7)**    原田 成宏<sup>1)</sup>〈はらだ しげひろ〉, 松田 晃徳<sup>1)</sup>, 土橋 人士<sup>1)</sup>, 新井 正美<sup>2)</sup>,  
 江口 英孝<sup>3)</sup>  
 順天堂大学皮膚科<sup>1)</sup>, 順天堂大学大学院医学研究科臨床遺伝学<sup>2)</sup>,  
 順天堂大学難治性疾患診断・治療学<sup>3)</sup>
- P25-5**    **脂腺母斑に生じた二次腫瘍の検討**  
 小松 広彦<sup>1)</sup>〈こまつ ひろひこ〉, 辻 雄介<sup>1)</sup>, 宮本樹里亜<sup>1)</sup>, 石崎 純子<sup>1)</sup>,  
 細井 聡士<sup>2)</sup>, 八巻 隆<sup>2)</sup>, 三浦 圭子<sup>3)</sup>, 平木 翼<sup>4)</sup>, 後藤 啓介<sup>4)</sup>, 梅垣 知子<sup>1)</sup>  
 東京女子医科大学附属足立医療センター<sup>1)</sup>,  
 東京女子医科大学附属足立医療センター形成外科<sup>2)</sup>, 東京科学大学病院病理部<sup>3)</sup>,  
 静岡県立静岡がんセンター病理診断科<sup>4)</sup>
- P25-6**    **ナノ秒レーザーとピコ秒レーザーを組み合わせた真皮メラノサイトーシスの治療について**  
 尾本 大輔〈おもと だいすけ〉, 西堀 公治  
 西堀形成外科
- P25-7**    **波長 532nm, 750 ピコ秒レーザーによる太田母斑, 異所性蒙古斑に対する治療の有効性**  
**(O13-6)**    堀川 永子<sup>1)</sup>〈ほりかわ ながこ〉, 川村みゆき<sup>1)</sup>, 中野 俊二<sup>1)</sup>, 天野 正宏<sup>2)</sup>  
 医療法人中野会中野医院<sup>1)</sup>, 宮崎大学<sup>2)</sup>

## 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 .....

- P26-1**    **復帰変異により生存し得た致死型 KID 症候群の成人例**  
 近藤 遼<sup>1)</sup>〈こんどう りょう〉, 吉岡 愛育<sup>1)</sup>, 福本 毅<sup>1)</sup>, 丹生 健一<sup>2)</sup>,  
 長野 徹<sup>3)</sup>, 久保 亮治<sup>1)</sup>  
 神戸大学皮膚科<sup>1)</sup>, 神戸大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科<sup>2)</sup>,  
 神戸市立医療センター中央市民病院皮膚科<sup>3)</sup>

**P26-2 Rothmund-Thomson 症候群の 1 例**  
太田 有美〈おおた ゆみ〉, 生玉 梨紗, 長谷川敏男  
順天堂大学静岡病院皮膚科

**P26-3 Linear atrophoderma of Moulin (LAM) の 1 例**  
(O13-1) 櫻井 麻衣〈さくらい まい〉, 森田 明理  
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学

## 上皮性腫瘍 .....

**P27-1 Mohs micrographic surgery 111 例を行った検討と日本および世界の実施状況**

(O15-1) 鈴木 収二<sup>1)</sup>〈すずき しゅうじ〉, 船越 建<sup>2)</sup>  
高田馬場皮膚科・形成外科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部皮膚科<sup>2)</sup>

**P27-2 イミキモド外用が奏効したエクリン汗孔癌の 1 例**

(O15-3) 村井 正隆<sup>1)</sup>〈むらい まさたか〉, 原田 研<sup>1)</sup>, 三上 花子<sup>1)</sup>, 山下 あや<sup>1)</sup>,  
木村 温子<sup>2)</sup>, 滝吉 典子<sup>1)</sup>  
青森県立中央病院皮膚科<sup>1)</sup>, 弘前大学大学院医学研究科皮膚科学講座<sup>2)</sup>

**P27-3 ニボルマブで治療した進行期上皮系皮膚悪性腫瘍 (NMSC) 19 例のまとめ**

(O15-2) 石月翔一郎〈いしづき しょういちろう〉, 上原 治朗, 鈴木 魁杜, 芝原 与喜,  
松崎友里江, 吉野 公二  
がん研究会有明病院皮膚腫瘍科

**P27-4 肺腺癌より血行性に転移し細菌二次感染を合併した carcinoma hemorrhagictoides の 1 例**

(O15-5) 木村 浩<sup>1)</sup>〈きむら ひろし〉, 岩崎 一彦<sup>2)</sup>, 丹羽 秀樹<sup>3)</sup>, 上原 一哉<sup>2)</sup>,  
山下 邦洋<sup>4)</sup>  
加賀市医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 加賀市医療センター呼吸器内科<sup>2)</sup>,  
加賀市医療センター病理診断科<sup>3)</sup>, 加賀市医療センター整形外科<sup>4)</sup>

**P27-5 放射線療法が奏効した CEA 異常高値の切除不能乳房外パジェット病の 1 例**

原 義明<sup>1)</sup>〈はら よしあき〉, 岡野 達郎<sup>1)</sup>, 宮垣 朝光<sup>1)</sup>, 門野 岳史<sup>1)</sup>,  
中村 直樹<sup>2)</sup>  
聖マリアンナ医科大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病院放射線治療科<sup>2)</sup>

**P27-6 表皮嚢腫から生じた下腹部有棘細胞癌の 1 例**

藤井 楓子〈ふじい ふうこ〉, 青野 将太, 江原由布子, 吉田 雄一  
鳥取大学医学部附属病院皮膚科

**P27-7 外陰部乳頭状汗腺腫の 1 例**

小林 里佳〈こばやし りか〉, 金 晴恵, 田中 翔, 浦上 貴弘, 藤本 友紀,  
津田 真里, 四十万谷貴子, 寺井沙也加, 槇村 馨, 清原 隆宏  
関西医科大学総合医療センター皮膚科

**P27-8 演題取下げ**

**P27-9 頭部の無色素性基底細胞癌の 1 例**

吉田 徳子〈よしだ のりこ〉, 小川 浩平, 宮川 史, 新熊 悟, 浅田 秀夫  
奈良県立医科大学皮膚科学教室

**P27-10 生涯に悪性黒色腫, 有棘細胞癌, 基底細胞癌, 原発性皮膚 CD30 陽性リンパ増殖症を発生した 1 例**

山田真理子〈やまだ まりこ〉, 高旗 博昭  
総合病院山口赤十字病院皮膚科

- P27-11 乳房外 Paget 癌と外陰部汗管腫の合併例**  
(O15-6) 濱川健太郎〈はまかわ けんたろう〉, 有馬 亜衣, 小川 浩平, 宮川 史,  
新熊 悟, 浅田 秀夫  
奈良県立医科大学付属病院皮膚科
- P27-12 ダーモスコピーによる切除マージンの決定が難しく複数回の手術を要した鼻部基底細胞癌の1例**  
矢嶋真希子〈やじま まきこ〉, 飯田 祥平, 北川 敬之, 波部 幸司, 山中 恵一  
三重大学医学部付属病院皮膚科
- P27-13 陰部に多発性のボーエン病とボーエン様丘疹症を伴った肛門部有棘細胞癌の1例**  
大政 遥香<sup>1</sup>〈おおまさ はるか〉, 内川 理紗<sup>1</sup>, 澤田 楓<sup>1</sup>, 稲積 豊子<sup>1</sup>,  
矢作 雅史<sup>2</sup>, 杳木 章二<sup>3</sup>, 川野 幸夫<sup>4</sup>, 佐藤 友隆<sup>5</sup>, 山崎 一人<sup>6</sup>  
立川病院皮膚科<sup>1</sup>, 立川病院消化器外科<sup>2</sup>, 立川病院放射線治療科<sup>3</sup>, 川野病院外科<sup>4</sup>,  
帝京大学ちば総合医療センター皮膚科<sup>5</sup>, 帝京大学ちば総合医療センター病院病理部<sup>6</sup>
- P27-14 ニボルマブで治療した膀胱内への進展を伴う乳房外パジェット病の1例**  
堀本 浩平〈ほりもと こうへい〉, 加藤 潤史, 小菅 敦子, 勝賀瀬なゆは,  
前田理沙子, 阿部 史華, 執行 延明, 宇原 久  
札幌医科大学皮膚科学講座
- P27-15 当院における皮膚上皮系悪性腫瘍に対してニボルマブを投与した4症例の使用経験**  
渡辺 安莉<sup>1</sup>〈わたなべ あんり〉, 松田 晃徳<sup>1</sup>, 藤下 沙紀<sup>1</sup>, 原田 成宏<sup>1</sup>,  
永野友香子<sup>1</sup>, 土橋 人士<sup>1</sup>, 金子 高英<sup>2</sup>, 渡邊 玲<sup>1</sup>  
順天堂大学医学部付属順天堂医院皮膚科<sup>1</sup>, 順天堂大学医学部付属浦安病院皮膚科<sup>2</sup>
- P27-16 腫瘍増大により開眼困難をきたした頬部有棘細胞癌の1例**  
大谷 咲貴〈おおたに さき〉, 帆足 俊彦, 市山 進, 刀祢 勇樹, 岡野 史沙,  
芝 美月, 佐伯 秀久  
日本医科大学付属病院皮膚科
- P27-17 腋窩, 鼠径部, 外陰部に出現した多発乳房外パジェット病の1例**  
岩田 紘佳〈いわた ひろか〉, 出月 健夫, 野村 知怜, 稲村 崇志, 井波真矢子  
NTT東日本関東病院皮膚科
- P27-18 名古屋市立大学病院における上皮系皮膚悪性腫瘍10例に対するニボルマブ治療の検討**  
(O15-4) 保浦 敬乃〈ほぼ たかの〉, 中村 元樹, 森 雪恵, 安井由希子, 吉満 眞紀,  
加納 慎二, 加藤 裕史, 森田 明理  
名古屋市立大学病院加齢・環境皮膚科学
- P27-19 一部に Basosquamous Cell Carcinoma の組織像を認めた左手背有棘細胞癌の1例**  
齋藤 拓郎〈さいとう たくろう〉, 中 正直, 西井 正美  
市立伊勢総合病院
- P27-20 皮膚科を初診した男性乳癌の1例**  
中村 麗奈<sup>1</sup>〈なかむら れな〉, 松本 英一<sup>2</sup>, 水野みどり<sup>1</sup>  
伊勢赤十字病院皮膚科<sup>1</sup>, 伊勢赤十字病院乳腺外科<sup>2</sup>
- P27-21 有棘細胞癌と鑑別を要した左第4趾転移性皮膚腫瘍の1例**  
岡田 優<sup>1</sup>〈おかだ ゆう〉, 石原啓太郎<sup>1</sup>, 後藤 寛之<sup>2</sup>  
鳥取県立中央病院皮膚科<sup>1</sup>, 大阪公立大学皮膚科<sup>2</sup>
- P27-22 若年女性に生じた甲状腺癌の頸部皮膚転移**  
長谷川道子<sup>1</sup>〈はげがわ みちこ〉, 千田 瑞季<sup>1</sup>, 高山 佳泰<sup>2</sup>, 田村 敦志<sup>1,3</sup>  
伊勢崎市民病院皮膚科<sup>1</sup>, 伊勢崎市民病院病理診断科<sup>2</sup>, 老年病研究所附属病院皮膚科<sup>3</sup>

- P27-23 側頭部に生じた G-CSF 産生有棘細胞癌の 1 例**  
 坂下 千晶<sup>1)</sup>〈さかした ちあき〉, 中村 麗奈<sup>1)</sup>, 水野みどり<sup>1)</sup>, 林 昭伸<sup>2)</sup>  
 伊勢赤十字病院皮膚科<sup>1)</sup>, 三重大学医学部附属病院病理部<sup>2)</sup>
- P27-24 左鼻前庭部に発症した基底細胞癌の 1 例**  
 田堀 剛〈たほり ごう〉, 山本 有紀, 神人 正寿  
 和歌山県立医科大学皮膚科
- P27-25 術後 1 年で腋窩リンパ節転移を認めた皮膚原発分泌癌の 1 例**  
 小松 麻衣<sup>1)</sup>〈こまつ まい〉, 中川 智絵<sup>1)</sup>, 桑原 史郎<sup>1)</sup>, 野崎 尋意<sup>1)</sup>,  
 菅原 基史<sup>1)</sup>, 大石 泰史<sup>2)</sup>, 湯澤 明夏<sup>3)</sup>, 北田 正博<sup>4)</sup>, 岸部 麻里<sup>1)</sup>, 山本 明美<sup>1)</sup>  
 旭川医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 名寄市立総合病院皮膚科<sup>2)</sup>, 旭川医科大学病理部<sup>3)</sup>,  
 旭川医科大学乳腺外科<sup>4)</sup>
- P27-26 センチネルリンパ節 (SLN) 生検を施行した外陰部乳房外パジェット病 (EMPD) の検討**  
 石浦 信子〈いしうら のぶこ〉, 村田 愛美, 池澤 勝吾, 浅越 健治  
 岡山医療センター皮膚科
- P27-27 若年女性の妊娠中に生じた左大腿部基底細胞癌の 1 例**  
 田中 翔〈たなか しょう〉, 金 晴恵, 浦上 貴弘, 小林 里佳, 藤本 友紀,  
 津田 真里, 四十万谷貴子, 寺井沙也加, 楨村 馨, 清原 隆宏  
 関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P27-28 尋常性乾癬治療中, 有棘細胞癌を生じた汗孔角化症の 1 例**  
 池端 太志〈いけはた ひろゆき〉, 市來 尚久, 丹羽 宏文, 岩田 浩明  
 岐阜大学医学部附属病院皮膚科
- P27-29 外陰部パジェット病における水腎症発症の機序について**  
 鈴木 魁杜<sup>1)</sup>〈すずき かいと〉, 芝原 与喜<sup>1)</sup>, 松崎友里江<sup>1)</sup>, 上原 治朗<sup>1)</sup>,  
 北野 滋久<sup>2)</sup>, 吉野 公二<sup>1)</sup>  
 がん研究会有明病院皮膚腫瘍科<sup>1)</sup>, 同先端医療開発科<sup>2)</sup>
- P27-30 複数のボーエン病と基底細胞癌が発生し TP53 遺伝子に変異を認めた 1 例**  
 山村 和彦〈やまむら かずひこ〉, 中原 剛士  
 九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野
- P27-31 Poroma/porocarcinoma における免疫染色を用いた YAP1 融合遺伝子の推測に関する検討 (O16-1)**  
 中川 智絵<sup>1)</sup>〈なかがわ ともえ〉, 井川 哲子<sup>1)</sup>, 松尾 梨沙<sup>2)</sup>, 岸部 麻里<sup>1)</sup>,  
 山本 明美<sup>1)</sup>  
 旭川医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 松尾皮膚科クリニック<sup>2)</sup>
- P27-32 末梢血幹細胞移植後に生じた汗孔角化症の 1 例**  
 遠藤 理子〈えんどう りこ〉, 中島 美世, 村尾 和俊, 久保 宜明  
 徳島大学大学院医歯薬学研究部皮膚科学分野
- P27-33 当科における進行期乳房外 Paget 病に対するニボルマブの治療効果の検討 (O16-2)**  
 坂本 理佳〈さかもと りか〉, 黒神 祐, 文 省太, 大江 秀一  
 大阪国際がんセンター
- P27-34 中咽頭癌術後の肺転移に対しニボルマブ投与中, 顔面に基底細胞癌を生じた 1 例**  
 平野 智隆<sup>1)</sup>〈ひらの ともたか〉, 森 智史<sup>1)</sup>, 平塚進太郎<sup>1)</sup>, 野中 一輝<sup>1)</sup>,  
 新安 祥也<sup>1)</sup>, 齊藤 美穂<sup>1)</sup>, 藤原由佳子<sup>1)</sup>, 鈴木 利宏<sup>1)</sup>, 井川 健<sup>1)</sup>, 井手 健太<sup>2)</sup>  
 獨協医科大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 足利赤十字病院耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>
- P27-35 抗 PD-1 抗体治療を投与した上皮系皮膚悪性腫瘍 8 例の治療効果と臨床的検討 (O16-3)**  
 大野 文嵩〈おおの ふみたか〉, 一木 稔生, 伊東 孝通, 中原 剛士  
 九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野

- P27-36** リンパ節転移から発見された異所性パジェット病の1例  
 森 龍彦〈もり たつひこ〉, 中村 剛大, 石崎 莉子, 入江 絹子, 伊藤 崇,  
 山本 俊幸  
 福島県立医科大学皮膚科
- P27-37** 根治切除不能な上皮系皮膚悪性腫瘍に対し抗 PD-1 抗体薬を使用した4例  
 (O16-4) 土居 礼一<sup>1)</sup>〈どい れいいち〉, 名嘉眞健太<sup>1)</sup>, 宮里 太郎<sup>1)</sup>, 嘉多山絵理<sup>1)</sup>,  
 武藤 一考<sup>2)</sup>, 名嘉眞武國<sup>1)</sup>  
 久留米大学皮膚科<sup>1)</sup>, 公立八女総合病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P27-38** 肛門管癌による二次性パジェット病一症例報告と本邦報告例の臨床病理学的検討—  
 (O16-5) 三上 花子<sup>1)</sup>〈みかみ はなこ〉, 六戸 大樹<sup>1)</sup>, 諏訪 秀行<sup>1)</sup>, 吉川 未雪<sup>1)</sup>,  
 原 憲司<sup>1)</sup>, 松崎 康司<sup>1)</sup>, 赤坂英二郎<sup>1)</sup>, 三浦 卓也<sup>2)</sup>, 袴田 健一<sup>2)</sup>  
 弘前大学大学院医学研究科皮膚科<sup>1)</sup>, 弘前大学大学院医学研究科消化器外科<sup>2)</sup>
- P27-39** クローン型 Bowen 病とその鑑別疾患のダーモスコピー像および病理組織所見の比較検討  
 石倉 侑<sup>1)</sup>〈いしくら ゆう〉, 一木 稔生<sup>1)</sup>, 大野 文嵩<sup>1)</sup>, 伊東 孝通<sup>1)</sup>,  
 今嶋 真緒<sup>12)</sup>, 小田 義直<sup>2)</sup>, 山本 雄一<sup>3)</sup>, 中原 剛士<sup>1)</sup>  
 九州大学皮膚科<sup>1)</sup>, 九州大学形態機能病理学講座<sup>2)</sup>, やまもと皮ふ科<sup>3)</sup>

## 神経と神経系腫瘍

- P28-1** 神経線維腫および悪性末梢神経鞘腫における CD73 発現についての検討  
 松田 亜依<sup>13)</sup>〈まつだ あい〉, 古賀 佳織<sup>2)</sup>, 青木光希子<sup>3)</sup>, 山田 裕一<sup>4)</sup>,  
 古賀 文二<sup>15)</sup>, 今福 信一<sup>1)</sup>, 濱崎 慎<sup>2,3)</sup>  
 福岡大学医学部皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 福岡大学病院病理部<sup>2)</sup>, 福岡大学医学部病理学教室<sup>3)</sup>,  
 福岡病理診断科クリニック<sup>4)</sup>, 福岡山王病院皮膚科<sup>5)</sup>
- P28-2** 神経線維腫症 1 型患者に悪性黒色腫と急性リンパ性白血病を合併した1例  
 久保 致子<sup>1)</sup>〈くぼ ゆきこ〉, 西川陽太郎<sup>1)</sup>, 田中 愛実<sup>1)</sup>, 秋月 溪一<sup>2)</sup>,  
 持田 耕介<sup>1)</sup>, 天野 正宏<sup>1)</sup>  
 宮崎大学皮膚科<sup>1)</sup>, 宮崎大学血液内科<sup>2)</sup>
- P28-3** Merkel 細胞癌における免疫組織化学的検討  
 和泉 光晃〈いずみ てるあき〉, 雷 小峰, 三浦 淳, 川上 大輔,  
 城内 和史, 田代 康哉, 猪又 直子  
 昭和医科大学病院皮膚科学講座
- P28-4** 動眼神経麻痺をきたした右三叉神経第 1 枝領域帯状疱疹の1例  
 相沢 雪月<sup>15)</sup>〈あいさわ ゆづき〉, 荒木 勇太<sup>1)</sup>, 紺野恵理子<sup>1)</sup>, 鈴木 民夫<sup>1)</sup>,  
 太田 康之<sup>2)</sup>, 富樫 敬太<sup>3)</sup>  
 山形大学皮膚科<sup>1)</sup>, 山形大学神経内科<sup>2)</sup>, 山形大学眼科<sup>3)</sup>

## 間葉系腫瘍

- P29-1** メルケル細胞癌におけるセンチネルリンパ節生検の有用性  
 (O15-8) 中野 英司〈なかの えいじ〉, 緒方 大, 並川健二郎, 山崎 直也  
 国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科

- P29-2 再発・難治性血管肉腫に対するパクリタキセル・PAI-1 阻害薬併用療法の有効性の検討：(O15-7) 中間報告**  
 藤村 卓<sup>1)</sup>〈ふじむら たく〉, 吉野 公二<sup>2)</sup>, 中村 元樹<sup>3)</sup>, 伊東 孝通<sup>4)</sup>,  
 前川 武雄<sup>5)</sup>, 福島 聡<sup>6)</sup>, 宇原 久<sup>7)</sup>, 神林 由美<sup>1)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
 東北大学大学院医学系研究科皮膚科学分野<sup>1)</sup>, がん研有明病院皮膚腫瘍科<sup>2)</sup>,  
 名古屋市立大学皮膚科<sup>3)</sup>, 九州大学皮膚科<sup>4)</sup>,  
 自治医科大学さいたま医療センター皮膚科<sup>5)</sup>, 熊本大学皮膚科<sup>6)</sup>, 札幌医科大学皮膚科<sup>7)</sup>
- P29-3 Congenital self-healing reticulohistiocytosis の 1 例**  
 越後 岳士<sup>1)</sup>〈えちご たけし〉, 筒井 清広<sup>1)</sup>, 黒田 梨絵<sup>2)</sup>  
 石川県立中央病院皮膚科<sup>1)</sup>, 同小児内科<sup>2)</sup>
- P29-4 放射線照射後血管肉腫の 4 例**  
 山崎 絵美〈やまざき えみ〉, 藤村 卓, 渡邊 愛美, 岡 謙太, 天貝 諒,  
 玉渕恵里佳, 神林 由美, 橋本 彰, 浅野 善英  
 東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座皮膚科学分野
- P29-5 手掌紅斑を呈した多中心性細網組織球症の 1 例**  
 小西 克哉〈こにし かつや〉, 三津山信治, 樋口 哲也  
 東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科
- P29-6 妊娠を契機に増大した通常型青色母斑の症例**  
 大畑美可子〈おおはた みかこ〉, 正嶋 千夏, 金谷 悠司, 小川 浩平,  
 宮川 史, 新熊 悟, 浅田 秀夫  
 奈良県立医科大学皮膚科
- P29-7 歯肉転移をきたした血管肉腫の 1 例**  
 山村 愛<sup>1)</sup>〈やまむら まなみ〉, 梶原 一亨<sup>1)</sup>, 牧野 雄成<sup>1)</sup>, 福島 聡<sup>1)</sup>,  
 城野 剛充<sup>2)</sup>  
 熊本大学<sup>1)</sup>, 熊本労災病院<sup>2)</sup>
- P29-8 木村氏病に対してデュピルマブを投与した 1 例**  
 田中 瀬奈〈たなか せな〉, 小田 充思, 並木 剛, 沖山奈緒子  
 東京科学大学
- P29-9 乳頭に生じた superficial angiomyxoma の 1 例および当院で経験した乳頭部の皮膚腫瘍 3 例の検討**  
 荒井 将季<sup>1)</sup>〈あらい まさき〉, 兵頭 麻里<sup>1)</sup>, 藤尾 由美<sup>1)</sup>, 木花いづみ<sup>1)</sup>,  
 木花 光<sup>2)</sup>, 大喜多 肇<sup>3)</sup>, 米山 公康<sup>4)</sup>, 原 明日香<sup>4)</sup>, 栗原 佑一<sup>1)</sup>  
 平塚市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, かものはし皮フ科<sup>2)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理診断部<sup>3)</sup>,  
 平塚市民病院乳腺外科<sup>4)</sup>
- P29-10 中年女性の下口唇に生じた横紋筋腫性間葉系過誤腫の 1 例**  
 福井 伶奈<sup>1)</sup>〈ふくい れいな〉, 梅本 尚可<sup>1)</sup>, 出光 俊郎<sup>1)</sup>, 岡部 直太<sup>2)</sup>,  
 前川 武雄<sup>1)</sup>  
 自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科<sup>1)</sup>,  
 自治医科大学附属さいたま医療センター病理診断科<sup>2)</sup>
- P29-11 放射線治療後に発症した胸部血管肉腫の 2 例**  
 和田 尚子〈わだ なおこ〉, 内 博史  
 国立病院機構九州がんセンター皮膚腫瘍科
- P29-12 シロリムスの内服を行ったカポジ肉腫様血管内皮細胞腫の 1 例**  
 勝家 志歩<sup>1)</sup>〈かついえ しほ〉, 佐藤 珠里<sup>1)</sup>, 小川 英作<sup>1)</sup>, 御子柴育朋<sup>2)</sup>,  
 古井 優<sup>3)</sup>, 奥山 隆平<sup>1)</sup>  
 信州大学皮膚科<sup>1)</sup>, みこしば皮膚科医院<sup>2)</sup>, 信州大学小児科<sup>3)</sup>

## リンパ腫と類症

- P30-1 (O8-4)** ランダム皮膚生検した症例の最終診断と乳酸脱水素酵素値, 可溶性 IL2 受容体値との関連性の検討  
三井田 博<sup>1,2)</sup> 〈みいだ ひろし〉  
新潟県立新発田病院皮膚科<sup>1)</sup>, まさご皮膚科クリニック<sup>2)</sup>
- P30-2 (O8-5)** 表皮向性を伴っていたメトトレキサート関連びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の 1 例  
佐藤 聡真<sup>1)</sup> 〈さとう そうま〉, 夏賀 健<sup>1)</sup>, 須藤 啓斗<sup>2)</sup>, 中川 雅夫<sup>2)</sup>,  
遠藤 知之<sup>2)</sup>, 氏家 英之<sup>1)</sup>  
北海道大学大学院医学研究院皮膚科学教室<sup>1)</sup>,  
北海道大学大学院医学研究院血液内科学教室<sup>2)</sup>
- P30-3 (O8-1)** 我が国における治療抵抗性の進行期菌状息肉症 6 例に対する造血幹細胞移植効果の検討  
前 琴絵<sup>1)</sup> 〈まえ ことえ〉, 清家 圭介<sup>2)</sup>, 西森 久和<sup>2,3)</sup>, 浅田 騰<sup>2)</sup>  
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野<sup>1)</sup>,  
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科血液・腫瘍内科<sup>2)</sup>, 広島市立広島市民病院血液内科<sup>3)</sup>
- P30-4** 芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍 (BPDCN) の 1 例  
横山 友亮 〈よこやま ともあき〉, 小川 浩平, 宮川 史, 新熊 悟,  
浅田 秀夫  
奈良県立医科大学付属病院皮膚科
- P30-5 (O8-6)** JAK 阻害薬導入後に primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma を発症した 1 例  
中島 真帆<sup>1)</sup> 〈なかしま まほ〉, 竹中 基<sup>2)</sup>, 佐藤 信也<sup>3)</sup>, 室田 浩之<sup>2)</sup>  
長崎大学病院皮膚科・アレルギー科<sup>1)</sup>,  
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学分野<sup>2)</sup>, 長崎大学病院血液内科<sup>3)</sup>
- P30-6** 造血幹細胞移植により救命しえた慢性活動性 EB ウイルス感染症の 1 例  
西村 優<sup>1,2)</sup> 〈にしむら ゆう〉, 楠谷 尚<sup>1)</sup>, 藤崎 弘之<sup>3)</sup>, 深井 和吉<sup>1,4)</sup>  
大阪市立総合医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 和泉市立総合医療センター皮膚科<sup>2)</sup>,  
大阪市立総合医療センター小児血液・腫瘍内科<sup>3)</sup>, 馬場記念病院皮膚科<sup>4)</sup>
- P30-7** EBV 陽性皮膚粘膜潰瘍の臨床像を呈した CD4 陽性節外性 NK 細胞リンパ腫  
石川 優人<sup>1)</sup> 〈いしかわ ゆうと〉, 畑 明人<sup>1)</sup>, 橋爪 秀夫<sup>2)</sup>, 高橋 巧<sup>3)</sup>,  
谷岡 書彦<sup>4)</sup>, 今留 謙一<sup>5)</sup>  
磐田市立総合病院皮膚科<sup>1)</sup>, 静岡社会保険健康医学大学院大学<sup>2)</sup>,  
磐田市立総合病院血液内科<sup>3)</sup>, 磐田市立総合病院病理診断科<sup>4)</sup>,  
国立成育医療研究センター<sup>5)</sup>
- P30-8** 芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍 (BPDCN) の 1 例  
岡村麻衣花<sup>1)</sup> 〈おかむら まいか〉, 濱田 健吾<sup>1)</sup>, 小川 浩平<sup>1)</sup>, 岩淵 英人<sup>2)</sup>,  
中澤 温子<sup>2)</sup>, 宮川 史<sup>1)</sup>, 新熊 悟<sup>1)</sup>, 浅田 秀夫<sup>1)</sup>  
奈良県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, JPLSG病理中央診断<sup>2)</sup>
- P30-9** 顔面の著明な腫脹で発症し診断までに時間を要した皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫の 1 例  
中園美紗子<sup>1)</sup> 〈なかその みさこ〉, 指宿 敦子<sup>1)</sup>, 馬場 直子<sup>1)</sup>, 西川 拓朗<sup>2)</sup>,  
江川 形平<sup>1)</sup>  
鹿児島大学皮膚科<sup>1)</sup>, 鹿児島大学小児科<sup>2)</sup>
- P30-10** 偽リンパ腫にデュピルマブが奏効した 1 例  
野田 莉佳<sup>1)</sup> 〈のだ りか〉, 稲葉 豊<sup>1)</sup>, 山本 有紀<sup>1)</sup>, 上奥 敏司<sup>2)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, うえおく皮膚科<sup>2)</sup>

- P30-11 内服中止により自然消退したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例**  
岡田 真央<sup>1)</sup>〈おかだ まお〉, 渡辺 圭子<sup>1)</sup>, 山本 佳乃<sup>1)</sup>, 大原裕士郎<sup>1)</sup>,  
大磯 直毅<sup>1)</sup>, 嶋田 高広<sup>2)</sup>, 花本 仁<sup>2)</sup>, 杉山 昌史<sup>3)</sup>, 若狭 朋子<sup>4)</sup>, 増永 博幸<sup>5)</sup>  
近畿大学奈良皮膚科<sup>1)</sup>, 近畿大学奈良血液内科<sup>2)</sup>,  
近畿大学奈良リウマチ・膠原病内科<sup>3)</sup>, 近畿大学奈良病理診断科<sup>4)</sup>, ますなが皮フ科<sup>5)</sup>
- P30-12 葡萄性迂回状紅斑様の皮疹を呈した血管免疫芽球性T細胞リンパ腫の1例**  
椎野 章乃<sup>1)</sup>〈しいの ゆきの〉, 須長 幸嗣<sup>1)</sup>, 五明 美樹<sup>1)</sup>, 須山 孝雪<sup>1)</sup>,  
片桐 一元<sup>1)</sup>, 藤井 晶子<sup>2)</sup>, 佐藤 泰樹<sup>2)</sup>  
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>2)</sup>
- P30-13 COVID-19 ワクチン接種後, 接種部位に生じたCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫の1例 (O8-7)**  
小竹久美子<sup>1)</sup>〈こたけ くみこ〉, 大嶋雄一郎<sup>1)</sup>, 渡辺 大輔<sup>1)</sup>, 高見 昭良<sup>2)</sup>,  
足立 崇<sup>3)</sup>  
愛知医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 愛知医科大学血液内科<sup>2)</sup>, 愛知医科大学放射線科<sup>3)</sup>
- P30-14 Intravascular large B-cell lymphoma 疑診例に対するランダム皮膚生検の陽性予測因子の検討 (O8-2)**  
大竹美乃里〈おおたけみのり〉, 善家由香理, 岡寄 桃子, 久原 章弘,  
三井 純雪, 新井 達  
聖路加国際病院皮膚科
- P30-15 右腋窩の紅色局面で発症した未分化大細胞リンパ腫・ALK陽性型の1例**  
飯田 玲美<sup>1)</sup>〈はんだ れみ〉, 永野 知佳<sup>1)</sup>, 片山 卓爾<sup>2)</sup>, 本多 将吾<sup>3)</sup>,  
齋藤 生朗<sup>3)</sup>, 堀田 綾子<sup>3)</sup>, 桑原 亜実<sup>4)</sup>, 今村 駿<sup>4)</sup>, 宇賀神叶美<sup>4)</sup>, 大松 華子<sup>1)</sup>  
独立行政法人国立病院機構相模原病院皮膚科<sup>1)</sup>,  
独立行政法人国立病院機構相模原病院血液内科<sup>2)</sup>,  
独立行政法人国立病院機構相模原病院病理診断科<sup>3)</sup>,  
独立行政法人国立病院機構相模原病院形成外科・美容外科<sup>4)</sup>
- P30-16 成人の右母指に生じたlymphoplasmacytic plaqueの1例 (O8-8)**  
眞下 修平<sup>1)</sup>〈ましも しゅうへい〉, 種瀬 啓士<sup>1)</sup>, 吉田 憲司<sup>1)</sup>, 横田 真樹<sup>1)</sup>,  
島田 京香<sup>1)</sup>, 古屋 佳織<sup>1)</sup>, 小田 采佳<sup>1)</sup>, 秦 弘海<sup>1)</sup>, 石河 晃<sup>1)</sup>, 大木更一郎<sup>2)</sup>  
東邦大学医療センター大森病院皮膚科<sup>1)</sup>, 大木皮膚科<sup>2)</sup>
- P30-17 遺伝性皮膚肥満細胞症の親子例 (O8-3)**  
田村 彩華〈たむら あやか〉, 佐藤 絵美, 今福 信一  
福岡大学医学部皮膚科学教室
- P30-18 Primary Cutaneous CD4+ Small/Medium T-cell Lymphoproliferative Disorderの1例**  
桜井 隆喜<sup>1)</sup>〈さくらい たかよし〉, 須永 知里<sup>1)</sup>, 山口文太郎<sup>1)</sup>, 境井 尚大<sup>1)</sup>,  
保坂 浩臣<sup>1)</sup>, 松縄 学<sup>2)</sup>, 渡辺 秀晃<sup>1)</sup>  
昭和医科大学横浜市北部病院皮膚科<sup>1)</sup>, 昭和医科大学横浜市北部病院血液内科<sup>2)</sup>
- P30-19 診断と治療に難渋した菌状息肉症の2例**  
藤原奈々子<sup>1)</sup>〈ふじはら ななこ〉, 田嶋 安紀<sup>1)</sup>, 竹中 碧<sup>1)</sup>, 矢村 明久<sup>1)</sup>,  
岸本 泉<sup>1)</sup>, 久米 典子<sup>1)</sup>, 藤田 真也<sup>2)</sup>, 谷崎 英昭<sup>1)</sup>  
関西医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 関西医科大学血液腫瘍内科<sup>2)</sup>

**メラノサイト系腫瘍** .....

- P31-1 免疫チェックポイント阻害薬治療を行った肺原発悪性黒色腫の3例**  
服部いくみ〈はっとり いくみ〉, 森 章一郎, 奥村 真央, 太田 真衣,  
酒井 良樹, 秋山 真志  
名古屋大学皮膚科

**P31-2 (O16-7) ICI投与後に生じた高プロカルシトニン血症を伴うサイトカイン放出症候群と考えた悪性黒色腫の1例**

片山 新介〈かたやま しんすけ〉, 吉田 諭, 桑折 信重, 西原 克彦,  
八束 和樹, 武藤 潤, 白石 研, 藤澤 康弘  
愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学

**P31-3 ニボルマブで術後補助療法を行った小児悪性黒色腫の1例**

岸 佳苗<sup>1</sup>〈きし かなえ〉, 菅 崇暢<sup>1</sup>, 坂本 拓海<sup>1</sup>, 松原 大樹<sup>1</sup>,  
水野 隼登<sup>1</sup>, 田中 暁生<sup>1</sup>, 江川 舞華<sup>2</sup>, 石川 哲三<sup>2</sup>, 依藤 孝蔵<sup>3</sup>, 植村 享裕<sup>3</sup>  
広島大学大学院医学系研究科皮膚科学<sup>1</sup>,  
独立行政法人国立病院機構呉医療センター皮膚科<sup>2</sup>,  
独立行政法人国立病院機構呉医療センター形成外科<sup>3</sup>

**P31-4 デュピルマブの併用により免疫関連有害事象が生じた1例：抗腫瘍免疫反応への作用の考察**

武藤 容典〈むとう よしのり〉, 三井 広, 小川 陽一, 島田 眞路, 川村 龍吉  
山梨大学皮膚科

**P31-5 (O16-6) 日本の診療データベースを用いた悪性黒色腫患者の医療費の推移の検討**

後藤芽以子<sup>1</sup>〈ごとう めいこ〉, 後藤 寛之<sup>1</sup>, 備藤 翼<sup>2</sup>, 河合 稜太<sup>2</sup>,  
廣保 翔<sup>1</sup>, 新谷 歩<sup>2</sup>, 鶴田 大輔<sup>1</sup>  
大阪公立大学大学院医学系研究科皮膚病態学<sup>1</sup>,  
大阪公立大学大学院医学系研究科医療統計学<sup>2</sup>

**P31-6 術後補助療法完遂後に脾臓・骨転移を伴う腫瘍性DICを認めた悪性黒色腫の1例**

蓮井 謙一<sup>1</sup>〈はすい けんいち〉, 神野 泰輔<sup>1</sup>, 藤原 英晃<sup>2</sup>, 浦上 仁志<sup>1</sup>,  
村田 愛美<sup>1</sup>, 川上 佳夫<sup>1</sup>, 森実 真<sup>1</sup>  
岡山大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 岡山大学血液腫瘍内科<sup>2</sup>

**P31-7 KITにp.Asn655Lys変異が同定されImatinibが奏功した粘膜悪性黒色腫の1例**

楠 健之介〈くすのき けんのすけ〉, 福本 毅  
神戸大学医学系研究科皮膚科

**P31-8 ニボルマブ放射線併用療法にて奏功を得た鼻腔内原発悪性黒色腫の1例**

野中 一輝<sup>1</sup>〈のなか かずき〉, 森 智史<sup>1</sup>, 新安 祥也<sup>1</sup>, 井上 禎夫<sup>1</sup>,  
齊藤 美穂<sup>1</sup>, 藤原由佳子<sup>1</sup>, 鈴木 利宏<sup>1</sup>, 林 周次郎<sup>1</sup>, 吉田健太郎<sup>2</sup>, 井川 健<sup>1</sup>  
獨協医科大学皮膚科<sup>1</sup>, 獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科<sup>2</sup>

**P31-9 Circulating tumor DNAが治療選択に有用であった肺転移BRAF<sup>WT</sup>メラノーマの1例**

御子柴飛鳥〈みこしば あすか〉, 芦田 敦子, 境澤 香里, 中村 謙太,  
高沢 裕子, 古賀 弘志, 奥山 隆平  
信州大学

**P31-10 免疫チェックポイント阻害薬投与後にダカルバジン投与した悪性黒色腫の本邦報告例の検討**

藤江 千果<sup>1,2</sup>〈ふじえ ちか〉, 加藤 潤史<sup>1</sup>, 松田 宇充<sup>1</sup>, 堀本 浩平<sup>1</sup>,  
松井 馨之<sup>1</sup>, 佐藤さゆり<sup>1</sup>, 宇原 久<sup>1</sup>  
札幌医科大学医学部皮膚科学講座<sup>1</sup>, 札幌厚生病院<sup>2</sup>

**ウイルス感染症** .....

**P32-1 手背にまで皮疹が出現した「成人の手, 足, 口病」**

金子 史男〈かねこ ふみお〉, 富樫 亜吏  
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院皮膚科

- P32-2** 繰り返す臀部のサイトメガロウイルス潰瘍の1例  
森 明日香〈もり あすか〉, 宮本 鈴加, 宮川 史, 新熊 悟, 浅田 秀夫  
奈良県立医科大学附属病院皮膚科
- P32-3** 仮性包茎により外科的治療を要した尖圭コンジローマの1例  
石合 誠<sup>1)</sup>〈いしあい まこと〉, 内藤 惇<sup>1)</sup>, 手塚 純子<sup>1)</sup>, 田邊 洋<sup>1)</sup>,  
福本 隆也<sup>2)</sup>  
天理よろづ相談所病院皮膚科<sup>1)</sup>, 福本皮フ病理診断科<sup>2)</sup>
- P32-4** 当院の入院帯状疱疹症例における SIADH 合併に関する検討  
野村いぶき〈のむら いぶき〉, 沼田 礼良, 水野 嵩彬, 住谷 惇治, 吉谷 州太,  
中島 有香, 宗元 紗和, 福永 淳, 森脇 真一  
大阪医科薬科大学皮膚科
- P32-5** 骨折の加療中に骨折・治療部位に発症した post-traumatic herpes zoster の2例  
浪花研一郎<sup>1)</sup>〈なになわ けんいちろう〉, 麻上 千鳥<sup>2)</sup>  
医療法人社団季朋会王司病院<sup>1)</sup>, 山口大学皮膚科名誉教授<sup>2)</sup>
- P32-6** 足底の難治性尋常性疣贅に対するマイクロ波治療についての検討  
(O11-1) 栗山 裕子<sup>1)</sup>〈くりやま ゆうこ〉, 伊藤 李奈<sup>1)</sup>, 茂木精一郎<sup>2)</sup>, 伊東 優<sup>1)</sup>,  
木村有太子<sup>1,3)</sup>  
大手町皮膚科<sup>1)</sup>, 群馬大学皮膚科<sup>2)</sup>, 順天堂大学皮膚科<sup>3)</sup>
- P32-7** 日本人小児及び成人伝染性軟属腫患者を対象とした TO-208 の第Ⅲ相臨床試験  
(O11-2) 門野 岳史<sup>7)</sup>〈かどの たかふみ〉, 三石 剛<sup>2)</sup>, 清水 晶<sup>3)</sup>, 須賀 康<sup>4)</sup>,  
渡辺 大輔<sup>5)</sup>, 金子 真也<sup>6)</sup>, 五十嵐敦之<sup>1)</sup>  
いがらし皮膚科東五反田<sup>1)</sup>, さいたま赤十字病院<sup>2)</sup>, 金沢医科大学<sup>3)</sup>,  
順天堂大学浦安病院<sup>4)</sup>, 愛知医科大学<sup>5)</sup>, 鳥居薬品株式会社<sup>6)</sup>, 聖マリアンナ医科大学<sup>7)</sup>
- P32-8** ヘルペス性ぶどう膜炎を合併した三叉神経第1枝領域帯状疱疹の1例  
笹谷てるる<sup>1)</sup>〈ささたに てるる〉, 有馬 亜衣<sup>1)</sup>, 森 明日香<sup>1)</sup>, 岡村麻衣花<sup>1)</sup>,  
南 有紀<sup>1)</sup>, 小川 浩平<sup>1)</sup>, 宮川 史<sup>1)</sup>, 新熊 悟<sup>1)</sup>, 浅田 秀夫<sup>1)</sup>, 笹谷 壮志<sup>2)</sup>  
奈良県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 奈良県立医科大学眼科<sup>2)</sup>
- P32-9** 当院で経験した6年間の帯状疱疹関連髄膜炎の臨床的解析  
中嶋 万季〈なかじま まき〉, 中嶋 千紗, 大塚 篤司  
近畿大学医学部皮膚科
- P32-10** 難治性足部疣贅に対する40%サリチル酸ワセリン密封療法の有効性と安全性の検討  
中西佑以子<sup>1,2)</sup>〈なかにし ゆいこ〉, 折茂杏夕果<sup>1,3)</sup>, 吉川 顕太<sup>1,3)</sup>, 矢野 大輔<sup>1,3)</sup>,  
宇佐美圭恵<sup>1,3)</sup>, 米山 寿子<sup>1)</sup>, 三石 剛<sup>1)</sup>  
さいたま赤十字病院<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学<sup>2)</sup>, 順天堂大学浦安病院<sup>3)</sup>
- P32-11** 愛知医大における帯状疱疹と髄膜炎合併症例の検討  
(O11-3) 戸田 裕一〈とだ ゆういち〉, 大嶋雄一郎, 渡辺 大輔  
愛知医科大学皮膚科学講座
- P32-12** 難治性ウイルス性疣贅における HPV タイプの検討  
高宮 悠子<sup>1)</sup>〈たかみや ゆうこ〉, 安澤 数史<sup>1)</sup>, 清水 晶<sup>1)</sup>, 宗田 昂己<sup>2)</sup>,  
長谷川敏男<sup>2)</sup>  
金沢医科大学皮膚科学<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚・アレルギー科<sup>2)</sup>

- P33-1 鼻部潰瘍，下腿骨髄炎を呈したゴム腫の1例**  
住谷 茉帆<sup>1,2)</sup>〈すみたに まほ〉，楠谷 尚<sup>1)</sup>，福岡 里紗<sup>3,4)</sup>，今西 明子<sup>1)</sup>，  
前川 直輝<sup>1)</sup>，深井 和吉<sup>1,5)</sup>  
大阪市立総合医療センター<sup>1)</sup>，大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学<sup>2)</sup>，  
大阪大学医学系研究科感染制御学講座<sup>3)</sup>，大阪市立総合医療センター感染症内科<sup>4)</sup>，  
馬場記念病院<sup>5)</sup>
- P33-2 毛細血管拡張性肉芽腫や皮膚転移との鑑別を要した左頬部外歯瘻の1例**  
富江 玲那<sup>1)</sup>〈とみえ れな〉，野村 祐輝<sup>1)</sup>，妹尾日登美<sup>2)</sup>  
大阪府済生会泉尾病院皮膚科<sup>1)</sup>，地域医療機能推進機構大阪病院歯科・歯科口腔外科<sup>2)</sup>
- P33-3 当院における壊死性筋膜炎 187 例の起炎菌の検討**  
(O12-3) 藤島智慧子<sup>1)</sup>〈ふじしま ちえこ〉，田中 侖奈<sup>1)</sup>，武田 有生<sup>1)</sup>，田井 志正<sup>1)</sup>，  
小倉香奈子<sup>1)</sup>，松岡 由典<sup>2)</sup>，長野 徹<sup>1)</sup>  
神戸市立医療センター中央市民病院皮膚科<sup>1)</sup>，  
神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター<sup>2)</sup>
- P33-4 皮膚症状を契機に診断された感染性心内膜炎の1例**  
辻野 真広〈つじの まさひろ〉，高田 智子  
市立柏原病院
- P33-5 家族内感染を生じたペニシリン耐性 MSSA によるせつ腫症の姉妹例**  
(O12-5) 小笠原 渚〈おがさわら なぎさ〉，木下 美咲，下田由莉江，水川 良子，  
大山 学  
杏林大学皮膚科
- P33-6 未治療糖尿病に合併した巨大癰の1例**  
榊原 潤<sup>1,2)</sup>〈さかきばら じゅん〉，井上 智子<sup>2,3)</sup>，加藤佐樹子<sup>4)</sup>，齋藤 健太<sup>1,5)</sup>，  
杉浦 一充<sup>4)</sup>  
藤田医科大学岡崎医療センター<sup>1)</sup>，公立西知多総合病院<sup>2)</sup>，大府市<sup>3)</sup>，藤田医科大学<sup>4)</sup>，  
岡崎市<sup>5)</sup>
- P33-7 生魚摂取後に両下腿脂肪織壊死に至った *Aeromonas hydrophila* 感染症の1例**  
(O12-6) 石河 杏奈<sup>1)</sup>〈いしこう あんな〉，池野 悠里<sup>1)</sup>，勝又 文徳<sup>1)</sup>，中條 聡美<sup>1)</sup>，  
延山 嘉真<sup>1)</sup>，古守 萌<sup>2)</sup>，朝比奈昭彦<sup>1)</sup>  
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>，東京慈恵会医科大学内科学講座<sup>2)</sup>
- P33-8 アトピー性皮膚炎に合併し家族内感染が疑われた PVL 陽性 MRSA によるせつ腫症の1例**  
長島 優<sup>1)</sup>〈ながしま ゆう〉，金岡 美和<sup>1)</sup>，宮川 まみ<sup>1)</sup>，中村 創<sup>1)</sup>，  
田中 瑠奈<sup>1)</sup>，中南 秀将<sup>2)</sup>，金子 寛<sup>2)</sup>，浅井 俊弥<sup>3)</sup>  
横浜市立大学附属市民総合医療センター<sup>1)</sup>，東京薬科大学薬学部臨床微生物学教室<sup>2)</sup>，  
浅井皮膚科クリニック<sup>3)</sup>
- P33-9 スポーツ部における *Streptococcus pyogenes* の集団感染と感染経路の考察**  
(O12-1) 同前友季子<sup>1)</sup>〈どうぜん ゆきこ〉，池本 千紘<sup>1)</sup>，棚橋富士和<sup>2)</sup>，清島真理子<sup>1)</sup>  
朝日大学病院皮膚科<sup>1)</sup>，朝日大学病院臨床検査室<sup>2)</sup>
- P33-10 手掌，臍部，口唇の潰瘍を生じた梅毒の1例**  
(O12-8) 石川 桐子<sup>1)</sup>〈いしかわ きりこ〉，兼島 明子<sup>2)</sup>，屋宜 宣武<sup>1)</sup>，宮城 拓也<sup>2)</sup>，  
高橋 健造<sup>2)</sup>  
南部医療センター・こども医療センター<sup>1)</sup>，琉球大学病院<sup>2)</sup>

- P33-11** *Morganella morganii* が検出された皮膚感染症 7 例の検討  
池本 千紘<sup>1)</sup>〈いけもと ちひろ〉, 同前友季子<sup>1)</sup>, 平松 美也<sup>2)</sup>, 前田 昌俊<sup>3)</sup>,  
棚橋富士和<sup>4)</sup>, 清島真理子<sup>1)</sup>  
朝日大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 朝日大学病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 朝日大学病院整形外科<sup>3)</sup>,  
朝日大学病院臨床検査室<sup>4)</sup>
- P33-12** G 群溶連菌(GGS)による下肢切断に至った壊死性筋膜炎の 3 例—救命 2 例, 死亡 1 例—  
澤井 康真<sup>1)</sup>〈さわい やすまさ〉, 榎 美咲<sup>1)</sup>, 柴山 理紗<sup>1)</sup>, 黛 和樹<sup>2)</sup>,  
桐田 美帆<sup>2)</sup>, 中尾 淳一<sup>2)</sup>, 日高 洋<sup>3)</sup>, 根井 雅<sup>3)</sup>, 佐々木 源<sup>3)</sup>, 出光 俊郎<sup>1)</sup>  
上尾中央総合病院皮膚科<sup>1)</sup>, 上尾中央総合病院形成科<sup>2)</sup>, 上尾中央総合病院整形外科<sup>3)</sup>
- P33-13** 日本紅斑熱 14 例の刺咬部組織・血液を用いた PCR 法による *Rickettsia japonica* の検出と  
(O12-2) 重症度の解析  
南川 文香<sup>12)</sup>〈みなかわ ふみか〉, 山本 剛伸<sup>12)</sup>, 青山 裕美<sup>1)</sup>  
川崎医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 川崎医科大学総合医療センター皮膚科<sup>2)</sup>
- P33-14** 関節炎を合併しウパダシチニブが有効であった化膿性汗腺炎の 1 例  
竹井 樹<sup>1)</sup>〈たけい いつき〉, 菊池 智子<sup>1)</sup>, 膳所菜保子<sup>2)</sup>, 中原 剛士<sup>2)</sup>  
公立学校共済組合九州中央病院<sup>1)</sup>,  
九州大学大学院医学研究院臨床医学部門外科学講座皮膚科学分野<sup>2)</sup>
- P33-15** *Klebsiella pneumoniae*, *Candida albicans* による下腿皮下膿瘍を合併した敗血症性肺塞栓  
(O12-7) 症の 1 例  
國岡 順子〈くにおか じゅんこ〉, 江原由布子, 吉田 雄一  
鳥取大学医学部感覚運動医学講座皮膚科学分野
- P33-16** COVID-19 ワクチンが影響を及ぼしたと思われる RPR 陽性  
光井 聖子〈みつい せいこ〉, 横山 恵美, 高須賀琴巳, 山口 春佳  
岡山赤十字病院
- P33-17** 冷凍凝固療法が奏功した頭部乳頭状皮膚炎の 1 例  
岡村 直之〈おかむら なおゆき〉, 赤川 舞, 加藤 紀子  
大垣市民病院
- P33-18** 在留外国人にみられた *Botryomycosis* の 1 例  
(O12-4) 高橋 千晶<sup>1)</sup>〈たかはし ちあき〉, 坂本 優乃<sup>1)</sup>, 本間 大<sup>1)</sup>, 山本 明美<sup>1)</sup>,  
岸部 麻里<sup>1)</sup>, 柴田 宏明<sup>2)</sup>  
旭川医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 旭川医科大学整形外科学講座<sup>2)</sup>

**真菌感染症** .....

- P34-1** 一診療所のテルビナフィン耐性爪白癬の集計  
大原 彩加<sup>1)</sup>〈おおはら さやか〉, 樋口 紗羅<sup>1)</sup>, 野口 博光<sup>2,3)</sup>, 松本 忠彦<sup>2,3)</sup>,  
久保 正英<sup>2)</sup>, 林 大貴<sup>4)</sup>, 柏田 香代<sup>4)</sup>, 加納 壘<sup>5)</sup>, 福島 聡<sup>4)</sup>, 佐藤 貴浩<sup>1)</sup>  
防衛医科大学校皮膚科学教室<sup>1)</sup>, のぐち皮ふ科<sup>2)</sup>, お茶の水真菌アレルギー研究所<sup>3)</sup>,  
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座<sup>4)</sup>,  
帝京大学医真菌研究センター<sup>5)</sup>
- P34-2** 一診療所 9 年間の非白癬性爪真菌症の経験  
林 大貴<sup>1)</sup>〈はやし だいき〉, 柏田 香代<sup>1)</sup>, 野口 博光<sup>2,3)</sup>, 松本 忠彦<sup>2,3)</sup>,  
久保 正英<sup>2)</sup>, 矢口 貴志<sup>4)</sup>, 宮下 梓<sup>1)</sup>, 梶原 一亨<sup>1)</sup>, 牧野 雄成<sup>1)</sup>, 福島 聡<sup>1)</sup>  
熊本大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座<sup>1)</sup>, のぐち皮ふ科<sup>2)</sup>,  
お茶の水真菌アレルギー研究所<sup>3)</sup>, 千葉大学真菌医学研究センター<sup>4)</sup>

- P34-3 SLE 患者に生じた深在性トリコスポロン症の 1 例**  
 (O11-6) 高橋 芳乃〈たかはし よしの〉, 遠藤 雪恵, 中野 瞬, 荒木 健,  
 金 滋仁, 石川 真衣, 内山 明彦, 安田 正人, 茂木精一郎  
 群馬大学
- P34-4 蜂窩織炎様の臨床像を呈した *Cryptococcus neoformans* による皮膚クリプトコックス症の 1 例**  
 (O11-4) 作田 隆義<sup>1</sup>〈さくだ たかよし〉, 野澤 優<sup>1</sup>, 渡邊 哲<sup>2</sup>, 河原 由恵<sup>1</sup>  
 けいゆう病院皮膚科<sup>1</sup>, 千葉大学真菌医学研究センター<sup>2</sup>
- P34-5 関節リウマチ患者の手背に生じた皮膚ムコール症の 1 例**  
 (O11-7) 大谷地慶太〈おおやち けいた〉, 人見 勝博, 中村かおり, 福田 知雄  
 埼玉医科大学総合医療センター皮膚科
- P34-6 再発を繰り返した *Pleurostoma richardsiae* による黒色真菌症**  
 滝澤 智美<sup>1</sup>〈たきざわ ともみ〉, 竹田 公信<sup>1</sup>, 安澤 数史<sup>1</sup>, 清水 晶<sup>1</sup>,  
 金子 貴芳<sup>2</sup>, 袖本 衣代<sup>3</sup>  
 金沢医科大学皮膚科<sup>1</sup>, 金沢医科大学形成外科<sup>2</sup>, 浅ノ川総合病院皮膚科<sup>3</sup>
- P34-7 疣贅状を呈した皮膚カンジダ症の 1 例**  
 鈴木 康平<sup>1</sup>〈すずき こうへい〉, 池本 千紘<sup>1</sup>, 同前友季子<sup>1</sup>, 松尾美貴子<sup>2</sup>,  
 杉江 茂幸<sup>2</sup>, 安澤 数史<sup>3</sup>, 清水 晶<sup>3</sup>, 清島真理子<sup>1</sup>  
 朝日大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 朝日大学病院病理診断科<sup>2</sup>, 金沢医科大学皮膚科<sup>3</sup>
- P34-8 熱傷潰瘍部に生じた *Cladosporium cladosporioides* による黒色菌糸症**  
 (O11-5) 板垣 翔大<sup>1</sup>〈いたがき しょうた〉, 奥野 聡<sup>1</sup>, 端本 宇志<sup>1</sup>, 佐藤 良博<sup>2</sup>,  
 野口 博光<sup>3</sup>, 比留間政太郎<sup>4</sup>, 矢口 貴志<sup>5</sup>, 佐藤 貴浩<sup>1</sup>  
 防衛医科大学校皮膚科<sup>1</sup>, みどり皮ふ科クリニック<sup>2</sup>, のぐち皮膚科<sup>3</sup>,  
 お茶の水真菌アレルギー研究所<sup>4</sup>, 千葉大学真菌医学研究センター<sup>5</sup>
- P34-9 各種経口抗真菌薬抵抗性でアムホテリシン B 点滴が有効だった *Trichophyton rubrum* による深在性白癬**  
 井上 唯〈いのうえ ゆい〉, 岡部 正和, 岡田 優琳, 齋藤 茜, 阿部 夏実,  
 土屋海士郎, 宮野 恭平, 中村晃一郎, 常深祐一郎  
 埼玉医科大学皮膚科

## 抗酸菌感染症 .....

- P35-1 少菌型ハンセン病の新規発症例**  
 谷村美菜子<sup>1</sup>〈たにむら みなこ〉, 高橋 聡文<sup>1</sup>, 山口 明彦<sup>1</sup>, 荒川 明子<sup>1</sup>,  
 藤本 徳毅<sup>1</sup>, 田埜 郁実<sup>2</sup>, 玉木 良高<sup>2</sup>, 漆谷 真<sup>2</sup>, 熊野 公子<sup>3</sup>, 阿戸 学<sup>4</sup>  
 滋賀医科大学皮膚科<sup>1</sup>, 滋賀医科大学脳神経内科<sup>2</sup>, 西宮市立中央病院<sup>3</sup>,  
 国立感染症研究所ハンセン病研究センター感染制御部<sup>4</sup>
- P35-2 多菌型ハンセン病の 1 例**  
 西田 舞<sup>1</sup>〈にしだ まい〉, 小倉 康晶<sup>1</sup>, 山本真梨子<sup>1</sup>, 柳生理映子<sup>2</sup>, 本田 哲也<sup>1</sup>  
 浜松医科大学皮膚科学講座<sup>1</sup>, かしの樹クリニック<sup>2</sup>
- P35-3 アダリムマブ投与中の Crohn 病患者に発症した皮膚 *Mycobacterium marinum* 感染症の 1 例**  
 三好 理一<sup>1</sup>〈みよし りいち〉, 高地 由奈<sup>1</sup>, 松澤 高光<sup>1</sup>, 對田 尚<sup>2</sup>,  
 猪爪 隆史<sup>1</sup>  
 千葉大学皮膚科<sup>1</sup>, 千葉大学消化器内科<sup>2</sup>

- P35-4** 難治な皮膚潰瘍で皮膚動脈炎として加療中, *Mycobacterium chelonae* 感染症が判明した 1 例  
西牟田真由〈にしむた まゆ〉, 竹中 祐子, 吉田 傑, 石黒 直子  
東京女子医科大学皮膚科

## 動物性皮膚症・寄生虫症

- P36-1** ホタルイカの生食を契機とした皮膚爬行症の 1 例  
寺本 薫子〈てらもと かおるこ〉, 岸本 泉, 中丸 聖, 谷崎 英昭  
関西医科大学皮膚科
- P36-2** ダニ媒介感染症の 3 例  
齊藤 連〈さいとう れん〉, 安部 文人, 樋口 哲也  
東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科
- P36-3** 当院における過去 15 年間のマムシ咬傷 30 例に関する臨床的検討  
西田 美央〈にしだ みお〉, 島本 純子, 古川 福実  
高槻赤十字病院皮膚科
- P36-4** 当院におけるマムシ咬傷 85 例の検討  
(O11-8) 山本 周平〈やまもと しゅうへい〉, 松本 敏希, 西原 春奈  
岡崎市民病院皮膚科

## 附属器疾患 (ざ瘡を含む)

- P37-1** COVID19 罹患後に爪甲の変形を生じた 1 例  
鈴木 琢〈すずき たく〉  
横浜総合病院
- P37-2** 演題取下げ
- P37-3** 造血幹細胞移植後に生じた好酸球性膿疱性毛包炎の 1 例  
(O14-3) 高橋 陽子<sup>1)</sup>〈たかはし ようこ〉, 高橋 隼也<sup>1)</sup>, 片山紗乙莉<sup>2)</sup>, 入江 正寛<sup>2)</sup>,  
浅野 善英<sup>1)</sup>  
東北大学<sup>1)</sup>, 東北大学小児科<sup>2)</sup>
- P37-4** 外科的介入が必要な化膿性汗腺炎患者における栄養状態と術式選択についての統計学的  
(O14-1) 考察  
森 雪恵〈もり ゆきえ〉, 加藤 裕史, 加納 慎二, 吉満 眞紀, 中村 元樹,  
森田 明理  
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科
- P37-5** 上眼瞼に生じた trichofolliculoma の 1 例  
堀畑健太郎<sup>1)</sup>〈ほりはた けんたろう〉, 宮崎 健<sup>1)</sup>, 酒井 伽奈<sup>1)</sup>, 稲葉 豊<sup>1)</sup>,  
山本 有紀<sup>1)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>, 目 佳那子<sup>2)</sup>, 岩橋 吉史<sup>2)</sup>, 村田 晋一<sup>2)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学病理診断科<sup>2)</sup>
- P37-6** 稗粒腫様丘疹を伴う外陰部汗管腫  
折茂杏夕果<sup>12)</sup>〈おりも あゆか〉, 須賀 望<sup>12)</sup>, 中西佑以子<sup>13)</sup>, 三石 剛<sup>1)</sup>  
さいたま赤十字病院<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属浦安病院<sup>2)</sup>, 埼玉医科大学病院<sup>3)</sup>
- P37-7** 広範囲切除後に顆粒球吸着療法を行った難治性化膿性汗腺炎の 1 例  
(O14-2) 周藤 貴之〈しゅうとう たかゆき〉, 安田 正人, 南舘真里那, 井上 裕太,  
齋藤晋太郎, 山崎咲保里, 茂木精一郎  
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学

- P37-8** 演題取下げ
- P37-9** **ネイリストと皮膚科医の調和 歴史編**  
 高見 紗瑛〈たかみ さえ〉, 和田 康夫  
 赤穂市民病院皮膚科
- P37-10** **ネイリストと皮膚科医の調和 実践編**  
 和田 康夫<sup>1)</sup>〈わだ やすお〉, 鯨岡百合香<sup>2)</sup>  
 赤穂市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, (株)cranberry nail<sup>2)</sup>
- P37-11** **後頭部に生じた悪性増殖性外毛根鞘性腫瘍の1例**  
 兼島 明子<sup>1)</sup>〈かねしま あきこ〉, 柳 輝希<sup>2)</sup>, 山口さやか<sup>2)</sup>, 荻谷 嘉之<sup>2)</sup>,  
 高橋 健造<sup>2)</sup>  
 琉球大学病院<sup>1)</sup>, 琉球大学<sup>2)</sup>

## 脱毛症

- P38-1** **GJB6 遺伝子変異を同定した Clouston 症候群の1例**  
**(O14-4)** 藤野 里砂<sup>1)</sup>〈ふじの りさ〉, 松澤 高光<sup>1)</sup>, 宇津野恵美<sup>2)</sup>, 西尾 洋介<sup>3,4)</sup>,  
 荻 朋男<sup>4)</sup>, 市川 智彦<sup>2)</sup>, 猪爪 隆史<sup>1)</sup>  
 千葉大学皮膚科<sup>1)</sup>, 千葉大学医学部附属病院遺伝子診療部<sup>2)</sup>,  
 名古屋大学医学部附属病院ゲノム医療センター<sup>3)</sup>,  
 名古屋大学環境医学研究所生体適応・防御研究部門<sup>4)</sup>
- P38-2** **円形脱毛症に対するバリシチニブ治療 36 週後の頭部脱毛症状改善に関連するベースライン因子**  
 下村 裕<sup>1)</sup>〈しもむら ゆたか〉, Bianca Maria Piraccini<sup>2)</sup>, Justin Ko<sup>3)</sup>,  
 Andrew Blauvelt<sup>4)</sup>, Sergio Vano-Galvan<sup>5)</sup>, Yun-Fei Chen<sup>6)</sup>, 井阪 圭孝<sup>7)</sup>,  
 竹ノ内一雅<sup>7)</sup>, Brittany Craiglow<sup>8)</sup>  
 山口大学<sup>1)</sup>, Bologna Univ<sup>2)</sup>, Stanford Univ<sup>3)</sup>, Blauvelt Consulting<sup>4)</sup>,  
 Ramon y Cajal Univ Hosp<sup>5)</sup>, Eli Lilly<sup>6)</sup>, 日本イーライリリー<sup>7)</sup>, Yale Sch Med<sup>8)</sup>
- P38-3** **重症円形脱毛症患者に対するバリシチニブ内服における治療反応を得るために必要な治療期間**  
**(O14-5)** 大山 学<sup>1)</sup>〈おおやま まなぶ〉, B King<sup>2)</sup>, M Senna<sup>3)</sup>, R Sinclair<sup>3)</sup>, N Somani<sup>4)</sup>,  
 Y Dutronc<sup>5)</sup>, N Lu<sup>6)</sup>, YF Chen<sup>5)</sup>, J Jedynek<sup>5)</sup>, A Buchanan<sup>5)</sup>, B Piraccini<sup>7)</sup>  
 杏林大学<sup>1)</sup>, Yale Sch Med<sup>2)</sup>, Lahey Hospital<sup>3)</sup>, Sinclair Dermatology<sup>4)</sup>, Eli Lilly<sup>5)</sup>,  
 Precision Consulting<sup>6)</sup>, Univ Bologna<sup>7)</sup>
- P38-4** **円形脱毛症に対するステロイドセミパルス療法が骨代謝に及ぼす影響の検討**  
**(O14-6)** 関根 真奈〈せきね まな〉, 高橋 岳浩, 岡崎 俊樹, 高橋 拓矢, 千葉 倫子,  
 山崎 絵美, 入間田萌花, 志藤 光介, 高橋 隼也, 浅野 善英  
 東北大学病院皮膚科
- P38-5** **10 代の脱毛症患者への眉アートメイクの満足度調査～QOL 向上を目指して～**  
 竹瀨 恵美〈たけふち めぐみ〉, 三宅 妙子  
 BMCクリニック南青山

## 発汗異常

- P39-1** 炎症細胞浸潤に基づく特発性後天性全身性無汗症のサブタイプ別の自覚症状の転帰に関する検討  
(O14-7) 住谷 惇治〈すみたに じゅんじ〉, 吉谷 州太, 森脇 真一, 福永 淳  
大阪医科薬科大学皮膚科
- P39-2** 特発性後天性全身性無汗症に対するステロイドパルス療法の予測因子による層別化  
藤田真依子<sup>1)</sup>〈ふじた まいこ〉, 飯田 忠恒<sup>1)</sup>, 内田 千恵<sup>1)</sup>, 稲澤美奈子<sup>1,2)</sup>,  
竹下 八菜<sup>1)</sup>, 藤本 智子<sup>1,3)</sup>, 並木 剛<sup>1)</sup>, 横関 博雄<sup>1,4)</sup>, 沖山奈緒子<sup>1)</sup>  
東京科学大学皮膚科<sup>1)</sup>, 武蔵小杉小杉町クリニック皮膚科形成外科<sup>2)</sup>,  
池袋西口ふくろう皮膚科クリニック<sup>3)</sup>, 横関皮膚科クリニック<sup>4)</sup>
- P39-3** コリン性蕁麻疹を伴う小児特発性後天性全身性無汗症の1例  
(O14-8) 松田 堯子<sup>1)</sup>〈まつだ たかこ〉, 長谷川 巧<sup>1)</sup>, 北野 祐平<sup>1)</sup>, 宗石 依子<sup>1)</sup>,  
笠松 宏至<sup>1)</sup>, 尾山 徳孝<sup>1)</sup>, 長谷川 稔<sup>1)</sup>, 河原 謙一<sup>2)</sup>  
福井大学医学部皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 福井県敦賀市<sup>2)</sup>

## 全身疾患と皮膚, デルマドローム

- P40-1** 18トリソミーの女兒に生じた皮膚石灰沈着症の1例  
(O13-8) 佐藤あいりん〈さとう あいりん〉, 松井 悠, 牧野 輝彦, 清水 忠道  
富山大学学術研究部医学系皮膚科学
- P40-2** 当科で経験した丹毒様癌の2例  
山科 茉由〈やましな まゆ〉, 久米 典子, 山本帆乃佳, 岸本 泉, 田嶋 安紀,  
谷崎 英昭  
関西医科大学皮膚科
- P40-3** 多発性骨髄腫に合併し再燃を繰り返す類壊死性黄色肉芽腫の1例  
(O7-6) 伊藤 一真<sup>1)</sup>〈いとう かずま〉, 櫻井 恵海<sup>1)</sup>, 吉田 亜希<sup>1)</sup>, 岸 晶子<sup>1)</sup>,  
山本 豪<sup>2)</sup>, 林 伸和<sup>1)</sup>  
虎の門病院皮膚科<sup>1)</sup>, 虎の門病院血液内科<sup>2)</sup>
- P40-4** 栄養障害に伴う壊死性遊走性紅斑の1例  
福良 拓也〈ふくら たくや〉, 黒木 脩矢, 西原 桃子, 持田 耕介, 天野 正宏  
宮崎大学皮膚科
- P40-5** 多発有棘細胞癌を生じた免疫抑制剤長期投与患者の後天性疣贅状表皮発育異常症が疑われる1例  
(O16-8) 渡邊 寛人<sup>1)</sup>〈わたなべ ひろと〉, 鳥山えりか<sup>1)</sup>, 真柄 梓<sup>1)</sup>, 鍋嶋 伸浩<sup>1)</sup>,  
打田 和治<sup>2)</sup>  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院皮膚科<sup>1)</sup>,  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院移植外科<sup>2)</sup>
- P40-6** Blueberry muffin baby の1例  
須長 幸嗣<sup>1)</sup>〈すなが よしつぐ〉, 須山 孝雪<sup>1)</sup>, 片桐 一元<sup>1)</sup>, 新田 晃久<sup>2)</sup>  
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター小児科<sup>2)</sup>

## その他

- P41-1** 若年女性の下腿に大型の水疱を生じ、血圧低下を繰り返した全身性毛細血管漏出症候群の1例  
塚本 崇子〈つかもと たかこ〉, 渡邊総一郎, 杉浦 一充  
藤田医科大学
- P41-2 (O4-8)** スガマデクスナトリウムによるアナフィラキシーショックを呈した1例  
高野 正暉<sup>1)</sup>〈こうの まさあき〉, 近藤 真由<sup>2)</sup>, 高野 浩章<sup>1)</sup>  
高知医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 高知医療センター麻酔科<sup>2)</sup>
- P41-3 (O10-8)** アトピー性皮膚炎患者と健常者の加齢による外的変化と皮膚生理の比較およびスキンケアの影響  
杉田 拓也<sup>1)</sup>〈すぎた たくや〉, 村上 有美<sup>1)</sup>, 佐藤 春奈<sup>1)</sup>, 山下 諒子<sup>1)</sup>,  
新海 陽介<sup>2)</sup>, 高原 佑輔<sup>2)</sup>, 新垣 健太<sup>2)</sup>, 松中 浩<sup>1)</sup>, 菊地 克子<sup>3)</sup>  
常盤薬品工業株式会社ノブ事業部<sup>1)</sup>, 株式会社ノエビア東京研究所<sup>2)</sup>,  
医療法人社団廣仁会仙台たいはく皮膚科クリニック<sup>3)</sup>
- P41-4** 軟部肉腫との鑑別を要した後頭部発症の木村病の1例  
井村 優<sup>1)</sup>〈いむら ゆう〉, 吉田 諭<sup>1)</sup>, 桑折 信重<sup>1)</sup>, 西原 克彦<sup>1)</sup>,  
八束 和樹<sup>1)</sup>, 武藤 潤<sup>1)</sup>, 白石 研<sup>1)</sup>, 黒尾 優太<sup>2)</sup>, 藤澤 康弘<sup>1)</sup>  
愛媛大学皮膚科<sup>1)</sup>, 愛媛県立中央病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P41-5** Leriche 症候群による皮膚潰瘍の1例  
松原 真生<sup>1)</sup>〈まつばら まお〉, 植竹 優香<sup>1)</sup>, 田中 浩美<sup>1)</sup>, 五明 美樹<sup>1)</sup>,  
須山 孝雪<sup>1)</sup>, 片桐 一元<sup>1)</sup>, 太田 和文<sup>2)</sup>  
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 同心臓血管外科<sup>2)</sup>
- P41-6** 麦芽アレルギーの1例  
宇根ちさと〈うね ちさと〉, 生玉 梨紗, 長谷川敏男  
順天堂大学静岡病院皮膚アレルギー科
- P41-7** 多発皮下病変が先行した壊疽性膿皮症の1例  
矢野 花佳<sup>1)</sup>〈やの はなか〉, 入江 浩之<sup>1)</sup>, 松本 忠彦<sup>2)</sup>, 遠藤雄一郎<sup>1)</sup>, 椋島 健治<sup>1)</sup>  
京都大学皮膚科<sup>1)</sup>, 京都大学血液内科<sup>2)</sup>